Референтен център на ЕС за хуманно отношение към животните – свине

Информационен документ за индикатора – Свине майки

Лезии на лицевите и карпалните стави Пространство/размер на прасилото



W©UWR

Какво показват лезиите на лицевите и карпалните стави?

- Прасенцата си създават „ред" за цицките.
  - Липсата на пространство и големите размери на прасилата, където има повече прасенца, отколкото функционални цицки не позволяват на прасенцата да установят стабилен"ред" на цицките.
- Борбата с цицките може да доведе до лезии по лицето и карпалните стави.

Директива **2008/120/ЕО** на Съвета гласи: „Нито едно прасенце не трябва да бъде отбито от свинята-майка на възраст под 28 дни, освен ако в противен случай благосъстоянието или здравето на майката или прасенцето биха били неблагоприятно засегнати. Въпреки това прасенцата могат да бъдат отбити до седем дни по-рано, ако бъдат преместени в специализирани помещения, които са изпразнени и старателно почистени и дезинфекцирани преди въвеждането на нова група и които са отделени от помещенията, в които се отглеждат свинете майки, за да се сведе до минимум предаването на болести на прасенцата." (Приложение I, глава II, точка B3).

Правни изисквания

В приложението към Директива **98/58/ЕО** на Съвета се посочва, че „не трябва да се практикува естествено или изкуствено развъждане или процедури за развъждане, които причиняват или е вероятно да причинят страдание или нараняване на някое от засегнатите животни. Тази разпоредба не изключва използването на определени процедури, които биха могли да причинят минимално или моментно страдание или вреда, или които биха могли да наложат интервенции, които не биха причинили трайно нараняване, когато това е разрешено от националните разпоредби." (Приложение, точка 20)

„Никое животно не може да бъде отглеждано за селскостопански цели, освен ако въз основа на неговия генотип или фенотип може основателно да се очаква, че то може да бъде отглеждано без вредно въздействие върху неговото здраве или благосъстояние.

Метод на инспекция (препоръчително)

- Фермерът вписва/отбелязва пораженията на лицевите и на карпалната става на прасенца по време на ежедневните си инспекции.
- Официалният инспектор проверява ветеринарните регистри и прасенцата за лезии.
- Инспекторът докладва констатациите на стопанина и в случай на несъответствия между правните изисквания и ситуацията в стопанството се предприемат коригиращи действия.

Лицеви и карпални ставни лезии

Лезии на лицето

Изчисляване дела на прасенцата с най-малко 3 лицеви лезии

Нисък или никакъв риск за благосъстоянието: < 3 пресни/кървящи или зарастващи лезии



Висок риск за благосъстоянието: ≥ 3 пресни/кървящи или зарастващи лезии



Лезии на карпалните стави

ТЕМАТИЧНА ФАКТУРА

Изчисляване на дела на прасенцата с карпални ставни лезии

Без риск за благосъстоянието: без пресни/кървящи или зарастващи лезии



Висок риск за благосъстоянието: пресни/кървящи или зарастващи лезии



Източник на метода за оценка: KTBL Leitfaden

Съфинансиран от Европейския съюз

WAGE NINGEN UNIVERSITY & Научноизследователска дейност

ААРХУС УНИВЕРСИТЕТ

FRIEDRICH LOEFFLER INSTITUT ??
(Институт „Фридрих Льофлер")
FLI
Bundesforschungsinstitut кожа Trergesundheit
Федерален изследователски институт за здравето на животните

EURCAWPigs