**№ 04/14.04.2025 г.**

Утвърдил:…….
/Е.Темелчева-ДЛ/

| Матрица | Наименование на характеристиката | Метод/Приложен стандарт/ТС |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Зеленчуци, плодове и гъби-пресни,замразени или сушени и продукти от преработката им<br>Зеленчуци, плодове и гъби-пресни,замразени или сушени и продукти от преработката им | **GC-MS /** 2,4ДДЕ, 2.4ДДД, 4,4ДДД, 4,4ДДЕ, 4,4ДДТ, EPN, S Металохлор, Азоксистробин, Акринатрин, Алдрин, Битертанол, Бифеназат, Бифенил, Бифентрин, Боскалид, Бромопропилат, Бупиримат, Бупрофезин, Винклозолин,Делтаметрин, Диазинон, Диелдрин, Диклоран, Дикофол, Диметоат, Диметоморф,Диниконазол, Дихлорвос, ДПА, Ендосулфан-алфа, Ендосулфан-бета, Ендосулфан-сулфат, Ендрин, Епоксиконазол, Етион, Етофенпрокс, Зоксамид, Изоботиолан, Изокарбофос, Изофетамид, Имазалил, Ипроваликарб, Ипродион, Квиноксифен, Крезоксим-метил, Ламбда –цихалотрин, Малатион, Мепанипирим, Металаксил, Метамидофос, Метидатион,Метконазол, Метрафенон, Метрибузин, Мефентрифлуконазол,Миклобутанил, Оксадиксил, Ортофенилфенол, Паклобутразол, Паратион, Паратион-метил, Пендиметалин, Пенконазол, Пенцикурон, Перметрин, Пираклострубин, Пиридабен, Пириметанил, Пиримикарб,Пиримифос-метил, Пириофенон, Пирипроксифен, Пропаргит, Пропизамид, Пропиконазол, Профенофос, Процимидон, Спиродиклофен, Спироксамин, Тау-флувалинат, Тебуконазол, Тебуфенпират, Тербутилазин, Тетрадифон, Тетраконазол, Тефлутрин, Толилфлуанид, Толклофос-метил, Триадименол, Триадимефон, Триазофос, Тритиконазол, Трифлоксистробин, Трифлуралин,Феназакуин, Фенамифос, Фенаримол, Фенбуконазол, Фенвалерат и Есфенвалерат, Фенитротион, Феноксикарб, Фенпропатрин, Фенпропидин, Фенпропиморф, Фентион, Фипронил, Фипронил-сулфон, Флудиоксонил, Флукуинконазол, Флуопиколид, Флуопирам, Флусилазол, Флутианил Хептахлорепоксид-транс, Флутриафол, Хексаконазол, Хексахлорбензен(HCB), Хексахлорциклохексан-алфа, Хексахлорциклохексан-бета, Хексахлорциклохексан-гама(Линдан), Хекситиазокс, Хептахлор, Хептахлорепоксид-цис, Хлордан, Хлороталонил, Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Хлорпрофам, Хлорфенапир, Хлорфенвинфос, Циперметрин, Ципродинил, Ципроконазол, Цифлутрин | БДС EN 15662:2018 GC-MS |
| | **GC-MS-MS:** Ортофенилфенол, Алдрин, Бифеназат, Бифентрин, Бифенил, Бромопропилат, Бупрофезин, Винклозолин, Диазинон, Диелдрин, Диклоран, Дикофол, ДПА, Дихлорвос, ЕПН, Ендосулфан-алфа, Ендосулфан-бета, Ендосулфан-сулфат, Етион, Етофенпрокс, Изокарбофос, Изофетамид, Ипроваликарб, Ипродион, Квиноксифен, Ламбда –цихалотрин, Малатион, S-Метолахлор, Мефентрифлуконазол, Миклобутанил, Паратион, Паратион-метил, Пендиметалин, Перметрин, Пиридабен, Пиримифос-метил, Пириофенон, Пирипроксифен, Пропаргит, Процимидон, Тау-флувалинат, Тербутилазин, Тетрадифон, Тефлутрин, Толилфлуанид, Толклофос-метил, Феназакуин, Фенаримол, Фенвалерат и Есфенвалерат, Фенитротион, Фенпропатрин, Фенбуконазол, Фенпропиморф, Фипронил, Фипронил-сулфон, Флутианил, Флуквинконазол, Хлороталонил, Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Хлорпрофам, Хлорфенапир, Циперметрин, Ципродинил, Цифлутрин | БДС EN 15662:2018 GC-MS/MS |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Зеленчуци, плодове и гъби-пресни,замразени или сушени и продукти от преработката им | **LC-MS/MS:**Азоксистробин, Абамектин, Азинфос-метил, Азинфос-метил, Аклонифен, Акринатрин, Алахлор, Алдикарб, Алдикарб-сулфоксид, Алдикарб-сулфон, Аметоктрадин, Ацетамиприт, Ацефат,Битертанол, Боскалид, Бупирамат, Делтаметрин, Диафентиурон, Диетофенкарб,Диметлат, Диметоморф, Димоксистробин, Диниконазол,Диурон, Дифеноконазол, Дифлубензурон, Додин, Емамектин бензоат,Епоксиконазол, Етиримол,Етоксазол, Зоксамид**.** Изоксафлутол, Изопротиолан,Изофетамид, Имазалил, Имидаклоприд, Индоксакарб, Карбарил, Карбендазим, Карбофуран, Карбофуран-3 хидрокси,Клотианидин, Клофентазин, Крезоксим-метил, Кумафос, Линурон, Луфенурон, Мандипропамид, Мепанипирим, Металаксил, Метамидофос, Метиокарб, Метидатион, Метиокарб-сулфоксид, Метиокарб-сулфон, Метоксифенозид, Метомил, Метрафенон,Метрафлумизон,Мефентрифлуконазол, Монокротофос, Оксадиксил, Оксамил, Оксатиапипролин, Оксидеметон-метил, Ометоат, Паклобутразол, Пенконазол,Пенцикурон, Пикоксистробин, Пиметрозин, Пираклостробин, Пиретрил, Пиридалил,Пириметанил, Пиримикарб десметил, Пиримикарб, Пириофенон, Проквиназид, Пропамокарб, Пропизамид, Пропиконазол, Просулфокарб, Протиоконазол-дестил,Протиоконазол-дестио, Профенофос, Прохлораз, Спиносад, Спиродиклофен, Спироксамин, Спиромесифен, Спиротетрамат енол, Спиротетрамат кетохидрокси, Спиротетрамат монохидрокси,Спиротетрамат, Сулфиксафлор, Тебуконазол, Тебуфенозид, Тебуфенпирад, Тетраконазол, Тефлубензурон, Тиабендазол,Тиаклоприд,Тиаметоксам, Тиодикарб, Тиофанат-метил, Триадименол, Триадимефон, Триазофос, Трифлоксистробин, Трифлумизол, Трифлумурон, Трициклазол, Фамоксадон, Фенамидон, Фенамифос, Фенамифос-сулфоксид, Фенамифос-сулфон, Фенбутатин оксид, Феноксикарб, Фенпикоксамид, Фенпиразамин, Фенпироксимат, Фенпроксимат,Фенпропидин, Фентион, Фентион-оксон,Фентион-оксон-сулфоксид,Фентион-сулфоксид, Фентион-сулфон, Фенхексамид, Фипронил-сулфон, Флоникамид, Флорасулам, Флубендиамид, Флудиоксонил, Флуксапироксад, Флуопиколид, Флуопиколид, Флуопирам, Флупирадифурон, Флусилазол, Флутианил, Флутриафол, Флуфеноксурон, Форметанат, Форхлорфенурон, Фосмет, Фосмет-оксон, Фостиазат, Хексаконазол, Хекситиазокс, Хлорантранилипрол, Хлоридазон,Циазофамид, Циантранилипрол, Симоксанил, Ципроконазол, Цифлуметофен, Цифлуфенамид | БДС EN 15662:2018<br>LC-MS/MS |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Житни, зърнени, бобови и продукти от преработката им.<br>Житни, зърнени, бобови и продукти от преработката им. | **GC-MS /** 2.4ДДД, 2,4ДДЕ, 4,4ДДД, 4,4ДДЕ, Акринатрин, Алдрин, Азинфос-метил, Азоксистробин, Бифеназат, Бифентрин, Битертанол, Боскалид, Бромопропилат, Бупиримат, Бупрофезин, Хлордан, Хлорфенапир, Хлороталонил, Хлорпрофам, Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Цифлутрин, Циперметрин, Ципроконазол, Ципродинил, Делтаметрин, Диазинон, Дихлофлуанид, Дихлорвос, Диклоран, Дикофол, Диелдрин, Диметоат, Диметоморф, Диниконазол, ДПА, Ендосулфан-алфа, Ендосулфан-бета, , Ендосулфан-сулфат, Ендрин, ЕПН, Епоксиконазол, Есфенвалерт, Етион, Етофенпрокс, Етопрофос, Фенамифос, Фенаримол, Феназакуин, Фенбуконазол, Фенитротион, Феноксикарб, Фенпропатрин, Фенпропидин, Фенпропиморф, Фентион, Фенвалерат/Есфенвалерат, Фипронил, Флудиоксонил, Флукуинконазол, Флусилазол, Флутриафол, Хексахлорбензен(HCB), Хексахлорциклохексан-алфа, Хексахлорциклохексан-бета, Хексахлорциклохексан-гама(Линдан), Хептахлор, Хептахлорепоксид-цис, Хептахлорепоксид-транс, Хексаконазол, Хекситиазокс, Имазалил, Индоксакарб, Ипродион, Ипроваликарб, Крезоксим-метил, Ламбда-цихалотрин, Малатион, Мепанипирим, Металаксил, Метамидофос, Метидатион, Мефентрифлуконазол, Миклобутанил, Ортофенилфенол, Оксадиксил, Паклобутразол, Паратион, Паратион-метил, Пенконазол, Пенцикурон, Пендиметалин, Перметрин, Фозалон, Пиримикарб, Пиримифос-метил, Прохлораз, Процимидон, Профенофос, Пропаргит, Пропиконазол, Пропизамид, Пирипроксифен, Пираклострубин, Пиридабен, Пириметанил, Пириофенон, Квиноксифен, Спиродиклофен, Спироксамин, Тау-флувалинат, Тебуконазол, Тебуфенпират, Тефлутрин, Тетраконазол, Тетрадифон, Толклофос-метил, Толилфлуанид, Триадимефон, Триадименол, Триазофос, Трифлоксистробин, Трифлуралин, Ацетохлор, Флуопиколид, Хлорфенвинфос, Хексахлорциклохексан-делта, Бифенил, , Диетофенкарб, , Зоксамид, Метрибузин, Метрафенон, , Метконазол, Тритиконазол, Флуопирам, Изобротиолан, Тербутилазин, Винклозолин, Бифенил, Бромопропилат, Делтаметрин, Изокарбофос, Изофетамид, Хлороталонил, Хлорпрофам, S -Метолахлор, Пириофенон, Фипронил-сулфон, Флутианил. | БДС EN 15662:2018<br>GC-MS |
| | **GC-MS-MS /** Ортофенилфенол, Алдрин, Бифеназат, Бифентрин, Бифенил, Бромопропилат, Бупрофезин, Винклозолин, Диазинон, Диелдрин, Диклоран, Дикофол, ДПА, Дихлорвос, ЕПН, Ендосулфан-алфа, Ендосулфан-бета, Ендосулфан-сулфат, Етион, Етофенпрокс, Изокарбофос, Изофетамид, Ипроваликарб, Ипродион, Квиноксифен, Ламбда –цихалотрин, Малатион, S-Метолахлор, Мефентрифлуконазол, Миклобутанил, Паратион, Паратион-метил, Пендиметалин, Перметрин, Пиридабен, Пиримифос-метил, Пириофенон, Пирипроксифен, Пропаргит, Процимидон, Тау-флувалинат, Тербутилазин, Тетрадифон, Тефлутрин, Толилфлуанид, Толклофос-метил, Феназакуин, Фенаримол, Фенвалерат и Есфенвалерат, Фенитротион, Фенпропатрин, Фенбуконазол, Фенпропиморф, Фипронил, Фипронил-сулфон, Флутианил, Флуквинконазол, Хлороталонил, Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Хлорпрофам, Хлорфенапир, Циперметрин, Ципродинил, Цифлутрин. | БДС EN 15662:2018<br>GC-MS/MS |

| | | |
|---|---|---|
| Житни, зърнени, бобови и продукти от преработката им. | **LC-MS/MS :**Азоксистробин, Абамектин, Азинфос-метил, Азинфос-метил, Аклонифен, Акринатрин, Алдикарб, Алдикарб-сулфоксид, Алдикарб-сулфон,Аметоктрадин, Ацетамиприт, Ацефат, Битертанол, Боскалид, Бупирамат, Делтаметрин, Диафентиурон, Диетофенкарб, Диметлат, Диметоморф, Димоксистробин, Диниконазол, Диурон, Дифеноконазол, Дифлубензурон, Додин, Емамектин бензоат,Епоксиконазол, Етиримол,Етоксазол, Зоксамид, Изоксафлутол, Изопротиолан, Изофетамид, Имазалил, Имидаклоприд, Индоксакарб, Карбарил, Карбендазим, Карбофуран, Карбофуран-3 хидрокси,Клотианидин, Клофентазин, Крезоксим-метил, Кумафос, Линурон, Луфенурон, Мандипропамид,Мепанипирим, Металаксил, Метамидофос, Метиокарб, Метидатион, Метиокарб-сулфоксид, Метиокарб-сулфон, Метоксифенозид, Метомил, Метрафенон, Метрафлумизон, Мефентрифлуконазол, Монокротофос, Оксадиксил, Оксамил, Оксатиапипролин, Оксидеметон-метил, Ометоат, Паклобутразол, Пенконазол, Пенцикурон, Пикоксистробин, Пиметрозин, Пираклостробин, Пиретрин, Пиридалил,Пириметанил, Пиримикарб десметил, Пиримикарб, Пириофенон, Проквиназид, Пропамокарб, Пропизамид, Пропиконазол, Просулфокарб, Протиоконазол-дестил,Протиоконазол-дестио, Профенофос, Прохлораз, Спиносад, Спиродиклофен, Спироксамин, Спиромесифен, Спиротетрамат енол, Спиротетрамат кетохидрокси, Спиротетрамат монохидрокси,Спиротетрамат, Сулфиксафлор, Тебуконазол, Тебуфенозид, Тебуфенпирад, Тетраконазол, Тефлубензурон, Тиабендазол,Тиаклоприд,Тиаметоксам, Тиодикарб, Тиофанат-метил, Триадименол, Триадимефон, Триазофос, Трифлоксистробин, Трифлумизол, Трифлумурон, Трициклазол, Фамоксадон, Фенамидон, Фенамифос, Фенамифос-сулфоксид, Фенамифос-сулфон, Фенбутатин оксид, Феноксикарб, Фенпикоксамид, Фенпиразамин, Фенпироксимат, Фенпроксимат, Фенпропидин, Фентион, Фентион-оксон,Фентион-оксон-сулфоксид,Фентион-сулфоксид, Фентион-сулфон, Фенхексамид, Фипронил-сулфон, Флоникамид, Флорасулам, Флубендиамид, Флудиоксонил, Флуксапироксад, Флуопиколид, Флуопиколид, Флуопирам, Флупирадифурон, Флусилазол, Флутианил, Флутриафол, Флуфеноксурон, Форметанат, Форхлорфенурон, Фосмет, Фосмет-оксон, Фостиазат, Хексаконазол, Хекситиазокс, Хлорантранилипрол, Хлоридазон,Циазофамид, Циантранилипрол, Симоксанил, Ципроконазол, Цифлуметофен, Цифлуфенамид, | БДС EN 15662:2018 LC-MS/MS; |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Вино | **GC-MS:** 2-фенилфенол, Алдрин, Бифентрин, Боскалид, Бромопропилат, Бупиримат, Бупрофезин, Диазинон, Диелдрин, Диклоран, Дикофол, Диметоат, Дониконазол, Дифениламин, Дихлорвос, Ендосулфан-алфа, Ендосулфан-бета,Ендосулфан-сулфат, Етион, Етопрофос, Етофенпрокс, Ипроваликарб, Ипродион, Квиноксифен, Крезоксим-метил, Ламбда-цихалотрин, Малатион, Мепанипирим, Металаксил, Метидатион, Миклобутанил, Оксадиксил, Паклобутразол, Паратион, Паратион-метил, Пендиметалин, Пенконазол, Пенцикурон, Перметрин, Пиридабен, Пириметанил, Пиримикарб, Пиримифос-метил, Пирипроксифен, Пропаргит, Пропизамид, Пропиконазол, Процимидон, Спироксамин, Тебуфенпирад, Тетрадифон, Тетраконазол,Тефлутрин, Толилфлуанид, Толкофос-метил, Триадименол, Триадимефон, Триазофос, Трифлоксистробин, Феназакуин, Фенамифос, Фенитротион, Фенпропидин, Фенпропиморф, Фентион, Фенхексамид, Фипронил, Флудиоксонил, Флуквинконазол, Флусилазол, Флутриафол, Хексаконазол, Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Хлорпрофам, Хлорфенапир, Ципродинил,Ципроконазол. | БДС EN 15662:2018<br>GC-MS |
| | **LC-MS/MS:** Азоксистробин, *Абамектин*, Азинфос-метил, *Аклонифен*, *Акринатрин*, Алдикарб, *Алдикарб-сулфоксид, Алдикарб-сулфон,Аметоктрадин, Ацетамиприт, Ацефат,* Битертанол, Боскалид, Бупирамат, *Делтаметрин, Диафентиурон*, Диетофенкарб, Диметоат, Диметоморф, *Димоксистробин*, Дониконазол, *Диурон*, Дифеноконазол, Дифлубензурон, *Додин*, Емамектин бензоат, Епоксиконазол, Етиримол, Етоксазол, *Зоксамид*, *Изоксафлутол*, *Изопротиолан*, Изофетамид, Имазалил, Имидаклоприд, Индоксакарб, Карбарил, *Карбендазим*, Карбофуран, *Карбофуран-3-хидрокси*, Клотианидин, Клофентазин, Крезоксим-метил, *Кумафос*, *Линурон*, Луфенурон, Мандипропамид,Мепанипирим, Металаксил, Метамидофос, *Метиокарб, Метидатион, Метиокарб-сулфоксид, Метиокарб-сулфон,* Метоксифенозид, Метомил, Метрафенон, *Метрафлумизон*, *Монокротофос*, Оксадиксил, Оксамил, *Оксатиапипролин*, *Оксидеметон-метил*, *Ометоат*, Паклобутразол, Пенконазол, Пенцикурон, *Пикоксистробин*, *Пиметрозин*, *Пираклостробин, Пиретрин, Пиридалил*,Пириметанил, *Пиримикарб десметил*, Пиримикарб, Пириофенон, Проквиназид, *Пропамокарб*, *Пропизамид, Пропиконазол*, Просулфокарб, Протиоконазол-дестил, Профенофос, *Прохлораз*, Спиносад, Спиродиклофен, Спироксамин, Спиромесифен, *Спиротетрамат енол, Спиротетрамат кетохидрокси, Спиротетрамат монохидрокси,*Спиротетрамат, *Сулфиксафлор*, Тебуконазол, Тебуфенозид, Тебуфенпирад, *Тетраконазол*, Тефлубензурон, Тиабендазол,Тиаклоприд,Тиаметоксам, Тиодикарб, *Тиофанат-метил*, Триадименол, Триадимефон, Триазофос, Трифлоксистробин, *Трифлумизол*, Трифлумурон, *Трициклазол*, Фамоксадон, *Фенамидон*, Фенамифос, *Фенамифос-сулфоксид, Фенамифос-сулфон*, *Фенбутатин оксид, Феноксикарб, Фенпикоксамид, Фенпиразамин*, Фенпироксимат, Фенпроксимат, Фенпропидин, Фентион, *Фентион-оксон,Фентион-оксон-сулфоксид,Фентион-сулфоксид, Фентион-сулфон, Фенхексамид,* Флоникамид, Флорасулам, *Флубендиамид*, *Флудиоксонил*, Флуксапироксад, Флуопиколид, Флуопиколид, Флуопирам, *Флупирадифурон,* Флусилазол, Флутриафол, Флуфеноксурон, Форметанат, *Форхлорфенурон, Фосмет, Фосмет-оксон*, Фостиазат, Хексаконазол, Хекситиазокс, Хлорантранилипрол, *Хлоридазон*, *Циазофамид, Циантранилипрол,* Симоксанил, *Ципроконазол, Цифлуметофен*, *Цифлуфенамид,* | БДС EN 15662:2018<br>LC-MS/MS; |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Части от растения | **GC-MS:** 2-фенилфенол, Акринатрин, Алдрин, Бупрофезин, Бифенил, Бифентрин, Битертанол, Бромопропилат, Бупиримат, Винкозолин, Делтаметрин, Диелдрин, Диазинон, Диклоран, Дикофол, Диниконазол, Дифениламин, Дихларвос, Ендосулфан-алфа, Ендосулфан-бета, Ендосулфан-сулфат, ЕПН, Епоксиконазол, Етион, Есфенвалерат, Етофенпрокс, Изокарбофос, Ипроваликарб, Ипродион, Ламбда цихалотрин, Квиноксифен, Крезоксим-метил, Малатион, Металаксил, Миклобутанил, Мепанипирим, Метидатион, Паратион, Паратион-метил, Пендиметалин, Перметрин, Пиримикарб, Пирипроксифен, Пропаргит, Пириметанил, Пиримифос-метил, Пенконазол, Пиридабен, Пропизамид, Паклобутразол, Пропиконазол, Процимидон, Спироксамин, Тау-флувалинат, Тетраконазол,Толкофос-метил, Тефлутрин, Толилфлуанид, Триазофос, Тебуфенпирад, Тербутилазин, Тетрадифон, Трифлоксистробин, Фенаримол, Фенвалерат, Фенпропатрин, Фенитротион, Флудиоксонил, Флусилазол, Фенпропидин, Фенпропиморф, Фентион, Фипронил, Фензакуин, Флукуинконазол, Фенбуконазол, Хлороталонил, Хлорпрофам, Хлорпирифос-метил, Хлорпирифос, Хлорфенапир, Ципродинил, Ципроконазол, Циперметрин, Цифлутрин | БДС EN 15662:2018<br>LC-MS/MS; GC-MS |
| | **LC-MS/MS:** Аметоктрадин, Амидосулфурон, Азинфос-метил, Азоксистробин, Ацефат, Ацетамиприд, Алдикарб, Битертанол, Боскалид, Бупирамат, Карбарил, Карбендазим, Карбофуран, Клотианидин, Симоксанил, Диетофенкарб, Диметоат, Диметоморф, Диниконазол, Дифеноконазол, Дифлубензурон, Емамектин бензоат, Епоксиконазол, Етиримол, Етоксазол, Индоксакарб, Йодосулфурон-метил, Крезоксим метил, Фамоксадон, Феназакуин, Фенамидон, Фенамифос, Фенбутатин оксид, Фенпропидин, Фентион, Фенхексамид, Флоникамид, Феноксикарб, Фенпиразамин, Фенпироксамат, Флорасулан, Флубендиамид, Флутриафол, Флуфеноксурон, Флуопиколид, Флуопирам, Флусилазол, Флуксапироксад, Фостиазат, Имазалил, Имидаклоприд, Ипроваликарб, Изопротиолан, Линурон, Мандипропамид, Мепанипирим, Металаксил, Метамидофос, Метиокарб, Метрафенон, Метомил, Метоксифенозид, Метсулфурон-метил, Монокротофос, Оксадиксил, Оксамил, Оксидиметон-метил, Ометоат, Паклобутразол, Пенконазол, Пенцикурон, Пиримикарб, Проквиназид, Пропамокарб, Пропаквизафон, Пропиконазол, Пропизамид, Просулфокарб, Протиоконазол-дестио, Пиридалил, Пириметанил, Спиносад, Спиродиклофен, Спиромезифен, Спиротетрамат, Сулфоксафлор, Спироксамин, Тебуконазол, Тебуфенозид, Тетраконазол, Тиабендазол, Тиаклоприд, Тиаметоксам, Тиодикарб, Триадимефон, Триадименол, Триазофос, Трициклазол, Трифлоксистробин, Трифлумизол, Трифлумурон, Тритосулфурон, Фосмет, Хексаконазол, Хексатиазокс, Хлорантранилипрол, Циазофамид, Циантранилипрол, Ципроконазол, Цифлуфенамид. | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Чай, билки и подправки | **LC-MS/MS:** Азинфос-метил, Азоксистробин, Ацетамиприд, Ацефат, Битертанол, Бупирамат, Диниконазол, Дифлубензурон, Емаметин бензоат, Епоксиконазол, Етиримол, Етоксазол, Изопротиолан, Имазалил, Имидаклоприд, Индоксакарб, Ипроваликарб, Карбофуран, Клотианидин, Клофентезин, Крезоксим-метил, Луфенурон, Мандипропамид, Металаксил, Метиокарб, Метоксифенозид, Метомил, Метрафенон, Оксамил, Пенконазол, Пенцикурон, Пиримикарб, Профенофос, Пропиконазол, Пропизамид, Просулфокарб, Протиоконазол-дестил, Пириметанил, Симоксанил, Спиносад, Спиродиклофен, Спиромесифен, Спиротетрамат, Спироксамин, Тебуконазол, Тебуфенозид, Тебуфенпирад, Тефлубензурон, Тетраконазол, Тиабендазол, Тиаклоприд, Тиаметоксам, Тиодикарб, Триадимефон, Триадименол, Триазофос, Трифлоксистробин, Трифлумурон, Фамоксадон, Фенамифос,Феназакуин, Феноксикарб, Фенпропидин, Фенпроксимат, Фентион, Флоникамид, Флуфеноксурон, Флуопирам, Флусилазол, Флутриафол, Флуксапироксад, Фостиазат, Хексаконазол, Хекситиазокс, Хлорантранилипрол, Циазофамид. | БДС EN 15662:2018<br>LC-MS/MS |
| | **LC-MS/MS** /Ацефат, Ацетамиприд, Карбендазим, Карбофуран, Клотианидин, Симоксанил, Диметоат, Флоникамид, Форметанат, Фостиазат, Имидаклоприд, Металаксил, Метомил, Оксамил, Тиаклоприд, Тиаметоксам. | RESID/02/10:2020<br>LC-MS/MS |
| | **GC-MS /** Триазофос, Профенофос, Трифлуралин, Триадимефон, Бупрофезин, Циперметрин, Фенвалерат, Есфенвалерат, Линдан, Фенитротион, 4,4ДДД. | RESID/02/10:2020<br>GC-MS |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Храни за животни и продукти за производството им | **LC-MS/MS:** Азинфос-метил, Азоксистробин, Алдикарб, Ацетамиприд, Битертанол, Боскалид, Бупиримат, Диетофенкарб, Дифлубензурон, Диметоат, Диметоморф, Диниконазол, Емамектин бензоат, Епоксиконазол, Етоксазол, Имазалил, Имидаклоприд, Индоксакарб, Изопротиолан, Карбарил, Карбофуран, Клофентезин, Клотианидин, Крезоксим-метил, Линурон, Мандипропамид, Мепанипирим, Металаксил, Метиокарб, Метомил, Метоксифенозид, Метрафенон, Оксамил, Паклобутразол, Пенконазол, фосмет, Пиримикарб, Профенофос, Пропизамид, Просулфокарб, Протиоконазол-дестио, Пираклостробин, Пириметанил, Симоксанил, Спиносат, Спиродиклофен, Спиротетрамат, Тебуконазол, Тебуфенозид, Тебуфенпирад, Тефлубензурон, Тетраконазол, Тиабендазол, Тиаклоприд, Тиаметоксам, Тиодикарб, Триадименол, Триазофос, Трифлоксистробин, Трифлумурон, Фенамифос, Феназакуин, Фенхексамид, Феноксикарб, Фенпироксамат, Фентион, Флоникамид, Флуфеноксурон, Флуопиколид, Флуопирам, Флусилазол, Флутриафол, флуксапироксад, Фостиазат, Хексаконазол, Хекситиазокс, Хлорантранилипрол, Циазофамид. | RESID/15/02:2020<br>LC-MS/MS |
| | **GC-MS:** Бифентрин, Бифенил, Бромопропилат, Диазинон, Дикофол, Дифениламин, Дихлорвос, ЕПН, Етион, Етофенпрокс, Ортофенилфенол, Паратион- метил, Пиримифос-метил, Пирипроксифен, Пропаргит, Тербутилазин, Тетрадифон, Тефлутрин, Толкофос-метил, Фенитротион, Фенпропатрин, Фенпропиморф, Фентион, Фипронил, Флукуинконазол, Квиноксифен, Хлорпирифос, Хлорпирихос- метил, Ципродинил, Хексахлорциклохексан-алфа, Хексахлорциклохексан-бета, Хексахлорциклохексан-гама(Линдан), Хексахлорбензен, Хептахлор, Хептахлорепоксид-цис, Хептахлорепоксид-транс, Алдрин, Ендрин, Диелдрин, 2,4ДДЕ, 4,4ДДЕ, 2,4ДДД, 4,4ДДД, 4,4ДДТ, Ендосулфан-алфа, Ендосулфан-бета, Ендосулфан-сулфат, Хлордан. | RESID/15/02:2020<br>GC-MS |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Пчели | **LC-MS/MS /Пчели:** Азинфос-метил, Азоксистробин, Алдикарб, Аметоктрадин, Ацетамиприд, Битертанол, Боскалид, Бупиримат, Диазинон, Диетофенкарб, Дифеноконазол, Дифлубензурон, Диметоат, Диметоморф, ЕПН, Епоксиконазол, Етион, Етиримол, Етоксазол, Изопротиолан, Имазалил, Имидаклоприд, Индоксакарб, Карбарил, Карбендазим, Квиноксифен, Клотианидин, Клофентезин, Крезоксим-метил, Линурон, Луфенурон, Мандипропамид, Мепанипирим, Металаксил, Метидатион, Метиокарб, Метоксифенозид, Метомил, Метрафенон, Монокротофос, Миклобутанил, Оксамил, Оксидиметон-метил, Пенцикурон, Пираклостробин, Пиридабен, Пириметанил, Пирипроксифен, Пиримикарб, Пиримифос-метил, Пропаргит, Пропиконазол, Пропизамид, Проквиназид, Просулфокарб, Протиоконазол дестио, Профенофос, Симоксанил, Спиносад, Спиродиклофен, Спиромезифен, Спиротетрамат, Спироксамин, Тебуконазол, Тебуфенозид, Тебуфенпирад, Тербутилазин, Тетраконазол, Тиабендазол, Тиаклоприд, Тиаметоксам, Тиодикарб, Тиофанат метил, Триазофос, Трициклазол, Трифлоксистробин, Трифлумурон, Фенамидон, Фенамифос, Фенбуконазол, Фенбутатин оксид, Феноксикарб, Фенпропидин, Фенпропиморф, Фенпироксимат, Флоникамид, Флубендиамид, Флуфеноксурон, Флуопирам, Флуквинконазол, Флусилазол, Флутриафол, Флуксапироксад, Фосмет,Фостиазат, Хлорантранилипрол, Хексаконазол, Хекситиазокс, Циазофамид, Цифлуфенамид. | RESID/19/04:2019<br>LC-MS/MS |
| | **GC-MS /Пчели:** Акринатрин, Бромопропилат, Диазинон, Дифениламин, ЕПН, Етион, Етофенпрокс, Металаксил, Пендиметалин, Пиримифос-метил, Пирипроксифен, Тефлотрин, Толклофос-метил, Фенитротион, Фенпропатрин, Фенпропиморф, Фентион, Фипронил, Флудиоксонил, Флуопирам, Флухинконазол, Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Хлорпрофам,Цифлутрин. | RESID/19/04:2019<br>GC-MS |
| Зеленчуци, плодове и гъби-пресни,замразени или сушени и продукти от преработката им<br>Житни, зърнени, бобови и продукти от преработката им.<br>Храни за животни и продукти за производството им | Фенокси карбоксилови киселини (2,4 D)<br><br>2,4 D; Флуазифоп, Халоксифоп | RESID/06/04:2020<br>GC-MS |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Зеленчуци, плодове и гъби-пресни,замразени или сушени и продукти от преработката им Житни, зърнени, бобови и продукти от преработката им. Храни за животни и продукти за производството им | Дитиокарбамати | RESID/09/01:2015 GC-ECD |
| Зеленчуци, плодове и гъби-пресни,замразени или сушени и продукти от преработката им Житни, зърнени, бобови и продукти от преработката им. | Бромиден йон | RESID/15/01:2015 GC-ECD |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Зеленчуци, плодове и гъби-<br>пресни,замразени или сушени и продукти от преработката им.<br>Житни, зърнени, бобови и продукти от преработката им.<br>Чай, билки и подправки<br>Вино<br>Храни за животни и продукти за производството им<br>Части от растения | **Високо полярни пестициди**<br>( Глифозат, Мепикват, Циромазин, Етефон) | RESID/19/05:2019<br>LC-MS/MS |
| Пчели | **Високо полярни пестициди**<br>**LC-MS/MS /Пчели:** Глифозат, Циромазин; | |

Изготвил:……..
/З.Стоянова/