РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1455 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2023 година

за спешно временно разрешаване на употребата на кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат като фуражни добавки за преживни животни с функциониращ търбух, еднокопитни и зайцевидни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за употребата на добавки при храненето на животните и се посочват основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешение. По-специално в член 15 от този регламент се посочва, че при специфични случаи, когато има нужда от спешно разрешаване, за да се осигури защитата на доброто състояние на животните, Комисията може временно да разреши употребата на добавки.

(2) С Регламент за изпълнение (ЕС) № 601/2013 на Комисията ([2]) беше разрешена за срок от 10 години употребата на кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3), кобалтов(II) сулфат хептахидрат и покрит гранулиран кобалтов(II) карбонат като фуражни добавки, които принадлежат към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „съединения на микроелементи“. Посочените добавки бяха разрешени за употреба при преживни животни с функциониращ търбух, еднокопитни, зайцевидни, гризачи, тревопасни влечуги и бозайници в зоологически градини.

(3) В срока, посочен в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, не беше подадено заявление за подновяване на разрешението за добавките кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат ([3]), което изтича на 15 юли 2023 г. На 20 октомври 2022 г. съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за ново разрешение за употреба на посочените добавки при същите видове животни с искането добавките да бъдат класифицирани в категорията „хранителни добавки“ и във функционалната група „съединения на микроелементи“.

(4) Като се има предвид времето, необходимо за обработка на заявлението за разрешение, подадено за добавките кобалтов (II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат, до 15 юли 2023 г. не може да се издаде ново разрешение за посочените добавки.

(5) Поради тази причина на 30 май 2023 г. до Комисията беше подадено искане от едно дружество за предоставяне на спешно временно разрешение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 за употребата на добавките кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат, предназначени за преживни животни с функциониращ търбух, коне и зайци.

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 601/2013 на Комисията от 24 юни 2013 г. за разрешаване на употребата на кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3), кобалтов(II) сулфат хептахидрат и монохидрат на покрит гранулиран кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) като фуражни добавки (ОВ L 172, 25.6.2013 г., стр. 14).

([3]) Беше подадено заявление за подновяване на разрешението за покрит гранулиран кобалтов(II) карбонат като фуражна добавка съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Посочената добавка не е в обхвата на посочения регламент.

(6) В становището си от 12 ноември 2009 г. ([4]) Европейският орган за безопасност на храните заключи, че поради високата степен на разграждане на пероралния витамин B_{12} в търбуха оптималният източник на микроелементи за преживните животни следва да включва кобалт. Органът разшири обхвата на това заключение до конете и зайците, за които счете, че следва да бъде запазено добавянето на кобалт към дажбите. В становищата си от 22 май 2012 г. ([5]) и от 12 юни 2012 г. ([6]) Органът потвърди, че добавките кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат са ефикасен източник на кобалт като основен микроелемент, който от своя страна се използва за производството на витамин B_{12} чрез микробна ферментация в търбуха.

(7) Както е описано в становището на Органа от 12 ноември 2009 г., недоимъкът на кобалт при животните като цяло води до загуба на апетит, намален темп на растежа, загуба на телесно тегло, анемия, нарушения в липидния метаболизъм, намалено ниво на фолат, натрупване на желязо и никел в черния дроб, нарушена функция на неутрофилите и намалена устойчивост към паразитни инфекции, което е особено характерно за преживните животни.

(8) Поради това е вероятно подобен недоимък да доведе до сериозни неблагоприятни последици за доброто състояние на животните, за които кобалтът е от съществено значение за синтеза на витамин B_{12}, като последиците могат да включват отслабване на имунната система, увеличаване на честотата на чревните разстройства и кетозата, нарушения на репродуктивната функция, повишен риск от недоимъчно заболяване, дължащо се на кобалтов дефицит (Ovine White Liver Disease), и дори възможно увеличаване на заболеваемостта или смъртността ([7]).

(9) С цел да се избегне критичният недоимък, животните, пасящи върху почви с ниско съдържание на кобалт или хранещи се със сено или растения, произведени на такива почви, както и някои категории животни със специфични нужди като животните, хранени с концентрати чрез автоматизирани съоръжения с дозатори, или животните с метаболитни нарушения, разчитат на допълващ фураж под формата на течност или болуси за осигуряване на основните им хранителни вещества, включително кобалт. Алтернативното решение за пасищните животни да се използват ведра или блокове за близане за подаване на фуража обикновено не се счита за оптимално при всички обстоятелства, за да се гарантира достатъчно, ефективно и безопасно осигуряване на кобалт, поради доброволната и конкурентна консумация на фуража от животните и произтичащото от това по-малко контролирано и целенасочено суплементиране, както и поради влиянието на климатичните условия върху качеството на фуража и допълнителните изисквания във връзка с осигуряването му.

(10) Добавката покрит гранулиран кобалтов(II) карбонат, за употребата на която беше подадено заявление за подновяване съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 и която в момента е разрешена като фуражна добавка в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003, не може да се използва за направата на фураж, подаван като допълващ течен фураж или под формата на болуси. Това се дължи на техническите характеристики на посочената добавка, която съдържа неразтворими частици, влияещи на хомогенността на течния фураж, има много ниска концентрация на кобалт и не е много податлива на пресоване, което не позволява производството на подходящи болуси с висока плътност. Течният фураж съдържа кобалт в разтворима форма като добавките кобалтов(II) ацетат тетрахидрат и кобалтов(II) сулфат хептахидрат, докато производството на подходящи болуси, осигуряващи на животните необходимото безопасно количество кобалт, включват добавките кобалтов(II) карбонат и монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3). В момента няма друго съединение на кобалта, което да е разрешено като фуражна добавка съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(11) С Регламент (ЕС) 2020/354 на Комисията ([8]) се определя като специфична хранителна цел дългосрочното снабдяване на пасищните животни с микроелементи и/или витамини за фуражи, предназначени за преживните животни с функциониращ търбух, за които е разрешено да се прилагат под формата на болуси. Прекратяването на употребата на кобалтови съединения като добавка във фуражи, по-специално фуражи за специфични хранителни цели, под формата на болуси за пасищните животни, би попречило на операторите да изпълнят тази конкретна хранителна цел по

([4]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2009 г.; 7(12):1383.
([5]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(6):2727.
([6]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(7):2791.
([7]) Информация за ролята на кобалта в метаболизма на животните, по-специално на преживните животни, и за последиците от недоимъка на кобалт може да се намери в: „*Relationship between Vitamin B12 and Cobalt Metabolism in Domestic Ruminant: An Update*“, Jose-Ramiro González-Montaña et al. Animals 2020, 10, 1855; doi:10.3390/ani10101855.
([8]) Регламент (ЕС) 2020/354 на Комисията от 4 март 2020 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО (ОВ L 67, 5.3.2020 г., стр. 1).

отношение на специфичните хранителни нужди на преживните животни, при които процесът на асимилация, абсорбция или метаболизъм може да бъде нарушен от липсата на кобалт в храната им. Така липсата на фураж, подходящ за условията на живот на пасищно отглежданите преживни животни, би навредила на доброто им състояние.

(12) Действителното въздействие на липсата на добавките кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат може да бъде измерено, като се вземе предвид степента на използване на тези добавки в целия Съюз, въпреки че някои държави членки са по-засегнати от недоимъка на кобалт поради естеството на своите почви и пасища. Например в Ирландия 62 % от допълващия фураж, произвеждан за преживни и еднокопитни животни, съдържа една от тези четири добавки и следователно повече от 11,7 милиона животни биха могли да бъдат неблагоприятно засегнати от липсата на достъп до тези продукти. Във Франция 11,5 милиона преживни животни получават една от тези четири добавки под формата на болуси или течен фураж и тяхното добро състояние би било засегнато, ако не се използват тези продукти. Като цяло от данните, получени от националните компетентни органи и оператори, става ясно, че въпросните добавки се използват широко за преживни животни, но също така и за коне и зайци, най-вече в течния фураж или под формата на болуси. Според изчисленията в края на 2021 г. в стопанствата в Съюза е имало 76 милиона глави едър рогат добитък и 71 милиона глави овце и кози ([9]). Според статистическите данни за зайцевъдството ([10]) от 2016 г. в Съюза са се отглеждали за месо около 180 милиона зайци.

(13) Въз основа на становищата на Органа от 12 ноември 2009 г., 22 май 2012 г. и 12 юни 2012 г. и данните за настоящата употреба на добавките кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат в Съюза се налага изводът, че видовете или категориите животни, чието добро състояние би било значително влошено от прекратяването на употребата на кобалт в тяхното хранене, са преживните животни, конете и зайците.

(14) С цел да се избегнат неблагоприятните последици за доброто състояние на преживните животни, конете и зайците, произтичащи от прекъсването на разрешението за употреба на добавките кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат и поради липса на друга алтернатива, считано от 15 юли 2023 г. тяхната употреба следва да се разреши временно и по спешност, докато не бъде взето решение по заявлението за тяхното разрешение, подадено съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Временното разрешение следва да се предостави за срок не по-дълъг от пет години съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(15) С цел да се гарантира, че се използват само безопасни и ефикасни добавки в съответствие с целите, посочени в Регламент (ЕО) № 1831/2003, условията на временното разрешение следва да отразяват условията за разрешение, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 601/2013 по отношение на четирите въпросни добавки за употребата им при преживни животни, еднокопитни и зайцевидни.

(16) Референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003 счете, че заключенията и препоръките относно дадените добавки в оценката, изготвена на по-ранен етап, по отношение на метода за анализ в контекста на разрешението, предоставено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 601/2013, са валидни и приложими към временното разрешение.

(17) Поради изтичане на срока на разрешението за употреба на добавките кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат на 15 юли 2023 г. и с цел да се осигури висока степен на защита на доброто състояние на животните, засегнати от временното разрешение, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност.

(18) Мерките, посочени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

([9]) *Key figures on the European food chain* (Основни данни за европейската верига на доставка на храни) – 2022 edition, Eurostat.

([10]) Европейска комисия, генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, *Commercial rabbit farming in the European Union – Overview report* (Обзорен доклад относно зайцевъдството с търговска цел в Европейския съюз), Служба за публикации, 2018 г., https://data.europa.eu/doi/10.2772/62174

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Временно разрешение

Предоставя се временно разрешение за посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „съединения на микроелементи“, като добавки при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в дена след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					Съдържание на елемента (Co) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „съединения на микроелементи“								
3b301	Кобалтов(II) ацетат тетрахидрат	*Състав на добавката* Кобалтов(II) ацетат тетрахидрат като кристали или гранули с минимално съдържание на кобалт 23 % Частици < 50 μm: под 1 % *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $Co(CH_3COO)_2 \times 4H_2O$ Номер по CAS: 6147-53-1 *Методи за анализ* ([1]) *За идентифициране на ацетат в добавката:* — Европейска фармакопея, монография 01/2008:20301. *За кристалографска характеристика на добавката:* — дифракция на рентгенови лъчи. *За определянето на общия обем на кобалт в добавката, премиксите, комбинираните фуражи и фуражните суровини:* — EN 15510 — атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или	Преживни животни с функционален търбух, еднокопитни, зайцевидни	—	—	1 (общо)	1. Добавката се смесва с комбинирани фуражи под формата на премикс. 2. Задължително обозначаване върху етикетирането на добавката и премикса: — Съдържание на кобалт — „Препоръчва се добавянето на кобалт да се ограничи до 0,3 mg/kg пълноценен фураж. В тази връзка следва да се вземат под внимание рискът от недоимък на кобалт поради местните условия и специфичния състав на приеманата храна.“ 3. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите трябва да се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните пътища.	Незабавно след вземане на решение за разрешаване на добавката съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 и най-късно на 14 юли 2028 г.

		— CEN/TS 15621 — атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под високо налягане. *За определяне на разпределението на частиците по размер:* — ISO 13320 — Анализ на размера на частиците — дифракционни методи, използващи лазер					4. Задължително обозначаване в инструкциите за употреба на комбинираните фуражи: „Следва да се вземат защитни мерки за избягване на излагането на кобалт чрез вдишване или при контакт с кожата.“	
3b302	Кобалтов(II) карбонат	*Състав на добавката* Кобалтов(II) карбонат като прах със съдържание на кобалт 45 % — 48 % Кобалтов карбонат: най-малко 75 % Кобалтов хидроксид: 3 % — 15 % Вода: не повече от 6 % Частици < 11 μm: под 90 % *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $CoCO_3$ Номер по CAS: 513-79-1 *Методи за анализ* ([1]) *За идентифициране на карбонат в добавката:*	Преживни животни с функционален търбух, еднокопитни, зайцевидни	—	—	1 (общо)	1. Добавката се смесва с комбинирани фуражи под формата на премикс. Тези комбинирани фуражи се пускат на пазара в непрахообразна форма. 2. Задължително обозначаване върху етикетирането на добавката и премикса: — Съдържание на кобалт — „Препоръчва се добавянето на кобалт да се ограничи до 0,3 mg/kg пълноценен фураж. В тази връзка следва да се вземат под внимание рискът от недоимък на кобалт поради местните условия и специфичния състав на приеманата храна.“	Незабавно след вземане на решение за разрешаване на добавката съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 и най-късно на 14 юли 2028 г.

		— Европейска фармакопея, монография 01/2008:20301. *За кристалографска характеристика на добавката:* — дифракция на рентгенови лъчи. *За определянето на общия обем на кобалт в добавката, премиксите, комбинираните фуражи и фуражните суровини:* — EN 15510 — атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или — CEN/TS 15621 — атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под високо налягане. *За определяне на разпределението на частиците по размер:* — ISO 13320 — Анализ на размера на частиците — дифракционни методи, използващи лазер					3. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите трябва да се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните пътища. 4. Задължително обозначаване в инструкциите за употреба на комбинираните фуражи: „Следва да се вземат защитни мерки за избягване на излагането на кобалт чрез вдишване или при контакт с кожата.“	
3b303	Монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3)	*Състав на добавката* Монохидрат на кобалтов (II) хидроксид карбонат (2:3) като прах с минимално съдържание на кобалт 50 % Частици < 50 μm: под 98 %	Преживни животни с функционален търбух, еднокопитни, зайцевидни	—	—	1 (общо)	1. Добавката се смесва с комбинирани фуражи под формата на премикс. Тези комбинирани фуражи се пускат на пазара в непрахообразна форма.	Незабавно след вземане на решение за разрешаване на добавката съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 и най-късно на 14 юли 2028 г.

		Характеристика на активното вещество Химична формула: $2CoCO_3 \times 3Co(OH)_2 \times H_2O$ Номер по CAS: 51839-24-8 *Методи за анализ* ([1]) *За идентифициране на карбонат в добавката:* — Европейска фармакопея, монография 01/2008:20301. *За кристалографска характеристика на добавката:* — дифракция на рентгенови лъчи. *За определянето на общия обем на кобалт в добавката, премиксите, комбинираните фуражи и фуражните суровини:* — EN 15510 — атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или — CEN/TS 15621 — атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под високо налягане. *За определяне на разпределението на частиците по размер:* — ISO 13320 — Анализ на размера на частиците — дифракционни методи, използващи лазер					2. Задължително обозначаване върху етикетирането на добавката и премикса: — Съдържание на кобалт — „Препоръчва се добавянето на кобалт да се ограничи до 0,3 mg/kg пълноценен фураж. В тази връзка следва да се вземат под внимание рискът от недоимък на кобалт поради местните условия и специфичния състав на приеманата храна.“ 3. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите трябва да се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните пътища. 4. Задължително обозначаване в инструкциите за употреба на комбинираните фуражи: „Следва да се вземат защитни мерки за избягване на излагането на кобалт чрез вдишване или при контакт с кожата.“	

3b305	Кобалтов (II) сулфат хептахидрат	*Състав на добавката* Кобалтов (II) сулфат хептахидрат като прах с минимално съдържание на кобалт 20 % Частици < 50 μm: под 95 % *Характеристика на активното вещество* Химична формула: $CoSO_4 \times 7H_2O$ Номер по CAS: 10026-24-1 *Методи за анализ* ([1]) *За идентифициране на сулфат в добавката:* — Европейска фармакопея, монография 01/2008:20301. *За кристалографска характеристика на добавката:* — дифракция на рентгенови лъчи. *За определянето на общия обем на кобалт в добавката, премиксите, комбинираните фуражи и фуражните суровини:* — EN 15510 — атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или — CEN/TS 15621 — атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) след разграждане под високо налягане.	Преживни животни с функционален търбух, еднокопитни, зайцевидни	—	—	1 (общо)	1. Добавката се смесва с комбинирани фуражи под формата на премикс. Тези комбинирани фуражи се пускат на пазара в непрахообразна форма. 2. Задължително обозначаване върху етикетирането на добавката и премикса: — Съдържание на кобалт — „Препоръчва се добавянето на кобалт да се ограничи до 0,3 mg/kg пълноценен фураж. В тази връзка следва да се вземат под внимание рискът от недоимък на кобалт поради местните условия и специфичния състав на приеманата храна.“ 3. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите трябва да се използват с лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните пътища.	Незабавно след вземане на решение за разрешаване на добавката съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 и най-късно на 14 юли 2028 г.

		За определяне на разпределението на частиците по размер: — ISO 13320 — Анализ на размера на частиците — дифракционни методи, използващи лазер					4. Задължително обозначаване в инструкциите за употреба на комбинираните фуражи: „Следва да се вземат защитни мерки за избягване на излагането на кобалт чрез вдишване или при контакт с кожата.“	

([1]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en