РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

27.3.2025 г.

X РД11-926/27.03.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 134, ал. 1, 2, чл. 132, ал. 4, т. 1 във връзка с чл. 130 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българска агенция по безопасност на храните и Предложение с вх. № ВД–1698/27.03.2025 г. на Експертна комисия по торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, във връзка със Заявление с вх. № 3370/07.02.2025 г. и допълнително внесени документи с вх. № 4602/24.02.2025 г. от ФСБ Продукти ЕООД, гр. София, ЕИК: 205421083, за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 14 от ЗЗР на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Вписвам в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 14 от ЗЗР следния тор:

МИКРОБИАЛЕН ТОР

Наименование на продукта/ Производител	**Състав/ Активно вещество**	**Препоръчителна доза и/ или начин на употреба**
БИОРА® 337/ BIORA® 337 Производител: ФСБ Продукти ЕООД, гр. София Пуска на пазара ФСБ Продукти ЕООД, гр. София	Инокулат от микроорганизми не по-малко от $2x10^9$ CFU/g*: *Streptomyces rochei Щам B337.* * * * Хранителна среда: Глюкоза и соев хидролизат. **pH 5,6 (0,2/100 w/v)**	Прахообразен микробиален тор, който стимулира растежа на растенията и подобрява устойчивостта към стресови фактори. Подпомага усвояването на хранителни вещества от почвата. Намира листно, почвено приложение, за обработка на семена, посадъчен материал при всички видове култури: **Препоръчителни дози на приложение:** **Листно приложение:** 5-30 г/ дка. **Почвено приложение:** 5-30 г продукт/ 8–30 литра вода/ дка. **Обработка на семена:**

		Зърнено-житни култури: 15-30 г/ 100 кг семена. **Царевица:** 250-350 г/ 100 кг семена. **Слънчоглед:** 1000-1200 г/ 100 кг семена. **Фертигация**: 0,1-0,2 г/л през 14-20 дни след прихващане на растенията. **Обработка на разсад:** накисване в разтвор 0,1-0,2 г/л вода преди разсаждане. Брой приложения от 1-4 в зависимост от схемите на торене, през цялата вегетация. **Забележка:** Да не се смесва е медни и бордолезови разтвори. Преди смесване с продукти за растителна защита да се извърши тест за смесимост.

* CfU/ g (Colony forming Unites): Колонии-образуващи единици в 1 g продукт КОЕ/ g.

2. Етикетът не може да съдържа твърдения, изразени чрез инструкции или визуални изображения, че продуктът „БИОРА® 337/ BIORA® 337“ защитава растенията от вредители.

3. На основание чл. 134, ал. 2 от Закона за защита на растенията вписването в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 14 е безсрочно.

Заповедта да се съобщи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

27.3.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI