РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2157

София, 30.09.2022 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 3081/01.09.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. № 8772/22.06.2018 г. от фирма ДюПон България ЕООД (сега „Кортева Агрисайънс България“ ЕООД), с упълномощен представител ХИМКОНСУЛТ ЕООД и Писмо с Вх. № 15933/22.08.2022 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЗОРВЕК ЕНДАВИА**

Активни вещества:

оксатиапипролин (oxathiapiprolin) - 30 г/л

бентиаваликарб-изопропил (benthiavalicarb-isopropil) – 70 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Кортева Агрисайънс Интернешнъл САРЛ/Corteva Agriscience International Sarl, Швейцария

Производител на активното вещество оксатиапипролин: Кортева Агрисайънс Интернешнъл САРЛ/Corteva Agriscience International Sarl, Швейцария

Производител на активното вещество бентиаваликарб-изопропил: Кумиай Кемикъл Индъстри Ко, ЛТД/Kumiai Kemical Industry Co., Ltd, Япония

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с комбинирано действие (системно и несистемно)

Вид на формулацията: маслена дисперсия (ОД)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

310 – 500 мл бутилка от HDPE с 22 мм отвор; 60 мл - 1 л бутилка от HDPE с 53 мм отвор; 1,5 л – 2 л бутилка от HDPE с 53 мм отвор; 3,5 л - 5 л контейнер/туба от HDPE с 53 мм отвор; 8 л – 10 л контейнер/туба от HDPE с 47 мм отвор

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 Да се носят защитни ръкавици и защитни очила при работа с продукта и с разтвора.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество бентиаваликарб-изопропил съгласно чл. 32, пар.1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.07.2024 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Кортева Агрисайънс България“ ЕООД.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЗОРВЕК ЕНДАВИА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЗОРВЕК ЕНДАВИА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2157/30.09.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **ЗОРВЕК ЕНДАВИА**

Формулация: маслена дисперсия (ОД)

Концентрация на активно/и вещество/а: оксатиапипролин – 30 г/л; бентиаваликарб-изопропил - 70 г/л

№	Култура и/или описание	П/ О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Мили-литра продукт / дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещест-во/дка Мин/макс	(l)	(m)
1	Картофи	П	Мана (*Phytophtora infestans*)	Механизи-рана наземна техника	От ВВСН 10 (от клубени: първите листенца започват да нарастват) до начало на карантинния срок	4	7 – 10	40 мл/дка	30 – 100 л/дка	1,2* + 2,8 ** г а.в. дка	7 дни	Интервал от 7 дни - при по-силно нападе-ние на болестта

Означения: оксатиапипролин*; бентиаваликарб-изопропил**

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-2157/30.09.2022 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсебилизация , категория 1 Канцерогенност, категория 2 Опасност за водната среда - хронична опасност, категория 1	H317 H351 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H317 H351 H411	EUH401	SP фрази: SP1