РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-2647/08.11.2023

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39, чл. 50 и чл. 51 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и Предложение с вх. № ВД – 4817/06.11.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. №№ 20708/10.09.2021 г. и 24047/21.12.2022 г. от Суми Агро Европа Лимитид – клон Германия/Sumi Agro Europe Limited – Zweigniederlassung Deutschland, Германия, с упълномощен представител Сумит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ, Писмо с вх. № 19555/09.10.2023 г. от Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ и Писмо с вх. № 18862/29.09.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ИНАЗУМА**

Активни вещества: ацетамиприд (acetamiprid) – 100 г/кг

ламбда-цихалотрин (lambda-cyhalothrin) – 30 г/кг (кандидат за замяна)

Производител на продукта за растителна защита: Суми Агро Европа Лимитид/Sumi Agro Europe Limited

Производител на активното вещество ацетамиприд: Нипон Сода Ко., Лтд/Nippon Soda Co., Ltd

Производител на активното вещество ламбда-цихалотрин: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Суми Агро Европа Лимитид – клон Германия

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид със системно и несистемно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:
250 г и 500 г контейнер от HDPE;
0,5 кг, 1 кг и 5 кг фолио торби от cop/ALU/PELD;
10 г, 20 г, 50 г, 100 г, 200 г саше от C/PP/ALU/PE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се използват дюзи намаляващи отвяването с 50% при прилагането на продукта.
1.3 Да се използва работно облекло (покриващо цялото тяло) и лични предпазни средства – предпазни ръкавици по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта и респираторна маска (FFP1) по време на смесване и зареждане на продукта.
1.4 Да се носят работно облекло (покриващо цялото тяло) и предпазни ръкавици при повторно влизане в третираните площи.
1.5 Да се осигурят дюзи намаляващи отвяването с 50% и буферна зона от 10 метра до случайно намиращи се и пребиваващи наблизо лица.
1.6 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра или 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра и дюзи намаляващи разпръскането с 50% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при зимна пшеница.
1.7 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра или 20 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра и дюзи намаляващи разпръскането с 50% или 10 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра и дюзи намаляващи разпръскането с 75% до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при царевица и зимна маслодайна рапица.
1.8 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра или 10 метра и дюзи намаляващи разпръскането с 50% или 5 метра и дюзи намаляващи разпръскането с 75% до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране при зимна пшеница.
1.9 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра или 15 метра и дюзи намаляващи разпръскането с 50% или 10 метра и дюзи намаляващи разпръскането с 75% или 5 метра и дюзи намаляващи разпръскането с 90% до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране при царевица и зимна маслодайна рапица.

1.10 Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша

на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

1. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

2. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество ламбда-цихалотрин съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 31.03.2025 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Суми Агро Европа Лимитид – клон Германия.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ИНАЗУМА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ИНАЗУМА** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-2647/08.11.2023

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ИНАЗУМА**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активните вещества: ацетамиприд – 100 г/кг; ламбда-цихалотрин – 30 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. дни (мин)	Грама продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Пшеница (зимна)	П	Вредна житна дървеница (*Eurygaster integriceps*), обикновена житна пиявица (*Oulema melanopus*), листни въшки (*Aphis* sp.)	Механизи-рана наземна техника	BBCH 12-73 (2 листа разтворени - ранна млечна зрелост)	2	14	15 г/дка	30 л/дка	1,5* + 0,45** г а.в./дка	-	
2	Царевица	П	Царевичен стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis*), западен царевичен коренов червей *(Diabrotica virgifera virgifera)*	Механизи-рана наземна техника	до BBCH 51 (начало но изметляване: наличие на метлица на върха на стъблото (не е показана от най-горните листа))	2	14	20 г/дка	30 – 50 л/дка	2* + 0,6** г. а.в./дка	-	

3	Маслодайна рапица (зимна)	П	Рапична стъблена бълха (*Psylliodes chrysocephalus*), зелеви бълхи (*Phyllotreta* sp.)	Механизи-рана наземна техника	ВВСН 11-19 (разтворен първи лист - 9 или повече листа оформени)	1	-	20 г/дка	30 л/дка	2* + 0,6**	-	
			Рапичен стъблен скритохоботник *(Ceutorhynchus napi),* зелев стъблен скритохоботник (*Ceuthorhynchus pallidactylus /quadridens/*) Рапичен цветояд (*Meligethes aeneus*)	Механизи-рана наземна техника	ВВСН 30-50 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия - наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа)	1-2	14	20 г/дка	30 л/дка	2* + 0,6** г а. в./дка	-	

**Означения: ***ацетамиприд; **ламбда-цихалотрин

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-2647/08.11.2023

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ИНАЗУМА**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активните вещества: ацетамиприд – 100 г/кг; ламбда-цихалотрин – 30 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. дни (мин)	Грама продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Царевица	П	Сив царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*)	Механизи-рана наземна техника	до BBCH 51	2	14	20 г/дка	30 – 50 л/дка	2* + 0,6** г. а.в./дка	-	
2	Маслодайна рапица (зимна)	П	Рапична листна оса (*Athalia rosae*)	Механизи-рана наземна техника	BBCH 11-19 (разтворен първи лист - 9 или повече листа оформени)	1	-	20 г/дка	30 л/дка	2* + 0,6** г а.в./дка	-	

Означения: *ацетамиприд; **ламбда-цихалотрин

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

Recoverable Signature

X РД11-2647/08.11.2023

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра орална токсичност, категория 4 Кожна сенсибилизация, категория 1 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност – категория 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H302 H317 H410	EUH 401	SP1 SPe3 SPe8