РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2255

София, 19.10.2022 г.

На основание чл. 67, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, във връзка с чл. 44 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/686 на Комисията от 28 април 2022 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1295 и (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобряване на активното вещество **сулфоксафлор**, Предложение с вх. № ВД – 3081/01.09.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита и Писмо с вх. № 18069/27.09.2022 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Считано от 19.11.2022 г. изменям **Разрешение № 01659-ПРЗ Издание: 2/10.03.2022 г.** на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита **КЛОУЗЪР 120 СК**, съдържащ активното вещество **сулфоксафлор** – 120 г/л, с притежател на разрешението Кортева Агрисайънс България ЕООД, както следва:

1.1. Частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.2. Частта „РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ се заличава.

1.3. Частта „Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011“ се заменя с Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.4. Частта „Особени изисквания и/или ограничения“ се изменя така:
„Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни

води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване насекоми и опрашители. Приложението може да повлияе на полезните насекоми и опрашители. Избягвайте приложение без необходимост. Не излагайте полезните насекоми за срок от 2 месеца след прилагането на продукта. Да се употребява единствено в оранжерии.“

Мотиви по т.1.3. и т. 1.4.: Съгласно чл. 1 и чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/686 на Комисията от 28 април 2022 година, Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1295 се изменя в съответствие с приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/686 на Комисията, а Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/686 на Комисията, а именно: **„Може да бъде разрешена единствено употребата в постоянни култивационни съоръжения.“**

С Писмо с вх. № 18069/27.09.2022 г. при БАБХ, Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) предоставя мерки за ограничаване на риска по отношение на пчели при ограничаване на употребата в постоянни култивационни съоръжения.

Съгласно чл. 3 и чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/686 на Комисията, при необходимост държавите членки отнемат или изменят разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество **сулфоксафлор** най-късно до 19 ноември 2022 г. Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, изтича най-късно на 19 май 2023 г.

С писмо с изх. № ПРЗ-355/23.05.2022 г. на БАБХ притежателят на **Разрешение № 01659-ПРЗ Издание: 2/10.03.2022 г.** е уведомен, че на предстоящо заседание на СПРЗ ще бъде направено предложение за изменение на разрешението на ПРЗ **КЛОУЗЪР 120 СК**.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 67, ал. 1 от ЗЗР и чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, **Разрешение № 01659-ПРЗ Издание: 2/10.03.2022 г.** за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита **КЛОУЗЪР 120 СК следва да бъде изменено.**

2. На основание чл. 67, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **КЛОУЗЪР 120 СК** на Кортева Агрисайънс България ЕООД.

3. Считано от 19.11.2022 г. определям гратисни периоди за съхранение, пускане на пазара и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **КЛОУЗЪР 120 СК**, етикетирани в съответствие с **Разрешение № 01659-ПРЗ Издание: 2/10.03.2022 г.** на изпълнителния директор на БАБХ **до 19 май 2023 г.,** съгласно чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/686 на Комисията от 28 април 2022 година.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл.

67, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2255/19.10.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **КЛОУЗЪР 120 СК**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: сулфоксафлор - 120 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между прилож енията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Домати, пипер (вкл. люта пипер), патладжан (вкл. вариетет pepinos)	О	Листни въшки *Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae*	Конвенционална наземна техника	BBCH 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло - 70% от плодовете с типичен цвят на зреене)	1-2	7	20 мл/дка	50-150 л/дка	2,4 г а.в./дка	1	**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при поява на първите подвижни форми
			Белокрилки *Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*			1-2	7	20 мл/дка		2,4 г а.в./дка		**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при поява на първите подвижни форми
						1	-	40 мл/дка		4,8 г а.в./дка		**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при силно нападение

2.	Краставици, корнишони, тиквички, тикви, пъпеши, дини	О	Листни въшки *Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis nasturtii, Aphis fabae*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-87 (десет листа напълно разтворени - 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	1-2	7	20 мл/дка	50-150 л/дка	2,4 г а.в./дка	1	**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при появата на първите насекоми
			Белокрилки *Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*			1-2	7	20 мл/дка		2,4 г а.в./дка		**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при поява на първите подвижни форми
						1	-	40 мл/дка		4,8 г а.в./дка		**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при силно нападение
3.	Декоративни храсти и дървета, цветя	О	Листни въшки *Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphumrosae, Aphis gossypii, Phyllaphis fagi*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-59	1-2	7	20 мл/дка	20-200 л/дка	2,4 г а.в./дка	1	**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при поява на първите насекоми
			Белокрилки *Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*			1-2	7	20 мл/дка		2,4 г а.в./дка		**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при поява на първите подвижни форми
						1	-	40 мл/дка		4,8 г а.в./дка		**1) SPe8 – Опасен за пчелите** 2) Приложение при силно нападение

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-2255/19.10.2022 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупрежде-нието (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфич-ни предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09 Внимание	H411	EUH208 Съдържа 1,2-бензисотиазол -3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe8