РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2418

София, 02.11.2022 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-3673/13.10.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10309/14.05.2021 г. от Байер България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **РАУНДЪП ФЮЧЪР**

Активно вещество: глифозат/glyphosate – 500 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Байер С.А.С., Франция/ Bayer S.A.S., France

Производител на активното вещество глифозат: Байер АГ, направление Кроп Сайънс, Германия/ Bayer AG, Crop Science Division, Germany

Функция на продукта за растителна защита: тотален хербицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 500 мл до 1 л бутилка от HDPE;
2 л до 20 л контейнер от HDPE;
220 л бидон/ варел от HDPE;
200 – 220 л до 1000 л IBC контейнер от HDPE.

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва работно облекло с дълги ръкави и дълги крачоли по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта с ръчна пръскачка.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 1 метър с включени дюзи намаляващи отвяването с 90% или 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% или 10 метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

1.4. Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения.

1.5. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество глифозат съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.12.2023 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **РАУНДЪП ФЮЧЪР** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **РАУНДЪП ФЮЧЪР** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Байер България ЕООД.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ : /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2418/02.11.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **РАУНДЪП ФЮЧЪР**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно/и вещество/а: глифозат – 500 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1	Третиране преди сеитба/ разсаждане	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	1	-	100-430 мл/дка	10-40 л/дка	50-216 г а.в./дка	-	
2	Третиране след сеитба/ засаждане, преди поникване на културата	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	1	-	100-430 мл/дка	10-40 л/дка	50-216 г а.в./дка	-	
3	Третиране преди жътва при пшеница, ръж, тритикале и спелта	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	BBCH 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели	1	-	220-430 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в./дка	7	

4	Третиране в стърнища след жътва	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	1	–	100-720 мл/дка	10-40 л/дка	50-360 г а.в./дка	-	
5	Незасети площи, угари	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	1	-	100-720 мл/дка	10-40 л/дка	50-360 г а.в./дка	-	
6	Пасища, ливади	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	2-3	28	100-720 мл/дка	10-40 л/дка	50-360 г а.в./дка	-	Максимална доза на приложение на активното вещество глифозат не по-голяма от 360 г а.в./дка (720 мл продукт/дка) Да не се допуска повторно влизане на селскостопански животни
7	Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника, локално третиране	Активно развиващи се плевели	1	–	100-720 мл/дка	10-40 л/дка	50-360 г а.в./дка	7	
8	Лозя	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника, локално третиране	Активно развиващи се плевели	1	–	100-720 мл/дка	10-40 л/дка	50-360 г а.в./дка	7	
9	В горското стопанство (вкл. разсадници)	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	1	–	220-720 мл/дка	10-40 л/дка	108-360 г а.в./дка	-	

10	Неземеделски площи (пътища, краища на полета, ж.п. линии, аерогари)	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	1	–	100-720 мл/дка	10-40 л/дка	50-360 г а.в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-2418/02.11.2022 г.

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (мин)	Мл продукт/дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1	Третиране между редовете при лук, чесън, шалот, ягоди	П	Едногодишни и многогодишни плевели	Конвенционална наземна техника, насочено пръскане	до ВВСН 20 Активно развиващи се плевели	1	-	100-220 мл/дка	10-40 л/дка	50-108 г а.в./дка	30-60	Карантинният срок зависи от фенофазата на културата.

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **РАУНДЪП ФЮЧЪР,** съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед за контрол на едногодишни и многогодишни плевели при третиране между редовете при лук, чесън, шалот и ягоди.
2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита **РАУНДЪП ФЮЧЪР,** съгласно Приложение № 2 от настоящата заповед, за контрол на едногодишни и многогодишни плевели при третиране между редовете при лук, чесън, шалот и ягоди, е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 3 към Заповед № 11-2418/02.11.2022 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUH401	SP1 SPe3