РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2421

София, 02.11.2022 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3673/13.10.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка с Писмо с вх. № 24876/08.11.2021 г. и Заявление с вх. № 24876/08.11.2021 г. от Баркли Кемикълс (Р&Д) Лимитид, Ирландия, с упълномощен представител ,,Химконсулт'' ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ВАЛЕНТИА**

Активни вещества: флорасулам (florasulam) - 2 г/л

флуороксипир (fluroxypyr) - 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Баркли Кемикълс Манюфакчъринг Лтд, Ирландия

Производител на активните вещества флорасулам и флуороксипир: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент 1107/2009 по искане на Баркли Кемикълс (Р&Д) Лимитид, Ирландия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспо-емулсия (СЕ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л бутилка, 2 л, 2,5 л, 5 л, 10 л бидон от f-HDPE; 1 л бутилка и 5 л бидон от PET

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра при зимни зърнено-житни култури при есенно приложение до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването с 50% при зърнено-житни култури до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

1.4. Притежателят на разрешението е длъжен да проследи потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води с метаболита флуроксипир пиридинол в случаите, в които активното вещество се прилага в райони с алкална почва или в райони, уязвими поради своите почвени или климатични условия и да предоставя информация съгласно чл. 56 от Регламент (ЕО) №1107/2009.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флуроксипир, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2025 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВАЛЕНТИА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година , при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВАЛЕНТИА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Баркли Кемикълс (Р&Д) Лимитид, Ирландия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2421/02.11.2022 г.

Търговско наименование на продукта: ВАЛЕНТИА
Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
Концентрация на активно/и вещество/а: флуроксипир*(100 г/л), флорасулам** (2 г/л)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал м/у прилож	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Зимна пшеница и ечемик	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 20-45 (само главното стъбло-късна фаза на вретенене)	1	-	120-160 мл продукт/ дка	15-40 л/дка	12-16* + 0,24-0,32** г а.в./дка	-	Едно приложение на култура за вегетация за всички употреби. Фуражните култури, третирани с ВАЛЕНТИА, не трябва да се използват като фураж за преживни животни.
2	Пролетна пшеница и ечемик	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист)	1	-	120-150 мл продукт/ дка	15-40 л/дка	12-15* + 0,24-0,30** г а.в./дка	-	
3	Твърда пшеница	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 20-45 (само главното стъбло-късна фаза на вретенене)	1	-	120-160 мл продукт/ дка	15-40 л/дка	12-16* + 0,24-0,32** г а.в./дка	-	
4	Зимно и пролетно тритикале	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист)	1	-	120-150 мл продукт/ дка	15-40 л/дка	12-15* + 0,24-0,30** г а.в./дка	-	
5	Зимен и пролетен овес	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 20-31 (само главното стъбло-първият възел е поне на 1 см над възела на братене)	1	-	120-160 мл продукт/ дка	15-40 л/дка	12-16* + 0,24-0,32** г а.в./дка	-	

6	Зимна и пролетна ръж	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист)	1	-	120-150 мл продукт/ дка	15-40 л/дка	12-15* + 0,24-0,30** г а.в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-2421/02.11.2022 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H400 H411	GHS09	H411	EUH208: Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да причини алергична реакция. EUH401	SP 1 SPe 3