РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2388

София, 01.11.2022 г.

На основание чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година и Предложение с вх. № ВД – 3673/13.10.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 21537/24.09.2021 г. от Лаборатории Гоемар С.А.С./Laboratoires Goämar S.A.S., Франция, с упълномощен представител „ЮПЛ България“ ЕООД и Писмо с вх. № 17165/09.09.2022 г. от „ЮПЛ България“ ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ВАКСИПЛАНТ**
(продукт за растителна защита с нисък риск)

Активно вещество: ламинарин (laminarin) – 37 г/л (активно вещество с нисък риск)

Производител на продукта за растителна защита: Лаборатории Гоемар С.А.С./Laboratoires Goëmar S.A.S., Франция

Производител на активното вещество ламинарин: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане на Лаборатории Гоемар С.А.С./Laboratoires Goëmar S.A.S., Франция

Функция на продукта за растителна защита: елиситор на естествените механизми за защита на културата

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката:
1л бутилка от COEX HDPE/EVOH;
5 л туба от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество ламинарин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 28.02.2034 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВАКСИПЛАНТ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВАКСИПЛАНТ** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Лаборатории Гоемар С.А.С./Laboratoires Goëmar S.A.S., Франция.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2388/01.11.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **ВАКСИПЛАНТ**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активното вещество: ламинарин (laminarin) – 37 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин-макс)	Милилитра продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка Мин/ макс		
1	Пшеница (мека и твърда)	П	Септориози (*Septoria* sp.) Брашнеста мана (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici)*	Механизирана наземна техника	BBCH 30-89 (начало на удължаване на стъблото - пълна зрелост)	1-3	7	100 мл/дка	5-50 л/дка	3,7 г а.в./дка	3	
2	Ечемик (включително пивоварен ечемик)	П	Брашнеста мана (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici)* Хелминто-спориоза (*Helminthosporium* sp.*)*	Механизирана наземна техника	BBCH 30-89 (начало на удължаване на стъблото - пълна зрелост)	1-3	7	75–100 мл/дка	5-50 л/дка	2,775 - 3,7 г а.в./дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-2388/01.11.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **ВАКСИПЛАНТ**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активното вещество: ламинарин (laminarin) – 37 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин-макс)	Милилитра продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка Мин/ макс		
1	Ръж Тритикале Овес Спелта	П	Септориози (*Septoria* sp.), брашнеста мана (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici)*, хелминто-спориоза (*Helminthosporium* sp.*)*	Механизирана наземна техника	BBCH 30-89 (начало на удължаване на стъблото - пълна зрелост	1-3	7	50 - 100 мл/дка	5-50 л/дка	1,85 - 3,7 г а.в./дка	3	

2	Елда	П	Брашнеста мана (*Erysiphe polygony*)	Механизи-рана наземна техника	ВВСН 19-89 (9 или повече същински листа разтворени – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)	1-3	7	50 - 100 мл/дка	5-50 л/дка	1,85 - 3,7 г а.в./дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ **ВАКСИПЛАНТ** съгласно употребите посочени в Приложение № 2 към настоящата заповед.
2. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ **ВАКСИПЛАНТ** съгласно употребите посочени в Приложение № 2 към настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупре жде-нието (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална(и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност**	**Специфич-ни предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401	SP фрази: SP1