РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2918

София, 23.12.2022 г.

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 (чл. 34) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4757/13.12.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка с Заявление с вх. № 11722/14.08.2018 г. от фирма „Синджента България" ЕООД и писмо с вх. № 21776/18.11.2022 г. от Център за оценка на риска по хранителната верига

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

   Търговско наименование на продукта: **ПЛЕНАРИС**

   Активно вещество: оксатиапипролин (oxathiapiprolin) - 200 г/л

   Производител на продукта за растителна защита: Кортева Агрисайънс Интернешънъл С.а.р.л., Швейцария

   Производител на активното вещество: Кортева Агрисайънс Интернешънъл С.а.р.л., Швейцария

   Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

   Вид на формулацията: концентрирана суспоемуслия за третиране на семена (ФС)

   Категория на употреба: втора професионална

   Размер и материал на опаковката: 200 л, 500 л и 1000 л контейнер/варел от HDPE

   Специфични изисквания за употреба:

   1.1. Да се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици, прахозащитна маска и гащеризон при прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Третираните с продукта семена трябва да са напълно инкорпорирани в почвата с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че третираните семена са напълно инкорпорирани и в края на редовете.

1.4. Да се отстранят разпилените количества обеззаразени семена с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество оксатиапипролин съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 03.03.2028 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПЛЕНАРИС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПЛЕНАРИС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Синджента България" ЕООД.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ : /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието

Българска агенция по безопасност на храните

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2918/23.12.2022 г.

Търговско наименование на продукта: **ПЛЕНАРИС**
Формулация: концентрирана суспоемуслия за третиране на семена (ФС)
Концентрация на активното вещество: оксатиапипролин 200 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложен (мин)	мл продукт /100 кг семена Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а. в./ дка	(l)	(m)
1	Слънчоглед	П	Мана *(Plasmopara halstedii)*	Специализирана техника за третиране на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	125-175 мл продукт /100 кг семена (0.675 мл продукт/дка при сеитбена норма 7200 семена/дка)	-	0.135 г а. в./ дка	-	Количеството продукт/дка и а.в./дка е изчислено при сеитбена норма 7200 семена/дка

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-2918/23.12.2022 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H410	EUH208 Съдържа реакционна маса на 2-метил-5- хлоро-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) (CAS: 55965-84-9). Може да причини алергична реакция. EUH401	SP1 SPe5 SPe6