**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

## № РД 11-88

## София, 18.01.2023 г.

На основание чл. 67, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 44 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), във връзка с Регламент (ЕС) 2022/1406 на Комисията от 3 август 2022 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от метоксифенозид, пропоксур, спинозад и тирам във или върху определени продукти и Предложение с вх. № ВД – 4757/13.12.2022 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита,

**Н А Р Е Ж Д А М:**

1. Изменям **Разрешение № 01164-ПРЗ Издание: 4/20.12.2021 г.** на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита (ПРЗ) **СИНЕИС 480 СК**, съдържащ активното вещество **спинозад** – 480, с притежател на разрешението Кортева Агрисайънс България ЕООД, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „Срок на валидност” датата „**30.04.2023 г.**” се заменя с „**30.04.2024 г.**”

**Мотиви:** Удължаване на срока на одобрението на активното вещество спинозад до 30.04.2023 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) ) 2022/378 на Комисията от 4 март 2022 година.

1.2. На стр. 2 частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

**Мотиви:** С Регламент (ЕС) 2022/1406 на Комисията от 3 август 2022 г. е понижена максимално допустимата граница на остатъчни вещества (MRL) от **спинозад в сладки пиперки** – от 2 мг/кг на **0.6 мг/кг**, произведени след 28 февруари 2023 г.

Във връзка с чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година и Регламент (ЕС) 2022/1406 на Комисията от 3 август 2022 г. в БАБХ е получено Писмо с вх. № 16996/07.09.2022 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига относно изменението на максимално допустимите граници на остатъчни вещества (MRL) за спинозад с предложение за ограничаване на максималната доза

на приложение на ПРЗ **СИНЕИС 480 СК** при пипер до 25 мл продукт/дка, съответно до 12 г а.в./дка.

С писмо с изх. № ПРЗ-628/14.10.2022 г. на БАБХ притежателят на **Разрешение № 01164-ПРЗ Издание: 4/20.12.2021 г.** е уведомен, че на предстоящо заседание на СПРЗ ще бъде направено предложение за изменение на разрешението на ПРЗ **СИНЕИС 480 СК**.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 67, ал. 1 от ЗЗР и чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, **Разрешение № 01164-ПРЗ Издание: 4/20.12.2021 г.** за пускане на пазара и употребата на ПРЗ **СИНЕИС 480 СК следва да бъде изменено.**

2. На основание чл. 67, ал. 2 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок да се преиздаде **Разрешение № 01164-ПРЗ Издание: 4/20.12.2021 г.** за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **СИНЕИС 480 СК** на Кортева Агрисайънс България ЕООД.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди за съхранение, пускане на пазара и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **СИНЕИС 480 СК**, етикетирани в съответствие с **Разрешение № 01164-ПРЗ Издание: 4/20.12.2021 г.** на изпълнителния директор на БАБХ **до 28 февруари 2023 г.,** съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) 2022/1406 на Комисията от 3 август 2022 г.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 67, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т.1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ИВАН ШИКОВ:** /п/
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-88/18.01.2023 г.**

Търговско наименование на продукта: **СИНЕИС 480 СК**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: спинозад - 480 г/л

| | Култура и/или описание | П О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Каран тинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | (a) | (b) | (c) | Метод/ Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой мин/ макс (k) | Интервал между приложенията (дни) | Мл продукт /дка мин/ макс | Вода л/дка мин/ макс | Грама активно вещество /дка мин/макс | (l) | (m) |
| 1 | ябълки и круши | П | ябълков плодов червей *(Cydia pomonella),* ябълков пъстър миниращ молец *(Lithocolletis blancardella)* | Ковенционална техника за пръскане | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 7-14 | 20 - 37.5 мл/дка (20-30 мл от продукта/ 100 л вода) | 100-125 л/дка | 9.6 - 18 г а.в./дка | 7 дни | |
| 2 | круши | П | крушова листна бълха (*Cacopsylla pyri)* | Ковенционална техника за пръскане | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 7-14 | 30 - 43.7 мл/дка (30-35 мл от продукта / 100 л вода) | 100-125 л/дка | 14.4 - 21 г а.в./дка | 14 дни | |
| 3 | праскови, нектарини и кайсии | П | прасковен клонков молец *(Anarsia lineatella)* | Ковенционална техника за пръскане | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 7-14 | 20 мл/дка (20 мл от продукта / 100 л вода) | 100 л/дка | 9.6 г а.в./дка | 7 дни | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | лоза | П | шарен гроздов молец *(Lobesia botrana)* | Ковенционална техника за пръскане | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-4 | 10 | 4-18 мл/дка (10-15 мл от продукта / 100 л вода) | 40 – 120 л/дка и | 1.9 - 8.6 г а.в./дка | 14 дни | |
| | | | калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* | | | | | 8-20 мл/дка (20-25 мл от продукта / 100 л вода | 40 – 80 л/дка | 3.8 - 9.6 г а.в./дка | | |
| 5 | домати | П | листоминиращи мухи *(Lyriomyza spp)* | Ковенционална техника за пръскане | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 10 | 25-30 мл/дка (50 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 60 л/дка | 12 - 14.4 г а.в./дка | 3 дни | |
| | | О | листоминиращи мухи *(Lyriomyza spp),* | | | | | 25-112,5 мл/дка (50 – 75 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 150 л/дка | 12 - 54 г а.в./дка | | |
| | | | калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* | | | | | 10 – 37.5 мл/дка (20-25 мл от продукта / 100 л вода) | | 4.8 - 18 г а.в./дка | | |
| | | П/О | нощенки *(Spodoptera spp.)* | | | | 7-10 | 12,5-30 мл/дка (25 – 30 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 100 л/дка | 6 - 14.4 г а.в./дка | | |
| | | | доматен миниращ молец *(Tuta absoluta)* при домати | | | 2 | 10 | 10 - 25 мл/дка (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) | | 4.8 - 12 г а.в./дка | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | краставици | О | калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* | Конвенционал на наземна техника | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 7-10 | 10 - 25 мл/дка (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 100 л/дка | 4.8 - 12 г а.в./дка | 3 дни | |
| 7 | патладжани | О | калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis* | Конвенционал на наземна техника | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 10 | 10 - 25 мл/дка (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 100 л/дка | 4.8 - 12 г а.в./дка | 3 дни | |
| 8 | пипер | О | листоминиращи мухи *(Lyriomyza spp.)* | Конвенционал на наземна техника | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 10 | 25 мл/дка (50 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 100 л/дка | 12 г а.в./дка | 3 дни | |
| | | | калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* | Конвенционал на наземна техника | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | | 10 - 25 мл/дка (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 100 л/дка | 4.8 - 12 г а.в./дка | 3 дни | |
| | | П | листоминиращи мухи *(Lyriomyza spp.)* | Конвенционал на наземна техника | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | | 25 мл/дка (50 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 60 л/дка | 12 г а.в./дка | 3 дни | |
| 9 | ягоди | О | калифорнийски трипс *(Frankliniella occidentalis)* | Конвенционал на наземна техника | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 10 | 10 - 25 мл/дка (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) | 50 – 100 л/дка | 4.8 - 12 г а.в./дка | 1 ден | |
| 10 | картофи | П | колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata)* | Конвенционал на наземна техника | При поява на неприятелите или причинени повреди по културните растения | 1-3 | 7-10 | 5 мл/дка (5 мл от продукта / 100 л вода) | 100 л/дка | 2.4 г а.в./дка | 7 дни | |

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения