РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2151

София, 20.09.2023 г.

На основание чл. 67, чл. 68, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 57, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 40-42, чл. 44, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3988/14.09.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 19590/19.10.2022 г. от Циех Саржина С.А., Полша, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и Писма с вх. № 15556/10.08.2023 г. и вх. № 16748/29.08.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **Разрешение № 02006-ПРЗ Издание: 1/21.03.2022 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита (ПРЗ) **ХАЛВЕТИК**, съдържащ активното вещество глифозат – 180 г/л, с притежател на разрешението Циех Саржина С.А., Полша, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта **„Срок на валидност:”** датата „**15.12.2023 г**.” се заменя с „**15.12.2024 г**.”.

Мотиви по т. 1.1.: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество глифозат до 15.12.2023 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2364 на Комисията от 2 декември 2022 година.

1.2. На стр. 2 в частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ се добавят употребите съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.3. В частта *Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:*, в колона „Класификация“ при „Клас и категория на опасност“ текстът: **„Опасност за водната среда - хронична опасност, категория 4“** се заменя с: „**Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 3“**;

В колона „Класификация“ и в колона „Етикетиране“ при „Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност“ кодът **H413** се заменя с **H412.**

1.4. В частта “Особени изисквания и/или ограничения” се добавя текстът: **“ Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи намаляващи отвяването с 75% при семкови, костилкови, черупкови овощни видове, цитрусови култури, райска ябълка, лозя и маслини, да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи намаляващи отвяването с 50% при сорго и просо, до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране”.**

Мотиви по т. 1.2., т. 1.3. и т. 1.4.: Със Заявление с вх. № 19590/19.10.2022 г. на БАБХ притежателят на Разрешение № 02006-ПРЗ Издание: 1/21.03.2022 г. Циех Саржина С.А., Полша заявява за разрешаване нови употреби, по реда на чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и чл. 57 от ЗЗР. Заявеното изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад за оценка е предоставени в БАБХ с Писмо с вх. № 15556/10.08.2023 г. и Писмо с вх. № 16748/29.08.2023 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Циех Саржина С.А., Полша.

3. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗЗР, считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ХАЛВЕТИК**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 02006-ПРЗ Издание: 1/21.03.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2151/20.09.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ХАЛВЕТИК**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно/и вещество/а: глифозат (glyphosate)– 180 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1	Семкови овощни видове: дюли, мушмули, японски мушмули, азиатски круши Наши	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Насочено пръскане	BBCH 00-81 (покой - начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване) След поникването на плевелите	1	-	400-600 мл/дка	10-30 л/дка	72-108 г а.в/дка	42	
2	Райска ябълка	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Насочено пръскане	BBCH 00-65 (покой-масов цъфтеж: най-малко 50% от цветовете са отворени, опадват първите венчелистчета) и BBCH 89-00 (консумативна зрялост-покой) След поникването на плевелите	1	-	400-700 мл/дка	10-30 л/дка	72-126 г а.в/дка	42	

3	Костилкови овощни видове: череши, вишни, нектарини, сливи, джанки	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Насочено пръскане	BBCH 00-65 (покой- пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете ; падат първите венчелистчета) и BBCH 89-00 (консумативна зрялост - покой) След поникването на плевелите	1	-	400-700 мл/дка	10-30 л/дка	72-126 г а.в/дка	42	
4	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Насочено пръскане	BBCH 00-79 (покой-повечето зърна се събират, грозда се затваря) и BBCH 89-00 (плодът е готов за беритба - покой) След поникването на плевелите	1	-	400-600 мл/дка	10-30 л/дка	72-108 г а.в/дка	-	
5	Бадеми, шамфъстък, лешници, орехи, кестени, каменен бор (пиния)	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Насочено пръскане	BBCH 00-65 и BBCH 89-00 След поникването на плевелите	1	-	400-700 мл/дка	10-30 л/дка	72-126 г а.в/дка	42	
6	Сорго, просо	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Насочено пръскане	BBCH 00 (сухо семе) Преди сеитба и след сеитба на културата (преди поникване на културата) След поникване на плевели	1	-	250-300 мл/дка	10-30 л/дка	45-54 г а.в/дка	-	

7	Маслини (за масло и трапезни сортове)	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Насочено пръскане	BBCH 00-81 и BBCH 89-00 След поникването на плевелите	1	-	400-700 мл/дка	10-30 л/дка	72-126 г а.в/дка	7 за маслини събрани от дървото; 28 за маслини събрани от земята	
8	Цитрусови култури	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника Насочено пръскане	BBCH 00-79 (покой-плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) и BBCH 89-00 (консумативна зрялост-покой) След поникването на плевелите	1	-	400-700 мл/дка	10-30 л/дка	72-126 г а.в/дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения