РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-527

София, 09.03.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-590/07.02.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 14918/11.09.2020 г. и Заявление с вх. № 15268/05.08.2022 г. от ФМС Агро България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ВЕРИМАРК™ 200 СК**

Активно вещество: циантранилипрол/cyantraniliprole – 200 г/л
Производител на продукта за растителна защита: ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ/ FMC International Switerland Sàrl
Производител на активното вещество циантранилипрол: ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ/ FMC International Switerland Sàrl
Функция на продукта за растителна защита: инсектицид със системно действие
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: непрофесионална
Размер и материал на опаковката: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 300 мл, 500 мл и 1 л бутилка от HDPE/ EVOH;
3 л и 5 л туба от HDPE/ EVOH

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да не се изхвърлят отпадните води от оранжерии с безпочвени култури директно в повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество циантранилипрол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **14.09.2027 г.**
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВЕРИМАРК™ 200 СК** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ВЕРИМАРК™ 200 СК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ФМС Агро България ЕООД.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-527/09.03.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ВЕРИМАРК™ 200 СК**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: циантранилипрол – 200 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложения та (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1	Домати, патладжан, пипер	О	Тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci*), Оранжерийна белкрилка (*Trialeurodes vaporariorum*), Сребристо точкова нощенка (*Chrysodeixis chalcites*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*), Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), Доматен миниращ молец (*Tuta absoluta*), Миниращи мухи (*Liriomyza* sp.), Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*)	Капково напояване (почвено и хидропо-ника)	BBCH 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)	4	7	37,5-50 мл/дка	-	7,5-10 г а.в./дка	1	

2	Тиквови култури-краставици, корнишони, тикви, тиквички, пъпеши, дини	О	Тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci*), Оранжерийна белкрилка (*Trialeurodes vaporariorum*), Сребристо точкова нощенка (*Chrysodeixis chalcites*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*), Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), Миниращи мухи (*Liriomyza* sp.), Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*)	Капково напояване (почвено и хидропо-ника)	BBCH 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - пълна зрялост)	4	7	37,5-50 мл/дка	-	7,5-10 г а.в./дка	1	
3	Зелен фасул	О	Тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci*), Оранжерийна белкрилка (*Trialeurodes vaporariorum*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Миниращи мухи (*Liriomyza* sp.), Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*)	Капково напояване (само при хидропо-ника)	BBCH 12-89 (2 развити листа /първа листна двойка е разтворена/ - пълно узряване /зърната са твърди/)	2	7	37,5-50 мл/дка	-	7,5-10 г а.в./дка	1	
4	Марули	О	Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*)	Капково напояване (само при хидропо-ника)	BBCH 12-89 (разтворен втори същински лист - пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)	3	7	37,5-50 мл продукт/ дка	-	7,5-10 г а.в./дка	1	

5	Ягоди	О	Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Малка полска нощенка *(Spodoptera exigua),* Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae),* Ягодово хоботниче *(Anthonomus rubi)*	Капково напояване (само при хидропо-ника)	ВВСН 12-89 (втори лист развит - втора реколта)	4	7	37,5 мл/дка	-	7,5 г а.в./дка	1	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-527/09.03.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да причини алергична реакция EUH401	SP1 SPe2