РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-520

София, 09.03.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), и Предложение с вх. № ВД – 590/07.02.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15694/16.08.2022 г. от Синджента България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КАРИАЛ ФЛЕКС**

Активни вещества:
мандипропамид (mandipropamid) – 250 г/кг;
цимоксанил (cymoxanil) – 180 г/кг

Производител на продукта за растителна защита:
- Синджента Кроп Протекшън АГ/Syngenta Crop Protection AG, Швейцария

Производител на активното вещество мандипропамид:
- Синджента Кроп Протекшън АГ/Syngenta Crop Protection AG, Швейцария

Производител на активното вещество цимоксанил:
- Кортева Агрисайънс Интернешънъл Сарл/Corteva Agriscience International Sarl, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с локално системно действие

Вид на формулацията: водоразтвориими гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:
60 г, 250 г, 500 г, 1 кг, 3 кг, 6 кг и 12 кг бутилка/контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:
1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2. Да се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество мандипропамид, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.07.2024 г.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КАРИАЛ ФЛЕКС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КАРИАЛ ФЛЕКС** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-520/09.03.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **КАРИАЛ ФЛЕКС**
Формулация: водоразтворими гранули (ВГ)
Концентрация на активното вещество: мандипропамид – 250 г/кг; цимоксанил – 180 г/кг

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин-макс)	Грама продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество / дка Мин/макс		
1	Картофи	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Механизирана наземна техника	BBCH 31-89 (удължаване на главното стъбло – оформяне на клубените)	6	7	60 г/дка	15-25 л/дка	15* + 10,8** г а.в./дка	21	

Означения: мандипропамид*, симоксанил**

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-520/09.03.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална(и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра токсичност (орална), категория 4 Токсичност за репродукцията, категория 2 Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория 2 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H302 H361fd H373 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H302 H361fd H373 H410	EUH401 EUH208: Съдържа симоксанил. Може да предизвика алергична реакция.	SP фрази: SP1