РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-541

София, 09.03.2023 г.

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с чл. 55 ал. 1 и ал. 2, чл. 69 ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) във връзка с чл. 33-39 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-590/07.02.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 23650/21.10.2021 г. от Сертис Юръп БВ, Холандия (сега Сертис Белхим Б.В. Нидерландия), с упълномощен представител *КНЕ Сертис* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям РАЗРЕШЕНИЕ № 01740 - ПРЗ - Издание: 2/29.06.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ЕРАДИКОТ МАКС,** съдържащ активното вещество малтодекстрин 476 г/л, с притежател на разрешението Сертис Белхим Б.В. Нидерландия, както следва:

1.1 На стр. 1 в частта **„Активно/и вещество/а“** думата „малтодекстрин" да се замени с: „малтодекстрин / maltodextrin“.

1.2 На стр. 1 в частта **„Функция на продукта“** думата: „инсектицид“ да се замени с: „инсектицид/акарицид с несистемно действие“.

1.3 В частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** да се добави Приложение № 1 за разрешените употреби и Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към настоящата заповед.

1.4 На стр. 3, частта **„Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011“** да се замени с Приложение № 3 към настоящата заповед.

1.5 На стр. 3 в частта **„Особени изисквания/и/или ограничения“** да се добави текстът: „Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Не използвайте там, където

пчелите активно търсят храна. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.“ и „Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране“.

Мотиви по т. 1.3, 1.4 и т. 1.5: Изменението на разрешението е на основание Заявление с вх. № 23650/21.10.2021 г. при БАБХ от притежателя на Разрешение № 01740 - ПРЗ - Издание: 2/29.06.2020 г. и изготвени оценки от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, предоставени в БАБХ с Писмо с вх. № 344/06.01.2023 г.

2. На основание чл. 55, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на Сертис Белхим Б.В. Нидерландия.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ ЕРАДИКОТ МАКС, етикетирани съгласно РАЗРЕШЕНИЕ № 01740 - ПРЗ - Издание: 2/29.06.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1., т.1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-541/09.03.2023 г.

Търговско наименование на продукта: ЕРАДИКОТ МАКС

Формулация: разтворим концентрат (СЛ)

Концентрация на активно вещество: малтодекстрин (476 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	кг а. в./дка	(l)	(m)
1	Круши	П	Обикновена крушова листна бълха (*Cacopsylla pyri*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-89 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали - консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост) При първа поява на неприятеля.	5	5	1,5-3 л продукт /дка	100-150 л/дка	0.714-1.428 кг а. в./дка	-	1.5-2 л продукт/100 л вода

2	Лозя (десертни сортове)	П	Щитоносни въшки	Конвенционална наземна техника	ВВСН 69-89 (край на цъфтежа - плодът е готов за беритба) При първа поява на неприятеля.	5	5	0.5-2.25 л продукт /дка	50-150 л/дка	0.238-1.071 кг а. в./дка	-	1-1.5 л продукт/100 л вода
3	Лозя	П	Акари *(Eryophiide)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 01-53 (начало на набъбване на пъпките: пъпките започват да се разрастват вътре в обвивката - съцветията се виждат изцяло) При първа поява на неприятеля.	5	5	0.5-2.25 л продукт /дка	50-150 л/дка	0.238-1.071 кг а. в./дка	-	1-1.5 л продукт/100 л вода
4	Култури от сем. *Solanaceae* (домати, пипер, патладжан)	П	Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranyhcus urticae)*, белокрилки (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*)	Конвенционална наземна техника	До ВВСН 89 (до пълна зрялост) При първа поява на неприятеля.	5	3	0.3-3 л продукт /дка	20-150 л/дка	1.428 кг а. в./дка	-	1.5-2 л продукт/100 л вода
5	Тиквови култури с ядлива кора (краставици, тиквички)	П	Белокрилки (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*)	Конвенционална наземна техника	До ВВСН 89 (до пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост) При първа поява на неприятеля.	5	3	0.3-3 л продукт /дка	20-150 л/дка	1.428 кг а. в./дка	-	1.5-2 л продукт/100 л вода

6	Тиквови култури с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква)	П	Листни въшки, обикновен паяжинообразуващ акар *(Tetranyhcus urticae),* белокрилки (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*)	Конвенционална наземна техника	До ВВСН-89 (до пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост) При първа поява на неприятеля.	5	3	0.3-3 л продукт /дка	20-150 л/дка	1.428 кг а. в./дка	-	1.5-2 л продукт/100 л вода
7	Листни зеленчуци (марули, спанак и др.)	П	Листни въшки	Конвенционална наземна техника	До ВВСН 89 (до пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост) При първа поява на неприятеля.	5	3	0.3-3 л продукт /дка	20-150 л/дка	1.428 кг а. в./дка	-	1.5-2 л продукт/100 л вода
8	Ягоди	П	Обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranyhcus urticae)*	Конвенционална наземна техника	До ВВСН 89 (втора реколта: повечето плодове са оцветени) При първа поява на неприятеля.	5	3	0.3-3 л продукт /на дка	20-150 л/дка	1.428 кг а. в./дка	-	1.5-2 л продукт/100 л вода
9	Цитруси (портокали, мандарини, лимони и др.)	П	Акари (*Tetranyhcus urticae, Panonychus citri),* щитоносни въшки (*Planococcus* sp., *Icerya purchasi, Delottococcus aberia*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 69-89 (край на цъфтежа: всички венчелистчета са окапали) При първа поява на неприятеля.	5	5	1-4.5 л продукт /на дка	100-300 л/дка	0.476-2.142 кг а. в./дка	-	1-1.5 л продукт/100 л вода

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-541/09.03.2023 г.

Търговско наименование на продукта: ЕРАДИКОТ МАКС
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно вещество: малтодекстрин (476 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	л продукт /дка Мин/макс а) макс. доза на приложение б) макс. обща доза за култура/ сезон	Вода л/дка Мин/ макс	кг а. в./дка	(l)	(m)
1	Сладък бадем	П	Щитоносни въшки	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-89 При първа поява на неприятеля.	5	5	1-4.5 л продукт /дка	100-300 л/дка	0.476-2.142 кг а. в./дка	-	1-1.5 л продукт/100 л вода
2	Орех	П	Щитоносни въшки	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-89 При първа поява на неприятеля.	5	5	1-4.5 л продукт /дка	100-300 л/дка	0.476-2.142 кг а. в./дка	-	1-1.5 л продукт/100 л вода

3	Шамфъстък	П	Щитоносни въшки	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-89 При първа поява на неприятеля.	5	5	1-4.5 л продукт /дка	100-300 л/дка	0.476-2.142 кг а. в./дка	-	1-1.5 л продукт/100 л вода
4	Лешник	П	Щитоносни въшки	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-89 При първа поява на неприятеля.	5	5	1-4.5 л продукт /дка	100-300 л/дка	0.476-2.142 кг а. в./дка	-	1-1.5 л продукт/100 л вода

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЕРАДИКОТ МАКС за контрол на щитоносни въшки при сладък бадем, орех, шамфъстък и лешник.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ЕРАДИКОТ МАКС за контрол на щитоносни въшки при сладък бадем, орех, шамфъстък и лешник е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 3 към Заповед № РД 11-541/09.03.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Сериозно увреждане на очите, категория 1	H317 H318	GHS05 GHS07 Опасно	H317 H318	EUH401	SP 1 SPe 8 SPe 3