РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-888

София, 12.04.2023 г.

На основание чл. 62, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията и чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) във връзка Предложение с вх. № ВД-1686/11.04.2023 г. на Съвета по продуктите за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 2721/06.02.2023 г. на фирма *Синджента България* ЕООД, Становище с вх. № 2169/30.01.2023 г. от Сдружение на фъстъкопроизводителите в България, *Семенарска къща - Садово* и Институт по растителни и генетични ресурси - Садово, Становище с вх. № 3109/10.02.2023 г. от Институт по растителни и генетични ресурси - Садово, Становища с вх. № 4001/23.02.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Становище с вх. № ВД-1211/15.03.2023 г. от дирекция *Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци*,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на Република България продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ВИБРАНС ДУО**

Активни вещества: флудиоксонил 25 г/л

седаксан 25 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активното вещество флудиоксонил: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител на активното вещество седаксан: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

Категория на употреба: първа професионална

Размер и материал на опаковката: 5 л, 10 л, 20 л, 50 л, 200 л, 500 л, 1000 л - бутилки/контейнери от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни средства - гащеризон, ботуши, защитни ръкавици и предпазна маска на лицето.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Семената третирани с продукта трябва да са напълно инкорпорирани в почвата с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че семената са напълно инкорпорирани и в края на редовете.

1.4. Да се отстранят разпилените количества с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

1.5. Третираните семена да не се използват за храна на хора, животни и птици.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Ограничената и контролирана употреба на посочения продукт да се извърши за срок от 120 дни, считано от датата на издаване на заповедта.

5. Третирането на семената да се извършва само в специализирани помещения за третиране на семена, от лица, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията.

6. Третираните семена с продукта за растителна защита могат да се използват на територията на следните области: Пазарджик, Пловдив и Хасково.

7. Контролът по употребата на посочения продукт за растителна защита по т. 1 се възлага на директорите на областните дирекции по безопасност на храните.

8. На основание чл. 53, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, дирекция *Продукти за растителна защита, торове и контрол*, към Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните, информира държавите членки и Комисията за предприетата мярка.

На основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-888/12.04.2023 г.

Търговско наименование на продукта: ВИБРАНС ДУО
Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
Концентрация на активни вещества: флудиоксонил *(25 г/л) + седаксан ** (25 г/л)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложен. (мин)	мл продукт /100 кг семена	Вода л/100 кг семена	г а.в./ 100 кг семена	(l)	(m)
1.	Фъстъци	П/З	Гниене на младите поници, причинено от комплекс от патогени (*Rhizoctonia sp, Pythium sp., Rhizopus sp., Aspergilus sp., Fusarium spp.)*	Специализирана техника за третиране на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	200 мл продукт /100 кг семена	0-1,5	5 * + 5** г а.в. /100 кг семена	-	0,35-0,45 г а.в./дка за двете а.в. при посевна норма 7-9 кг/дка
2	Сусам	П/З	Фузарийно кореново гниене *(Fusarium spp.)*	Специализирана техника за третиране на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	200 мл продукт /100 кг семена	0-1,5	5 * + 5** г а.в. /100 кг семена	-	0,04-0,06 г а.в./дка за двете а.в. при посевна норма 0.8-1.2 кг/дка

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-888/12.04.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Остра токсичност инхалационна, категория 4 Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H317 H332 H351 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H317 H332 H351 H411	EUH 401	SP 1 SPe 5 SPe 6