РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1013

София, 04.05.2023 г.

На основание чл. 67, ал. 2, във връзка с ал.1, чл. 68, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 44, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 1686/11.04.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11399/08.06.2022 г. от ЮПЛ Холдинг Кооператиф Ю. А./UPL Holding Cooperatief U.A., Нидерландия, упълномощен представител ЮПЛ България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 02009 – ПРЗ Издание: 1/14.04.2022 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **КУИКФОС ТОРБИ**, съдържащ активното вещество алуминиев фосфид – 560 г/кг, с притежател на разрешението ЮПЛ Холдинг Кооператиф Ю. А., Нидерландия, както следва:

1.1. На първа страница в частта „**Срок на валидност**“ датата „**31.08.2023 г.**“ се заменя с „**31.08.2024 г.**“

Мотиви по т. 1.1:

С РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/708 НА КОМИСИЯТА от 5 май 2022 година одобрението на съдържащото се в продукта активното вещество алуминиев фосфид се удължава до 31 август 2023 година.

1.2. На втора страница частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** се заменя с **Приложение № 1** на настоящата заповед.

1.3. На четвърта страница в частта „*Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:“*, в колоната „**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума (и)**“ се добавя думата „GHS05“

Мотиви по т. 1.2. и **1.3**:

Със Заявление с вх. № 11399/08.06.2022 г. от ЮПЛ Холдинг Кооператив Ю. А. се заявява изменение на **РАЗРЕШЕНИЕ № 02009 – ПРЗ Издание: 1/14.04.2022 г.** на изпълнителния директор на БАБХ за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **КУИКФОС ТОРБИ** по чл. 68, ал. 1 от ЗЗР**,** като се заявява промяна в етикетирането на продукта и броя на приложенията.

Заявеното изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 2946/09.02.2023 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед, разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ по т. 1 да се преиздаде.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям 6 месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **КУИКФОС ТОРБИ**, етикетирани в съответствие с **РАЗРЕШЕНИЕ № 02009 – ПРЗ Издание: 1/14.04.2022 г.** на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1013/04.05.2023 г.

Търговско наименование на продукта: КУИКФОС ТОРБИ

Формулация: продукт отделящ газ (ГЕ)

Концентрация на активно/и вещество/а: алуминиев фосфид - 560 г/кг

№	Култура и/или описание	П/О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Грама формулиран продукт/m^3	Вода л/дка Мин/макс	Г РНЗ/m^3 а) макс доза за партида б) макс обща доза на	(l)	(m)
1	Фумигация (обеззаразяване) на зърно (пшеница, ечемик, овес, ориз, ръж, тритикале); в пакетирано и насипно състояние	З	Вредители по съхранявано зърно* (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми)	Фумигация-без директен контакт на формулирания продукт със съхраняваното зърно	При съхранение	1-3	56	15 г продукт/$м^3$ (1 х 34 г торба/2$м^3$ пространство) (3 х 10 г торба/2$м^3$ пространство)	-	а) 5 г РНЗ/m^3 б) 5 г РНЗ/m^3	-	14 дни експозиция при t 10-15°C 7 дни експозиция при t 16-25°C 5 дни експозиция при t 26-35°C

2	Празни складове/ структури за съхранение (предназначени за съхранение на растителни продукти)	3	Вредители по съхранявано зърно* (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми)	Фумигация- без директен контакт на формулирания продукт със съхраняваното зърно	-	1-3	56	15 г продукт/$м^3$ (1 x 34 г торба/2$м^3$ пространство) (3 x 10 г торба/2$м^3$ пространство)	-	а) 5 г PH3/m^3 б) 15 г PH3/m^3	-	14 дни експози-ция при t 10-15°C 7 дни експози-ция при t 16-25°C 5 дни експози-ция при t 26-35° C

Означения: *Вредители по съхранявано зърно във всички стадии на насекомите (яйца, ларви, какавиди и възрастни насекоми): житна гъгрица (*Sitophilus granarius*), оризова гъгрица (*Sitophilus oryzae*), царевична гъгрица (*Sitophilus zea-mays*), зърнов бръмбар (*Rhyzopertha dominica*), ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), малък брашнен бръмбар (*Tribolium confusum*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*), ръждивочервен зърнов бръмбар (*Cryptolestes ferrugineus*), тютюнев бръмбар (*Lasioderma serricorne*), хлебен бръмбар (*Stegobium paniceum*), индийски молец (*Plodia interpunctella*), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*), средиземноморски брашнен молец или мелничен молец (*Ephestia kuehniella*).

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения