РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1015

София, 04.05.2023 г.

На основание чл. 67, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 68, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 44, чл. 45 и чл. 46 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/291 НА КОМИСИЯТА от 19 февруари 2019 година и Предложение с вх. № ВД – 1686/11.04.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 8530/27.04.2022 г. от Синджента България ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **РАЗРЕШЕНИЕ № 01653 – ПРЗ Издание: 1/23.01.2019 г**. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита **ФОРС 20 КС**, съдържащ активното вещество тефлутрин – 200 г/л, изменено със **ЗАПОВЕД № РД 11-626/05.03.2020 г.** на изпълнителния директор на БАБХ, както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „**Срок на валидност**“ датата „**31.12.2022 г.**“ се заменя с „**31.12.2025 г.**“

Мотиви по т. 1.1: С РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/291 НА КОМИСИЯТА от 19 февруари 2019 г. срока на одобрението на активното вещество тефлутрин се удължава до 31 декември 2024 г.

1.2. Частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се заменя с „**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**“ на настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.2:

Със Заявление с вх. № 8530/27.04.2022 г. от Синджента България ЕООД, притежател на **РАЗРЕШЕНИЕ № 01653 – ПРЗ Издание: 1/23.01.2019 г**. на изпълнителния директор на БАБХ, изменено със **ЗАПОВЕД № РД 11-626/05.03.2020 г.**, заявява изменение на горепосоченото разрешение на основание чл. 68 ал 1 от ЗЗР (чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009), като се премахне ограничението за употребата при фуражна царевица.

Горепосоченото изменение е оценено от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, като доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с Вх. № 312/06.01.2023 г.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде **РАЗРЕШЕНИЕ № 01653 – ПРЗ Издание: 1/23.01.2019 г**. на изпълнителния директор на БАБХ, изменено със **ЗАПОВЕД РД 11-626/05.03.2020 г.** на изпълнителния директор на БАБХ на Синджента България ЕООД.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ФОРС 20 КС**, етикетирани в съответствие с **РАЗРЕШЕНИЕ № 01653 – ПРЗ Издание: 1/23.01.2019 г**. на изпълнителния директор на БАБХ за пускане на пазара и употребата на продукта за растителна защита **ФОРС 20 КС**, изменено със **ЗАПОВЕД № РД 11-626/05.03.2020 г.**

4. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 67, ал. 3 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд – София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1015/04.05.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ФОРС 20 КС**

Формулация: суспензия капсули за третиране на семена (КС)

Концентрация на активното вещество: тефлутрин – 200 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забе-лежки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетацио-нен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер-вал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт /100 кг семена Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещест-во /дка		
1.	Пшеница Еечемик Овес Тритикале	З П	Ларви на телени червеи *(Agriotes spp)* Обиктовен житен бегач *(Zabrus tenebriodes)* Коренова муха *(Delia coarctata)*	Специализи-рана техника за обеззаразява-не на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	100 мл продукт/ 100 кг семена	500-1500 мл/ 100 кг семена	5 г а. в./дка	-	Да се спазва сеитбена норма от 500 000 семена/дка Сламата да не се използва за фураж за животни
2.	Царевица	З П	Ларви на телени червеи (*Agriotes spp*)	Специализи-рана техника за обеззаразява-не на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	50 мл продукт/ сеитбена единица (= 50 000 семена)	700 – 1500 мл/100 кг семена	2 г а.в./дка	-	Да се спазва сеитбена норма от 11 000 семена/дка

3.	Захарно и кръмно цвекло	З П	Ларви на телени червеи *(Agriotes spp)* Малко цвеклово бръмбарче (*Atomaria linearis*) Западна цвеклова бълха (*Chaetocnema tibialis*) Стоножки (*Scutigerella immaculate, Blaniulus guttulantis)*	Специализирана техника за обеззаразяване на семена	BBCH 00 (сухо семе)	1	-	60 мл продукт/ сеитбена единица (= 100 000 семена)	300-450 мл/ сеитбена единица	1,56 г а. в./дка	-	Да се спазва сеитбена норма от 13 000 семена/дка

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения