РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1038

София, 04.05.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39, във връзка с чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1686/11.04.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 26539/30.11.2021 г. от Лаинко, С.А./ Lainco, S.A., Испания, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и Писмо с вх. № 6143/29.03.2022 г. от Химконсулт ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ЛАИТАНЕ**

Активно вещество: пириметанил (pyrimethanil) – 400 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Лаинко, С.А., Испания/ Lainco, S.A., Spain.
Производител на активното вещество пириметанил: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Лаинко, С.А., Испания/ Lainco, S.A., Spain.

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 60 мл, 100 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилка / контейнер от HDPE.

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитно облекло по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитно облекло при повторно влизане и работа с третираните култури.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.4. Да не са прилага върху изкуствено дренирани почви с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена растителнозащитна ивица от 10 метра при ранни приложения в лозя до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра при късни приложения в лозя до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена растителнозащитна ивица от 10 метра при еднократни и двукратни приложения в ягоди, както и еднократни приложения в домати, патладжан и пипер до повърхностни води с цел опазване на водните организми

1.8. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена растителнозащитна ивица от 20 метра при еднократни и двукратни приложения в маруля, както и двукратни приложения в домати, патладжан и пипер до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество пириметанил съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **30.04.2024 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЛАИТАНЕ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЛАИТАНЕ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Лаинко, С.А., Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1038/04.05.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ЛАИТАНЕ**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: пириметанил (pyrimethanil) - 400 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 62-81 (20% опадане на ресите - начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	1	-	250 мл/дка	50-100 л/дка	100 г а.в./дка	21	

2	Ягоди	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (първи отворени цветове - втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	10-12	200 мл/дка	40-100* л/дка (при употреба на полето) 40-80 л/дка (при употреба в оранжерии)	80 г а.в./дка	3	* Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка
3	Марули	П/О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*), Склеротинийно гниене (*Sclerotinia* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим - формирана цялата листна маса)	2	10-12	200 мл/дка	50-100* л/дка (при употреба на полето) 50-80 л/дка (при употреба в оранжерии)	80 г а.в./дка	7	* Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка
4	Домати, патладжан	О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (първо съцветие - пълна зрялост)	2	10-12	200 мл/дка	40-80 л/дка	80 г а.в./дка	3	Домати само за прясна консумация
5	Пипер	О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (първо съцветие - пълна зрялост)	2	10-12	200 мл/дка	50-80 л/дка	80 г а.в./дка	3	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.

(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1038/04.05.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да причини алергична реакция. EUH401	SP1 SPe 2 SPe 3

.