РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1343

София, 07.06.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-2389/30.05.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 10414/23.06.2020 г. от ГЛОБАХЕМ Н.В., Белгия с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ОВЪРТЕЙК**

Активни вещества: флуроксипир-мептил / fluroxypyr-meptil 141,12 г/л
флорасулам / florasulam 2,45 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Глобахем Н.В., Белгия

Производител на активното вещество флуроксипир-мептил: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на ГЛОБАХЕМ Н.В., Белгия.

Производител на активното вещество флорасулам: информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на ГЛОБАХЕМ Н.В., Белгия.

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: суспо-емулсия (СЕ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 100 мл, 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 3 л, 5 л, 10 л бутилки от fHDPE и 25 мл, 100 мл, 250 мл, 1 л бутилки от HDPE/PA

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва работно облекло (покриващо цялото тяло) и лични предпазни средства – предпазни ръкавици и предпазни очила/предпазна маска за лице по време на работа с

продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество флуроксипир съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.12.2025 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ОВЪРТЕЙК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ОВЪРТЕЙК съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ГЛОБАХЕМ Н.В., Белгия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1343/07.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: Овъртейк
Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
Концентрация на активно/и вещество/а: флуроксипир мептил*(141,12 г/л), флорасулам** (2,45 г/л)

	Култура и/или описание	ПО/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс	Интервал м/у	г/мл или г/кг продукт /дка	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Новозасяти тревни площи - тревни площи за спортни цели, голф игрища, тревни площи за конни надбягвания, боулинг игрища на открито, летища и чимове	П	Широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	след BBCH 12 (2 листа разтворени) и млади активно растящи плевели	1	-	150 мл/дка	12-40 л/дка	21,17 г/дка* + 0,37 г/дка**	-	Продуктът да се прилага в периода от март до май.
2	Тревни площи - тревни площи за спортни цели, голф игрища, тревни площи за конни надбягвания, боулинг игрища на открито, летища и чимове	П	Широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	-	1	-	180 мл/дка	12-40 л/дка	25,40 г/дка* + 0,44 г/дка**	-	Продуктът да се прилага в периода от март до септември.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1343/07.06.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Кожна сенсибилизация, категория 1 Сериозно увреждане на очите, категория 1 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, дразнене на дихателните пътища Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, наркотични ефекти Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H315 H317 H318 H335 H336 H400 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасно	H315 H317 H318 H335 H336 H410	EUH401	SP 1 SPe 3