РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1345

София, 07.06.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2389/30.05.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 28478/23.12.2021 г. от фирма Виорил С.А., Гърция, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КЛАВИТУС 13 СЛ**

Активно вещество: мастни киселини C7-C20 (ненаситени калиеви соли на мастни киселини C7-C18 и C18 (fatty acids C7 to C20 (fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts)) – 130,4 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Виорил С.А., Гърция

Производител на активното вещество: мастни киселини C7-C20 (ненаситени калиеви соли на мастни киселини C7-C18 и C18): Виорил С.А., Гърция

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид и акарицид с несистемно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 190 мл; 200 мл; 400 мл; 500 мл; 950 мл; 1 л; 3 л; 5 л; 9,5 л; 10 л; 20 л бутилка/туба от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и предпазни очила/предпазна маска за лице по време на работа с продукта.

1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество: мастни киселини C7-C20 (ненаситени калиеви соли на мастни киселини C7-C18 и C18), съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **31.08.2024 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КЛАВИТУС 13 СЛ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита КЛАВИТУС 13 СЛ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Виорил С.А., Гърция.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1345/07.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **КЛАВИТУС 13 СЛ**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активното вещество: мастни киселини С7-С20 (ненаситени калиеви соли на мастни киселини С7-С18 и С18) – 130,4 г/л

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал м/у прилож	мл продукт /дка Мин/макс	Вода L/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)

1	Домати - *Solanum lycopersicum* (LYPES), Патладжан - *Solanum melongena* (SOLME), Сладък пипер - *Capsicum annuum* (CPSAN), Краставици - *Cucumis sativus* (CUMSA), сем. Картофови - *Cucurbitaceae*, (1CUCF), Карфиол - *Brassica oleracea var. botrytis* (BRSOB) , Зеле - *Brassica oleracea* (BRSOX)	O	Белокрилки: Тютюнева белокрилка *Bemisia tabaci* (BEMITA), Оранжерийна белокрилка *Trialeurodes vaporariorum* (TRIAVA)	Конвенционална наземна техника	При първа поява на следи от неприятелите. Следващо приложение - първа поява на неприятелите. BBCH 21-87 (поява на първото основно странично разклонение (>5 cm)-плодовете от първото плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) при картофови BBCH 19-87 (девет листа напълно разтворени--70% от плодовете са с типичен цвят на зрееене) при тиквови BBCH 20-74 (9 или повече разтворени същински листа – 40% от плодовете с типичен размер) при карфиол BBCH 19-46 (9 или повече същински листа разтворени-60% от очаквания размер на главата е достигнат) при зеле	4	7-10	0.750-1.9 л/дка	50-100 л/дка	98-248 г а.в./дка	-	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1345/07.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **КЛАВИТУС 13 СЛ**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активното вещество: мастни киселини C7-C20 (ненаситени калиеви соли на мастни киселини C7-C18 и C18) – 130,4 г/л

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин //макс (k)	Интервал м/у прилож	мл продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин//макс	г а.в./дка	(l)	(m)

1	Домати - *Solanum lycopersicum* (LYPES), Патладжан - *Solanum melongena* (SOLME), Сладък пипер - *Capsicum annuum* (CPSAN), Краставици - *Cucumis sativus* (CUMSA), сем. Картофови - *Cucurbitaceae,* (1CUCF), Карфиол - *Brassica oleracea var. botrytis* (BRSOB) , Зеле - *Brassica oleracea* (BRSOX), Фасул - *Phaseolus vulgaris* (PHSVX), Грах - *Pisum sativum* (PIBSX)	O	Листни въшки Черна бобова листна въшка *Aphis fabae* (APHIFA), Памукова листна въшка *Aphis gossypii* (APHIGO), Зелена прасковена листна въшка *Myzus persicae* (MYZUPE), *Palomena prasina* (PALOPR), Южна зелена миризливка *Nezara viridula* (NEZAVI) , *Aelia rostrata* (AELIRO), *Chlorochroa sp. (*CHLOSP), Трипси (THRISP) Калифорнийски трипс *Frankliniella occidentalis* (FRANOC), Доматен миниращ молец *Tuta absoluta* (GNORAB), Акари (1ACARF)	Конвенционална наземна техника	При първа поява на следи от неприятелите. Следващо приложение - първа поява на неприятелите. BBCH 21-87 (поява на първото основно странично разклонение (>5 cm)- плодовете от първото плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) при картофови BBCH 19-87 (девет листа напълно разтворени-70% от плодовете са с типичен цвят на зреене) при тиквови BBCH 20-74 (9 или повече разтворени същински листа – 40% от плодовете с типичен размер) при карфиол BBCH 19-46 (9 или повече същински листа разтворени-60% от очаквания размер на главата е достигнат) при зеле BBCH 19-79 (9 или повече листа разтворени-чушки: отделни фасулеви зърна се виждат лесно) при фасул и грах	4	7-10	0.750-1.9 л/дка	50-100 л/дка	98-248 г а.в./дка	-	-

2	Украсни растения, Растения на закрито (NNNZZ)	О	Листни въшки *Aphids spp.* (APHISP), Трипси *Thrips spp.* (THRISP), Щитоносни въшки *Coccidae* (1COCCF), *Diaspididae* (1DIASF), Акари (1ACARF)	Конвенционална наземна техника	При първа поява на следи от неприятелите. Следващо приложение - първа поява на неприятелите	4	7-10	1,5-1,9 л/дка	100 л/дка	195-248 г/дка	-	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КЛАВИТУС 13 СЛ за контрол срещу посочените неприятели при изброените култури в Приложение № 2 от настоящата заповед.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КЛАВИТУС 13 СЛ за контрол срещу посочените неприятели при изброените култури в Приложение № 2 от настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1345/07.06.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Дразнене на очите, категория 2 Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H315 H319 H410	GHS07 Внимание	H315 H319 H410	EUH208: Съдържа масло от ким. Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP 1

.