РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1367

София, 07.06.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и Предложение с вх. № ВД – 2389/30.05.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 9557/20.06.2019 г. на фирма Албо ТКИ д.о.о./Albaugh TKI d.o.o., Словения, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и Писмо с Вх. № 8513/27.04.2023 г. от Химконсулт ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДЖАНЕРО 480 СЛ**

Активно вещество: дикамба (dicamba) – 480 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Албо ТКИ д.о.о./Albaugh TKI d.o.o., Словения

Производител на активното вещество дикамба: информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 от РЕГЛАМЕНТ 1107/2009, по искане на Албо ТКИ д.о.о., Словения

Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:
0,5 л и 1л бутилка от HDPE; 5 л бидон от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се носят подходящо работно облекло (покриващо цялото тяло) и лични предпазни средства – предпазни ръкавици и предпазни очила/маска за лицето по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта с трактор без кабина.
1.3 Да се носят подходящо работно облекло (покриващо цялото тяло) и лични предпазни средства – предпазни ръкавици и предпазна маска за лицето по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта с трактор с кабина.
1.4 Да се носи подходящо работно облекло при повторно влизане в третираните площи.
1.5 Да се осигури нетретирана буферна зона от един метър с включени дюзи намаляващи разпръскването със 75% или буферна зона от пет метра до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество дикамба съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 31.12.2024 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Албо ТКИ д.о.о./Albaugh TKI d.o.o., Словения.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ДЖАНЕРО 480 СЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ДЖАНЕРО 480 СЛ** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ИВАН ШИКОВ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1367/07.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ДЖАНЕРО 480 СЛ**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активното вещество: дикамба – 480 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. дни (мин)	Милилитра продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Царевица (за зърно и силаж)	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 12-18 (Разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) На пролет след поникване (май-юни)	1	-	40-60 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	19,2-28,8 г а.в./дка	-	
2	Царевица (за зърно и силаж)	П	Полска поветица (*Convolvulus arvensis*), Многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	На пролет след поникване BBCH 12-16 (Разтваряне на втори лист-разтваряне на шести лист)	1	-	40 мл, продукт/ дка	10-40 л/дка	19,2 г а.в./дка	-	

3	Зимна и пролетна пшеница, зимен и пролетен ечемик, тритикале, ръж, овес	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизи-рана наземна техника	BBCH 21-30 (начало на братене-начало на удължаване на стъблото) През пролетта	1	-	15-25 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	7,5-12 г а.в./дка	-	
4	Угар	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизи-рана наземна техника	След прибиране на реколтата, между културите От юни до октомври	1	-	60 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	28,8 г а.в./дка	-	
5	Стърнища	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизи-рана наземна техника	След прибиране на реколтата, между културите От юни до октомври	1	-	60 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	28,8 г а.в./дка	-	

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-1367/07.06.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ДЖАНЕРО 480 СЛ**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активното вещество: дикамба – 480 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. дни (мин)	Милилитра продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Сорго	П	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 12-16 (Разтваряне на втори лист-разтваряне на шести лист)	1	-	30-40 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	14,4-19,2 г а.в./дка	-	

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. БАБХ не носи никаква отговорност при евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Отговорността за евентуална липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето прилагащо продукта.

Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1367/07.06.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H319 H411	EUH401	SP1 SPe3