РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1625

София, 06.07.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 60 ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-2904/30.06.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 7802/08.04.2021 г. и Писмо с вх. № 10849/06.06.2023 г. от ,,Лаинко С.А.‘‘, Испания, с упълномощен представител,,Химконсулт‘‘ ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **СИВАР ГОЛД**

Активни вещества: калиеви фосфонати (potassium phosphonates) - 255 г/л

азоксистробин (azoxystrobin) - 62,5 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Лаинко С.А., Испания/ Lainco S.A., Spain

Производител на активното вещество калиеви фосфонати: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане Лаинко С.А., Испания

Производител на активното вещество азоксистробин: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане Лаинко С.А., Испания

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л и 10 л от бутилка HDPE и туба с вместимост 5 л, 20 л, 25 л от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака, при работа на поле и лични предпазни средства – защитни ръкавици и гащеризон при работа в оранжерии по време на смесване, зареждане и прилагане работно облекло, покриващо цялото тяло.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да не се прилага при дренирани почви, с цел опазване на водните организми при лозя и картофи.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона 10 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при лозя, картофи, домати и патладжани.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, с включена в нея растителнозащитна ивица от 20 метра, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при праскови и нектарини.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество азоксистробин съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.12.2025 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **СИВАР ГОЛД** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **СИВАР ГОЛД** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Лаинко С.А., Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1625/06.07.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **СИВАР ГОЛД**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: калиеви фосфонати* - 255 г/л и азоксистробин** - 62,5 г/л

	Култура и/или описание	П/О / З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт/дка Мин// макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Домати, патладжан	О/П	Картофена мана (*Phytophthora infestans*)	Конвенционална наземна техника	Първи същински лист на основното стъбло – пълна зрялост (BBCH 11-89)	3	10	300 мл продукт/дка	30-100 л/дка	76,5* + 18,75** г а.в./дка	-	Последно приложение до средата на юли
2	Картофи	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Конвенционална наземна техника	Разтваряне на първите листа на главното стъбло, повече от 4 см – плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват (BBCH 11-89)	3	10	300 мл продукт/дка	30-100 л/дка	76,5* + 18,75** г а.в./дка	15 дни	
3	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Мана (*Plasmopara viticola*)	Конвенционална наземна техника	Съцветията се виждат изцяло (BBCH 53) до прибиране на реколтата	3	10	300 мл продукт/дка	30-100 л/дка	76,5* + 18,75** г а.в./дка	15 дни	

4	Праскови, нектарини	П	Фитофторно гниене (*Phytophthora* sp.)	Конвенционална наземна техника	1-во приложение-есен (BBCH 91-92); 2-ро приложение-пролет (BBCH 60-69); 3-то приложение-лято Преди прибиране на реколтата съобразено с карантинния срок (BBCH 70-81)	3	1-во и 2-ро приложение-не е необходимо (ранно приложение); 2-ро и 3-то приложение-не е необходимо,покрива се от периода м/у BBCH 60-69 и карантинния срок	300 мл продукт/дка	30-100 л/дка	76,5* + 18,75** г а.в./дка	15 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1625/06.07.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H400 H410	GHS09 Внимание	H410	EUH208 - съдържа 1, 2-бензизотиазол-3 (2H) -он. Може да предизвика алергична реакция. EUH401	SP1 SPe2 SPe3