РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1641

София, 10.07.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 2904/30.06.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 8542/28.05.2020 г. от фирма ЕКСКЛУЗИВАС САРАБИЯ, С.А./EXCLUSIVAS SARABIA, S.A., Испания, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и Писмо с вх. № 8542/28.05.2020 г. от Химконсулт ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ДЕЛМУР ТРАП**

Активно вещество: делтаметрин (deltamethrin) - 0,015 г/уловка

Атрактант

Производител на продукта за растителна защита: ЕКСКЛУЗИВАС САРАБИЯ, С.А./ EXCLUSIVAS SARABIA, S.A., Испания

Производител на активното вещество делтаметрин: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане на ЕКСКЛУЗИВАС САРАБИЯ, С.А./EXCLUSIVAS SARABIA, S.A., Испания

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид

Вид на формулацията: примамка готова за употреба (РБ) (сглобена уловка)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката:

1. Малка картонена кутия с един найлонов плик (торба) с 20 сглобени уловки.
2. Голяма картонена кутия с 20 найлонови торби с 20 сглобени уловки във всяка торба. Общо 400 уловки.

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се носят защитни ръкавици и предпазни очила/маска при работа с продукта.
1.3 За да защитите пчелите и другите нецелеви членестоноги, отстранете уловките преди прибирането на реколтата.
1.4 За да защитите пчелите и другите нецелеви членестоноги трябва да бъде следвана добрата селскостопанска практика, уловката не трябва да се поставя по време на цъфтежа, а преди полета на първото поколение (BBCH >70) до прибиране на реколтата, като се намалява излагането на пчели и други опрашващи насекоми.
1.5 За защита на пчелите и нецелевите членестоноги, се препоръчва съдовете да се покрият с мрежа с отвори с диаметър 3 мм, за да се предотврати навлизането на по-големи насекоми в уловките. В случай, че съдовете не се покрият с мрежа, не използвайте продукта ако бъдат забелязани полезни насекоми дни преди поставянето на уловката.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество делтаметрин съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 31.10.2024 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на ЕКСКЛУЗИВАС САРАБИЯ, С.А./EXCLUSIVAS SARABIA, S.A., Испания.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ДЕЛМУР ТРАП** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е

удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ДЕЛМУР ТРАП** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ: /п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1641/10.07.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ДЕЛМУР ТРАП**
Формулация: примамка готова за употреба (РБ) (сглобена уловка)
Концентрация на активното вещество: делтаметрин - 0,015 г/уловка

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Брой уловки /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Костилкови овощни видове (праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши)	П	Средиземно-морска плодова муха (*Ceratitis capitata*)	Уловка	1 възрастно в контролната уловка на ден или на 30-40 дни преди смяна на цвета на плодовете или 50 дни преди прибиране на реколтата	1	-	5 - 8 уловки/ дка	-	0,075 - 0,12 г а. в./дка	-	0,015 г а. в./ уловка
2	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули)	П	Средиземно-морска плодова муха (*Ceratitis capitata*)	Уловка	1 възрастно в контролната уловка на ден или на 30-40 дни преди смяна на цвета на плодовете или 50 дни преди прибиране на реколтата	1	-	5 - 8 уловки/ дка	-	0,075 - 0,12 г а. в./дка	-	0,015 г а. в./ уловка

3	Киви	П	Средиземно-морска плодова муха (*Ceratitis capitata*)	Уловка	1 възрастно в контролната уловка на ден или на 30-40 дни преди смяна на цвета на плодовете или 50 дни преди прибиране на реколтата	1	-	5 - 8 уловки/ дка	-	0,075 - 0,12 г а. в./дка	-	0,015 г а. в./ уловка
4	Цитрусови култури (грейпфрути, портокали, лимони, лайм, мандарини)	П	Средиземно-морска плодова муха (*Ceratitis capitata*)	Уловка	1 възрастно в контролната уловка на ден или на 30-40 дни преди смяна на цвета на плодовете или 50 дни преди прибиране на реколтата	1	-	5 - 8 уловки/ дка	-	0,075 - 0,12 г а. в./дка	-	0,015 г а.в./ уловка
5	Тропически култури (манго, папая, маракуя)	П	Средиземно-морска плодова муха (*Ceratitis capitata*)	Уловка	1 възрастно в контролната уловка на ден или на 30-40 дни преди смяна на цвета на плодовете или 50 дни преди прибиране на реколтата	1	-	5 - 8 уловки/ дка	-	0,075 - 0,12 г а. в./дка	-	0,015 г а. в./ уловка

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1641/10.07.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Дразнене на очите, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H315 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H315 H319 H410	EUH401	SP1 SPe 8