РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-1864

София, 08.08.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 2 и чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 3396/02.08.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 12337/22.06.2022 г. от Сумитомо Кемикъл Агро Юръп С.А.С./Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Франция, с упълномощен представител КНЕ СЕРТИС ЕООД и Писмо с вх. № 11292/13.06.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: ФОРЕЙ 48 СК

Активно вещество: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki щам ABTS 351 – 139 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Валент Биосайънсис ЛЛС/Valent BioSciences LLC, САЩ

Производители на активното вещество Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki щам ABTS 351: Валент Биосайънсис ЛЛС /Valent BioSciences LLC, САЩ

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид с несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката:

- 20 л и 200 л бидон от HDPE;
- 1000 л IBC контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2. Да се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици, защитно облекло и маска с филтър при работа с продукта.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki щам ABTS 351, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.08.2025 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) ФОРЕЙ 48 СК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ ФОРЕЙ 48 СК съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Сумитомо Кемикъл Агро Юръп С.А.С./Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Франция.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-1864/08.08.2023 г.

Търговско наименование на продукта: ФОРЕЙ 48 СК
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki щам ABTS 351 – 139 г/л

№	Култура и/или описание (a)	ПО или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер-вал между прилож. дни (мин-макс)	Милилтра продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка Мин/макс	(l)	
1	Иглолистни гори	П	Гъсеници на Lepidoptera L1-L4	Конвен-ционална наземна техника	Когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане	1-5	7-14	250-400 мл/дка	1-50 л/дка	34,8-55,6 г а.в./дка	-	.
2	Широко-листни гори	П	Гъсеници на Lepidoptera L1-L4	Конвен-ционална наземна техника	Когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане	1-5	7-14	250-400 мл/дка	1-50 л/дка	34,8-55,6 г а.в./дка	-	

3	Иглолистни дървета в обществени зони (неземеделски зони вкл. паркове и градини)	П	Гъсеници на Lepidoptera L1-L4	Конвен-ционална наземна техника	Когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане	1-5	7-14	250-400 мл/дка	1-50 л/дка	34,8-55,6 г а.в./дка	-	
4	Широколистни дървета в обществени зони (неземеделски зони вкл. паркове и градини)	П	Гъсеници на Lepidoptera L1-L4	Конвен-ционална наземна техника	Когато гъсениците са видими след излюпването на яйцата и растежът на листата е достатъчен за отлагане	1-5	7-14	250-400 мл/дка	1-50 л/дка	34,8-55,6 г а.в./дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1864/08.08.2023 г.

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупре жде-нието (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална(и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреж-дението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност**	**Специфич-ни предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401 Съдържа *Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki*. Може да причини алергична реакция	SP фрази: SP1