РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ 11-1980

София, 23.08.2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3396/02.08.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 8916/03.05.2022 г. от ,,В. Нюдорф Гмбх КГ", Германия, с упълномощен представител ,,Химконсулт" ЕООД, Доклад за оценка от Център за оценка на риска по хранителната верига, с вх. № 11302/13.06.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **НИТРОПОЛ**

Активно вещество: парафиново масло (paraffin oil/(CAS 8042-47-5)) - 830 г/л

Производител на продукта за растителна защита: В. Нюдорф Гмбх КГ, Германия/W. Neudorff GmbH KG, Germany

Производител на активното вещество парафиново масло: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент 1107/2009, по искане В. Нюдорф Гмбх КГ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид/акарицид с несистемно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковките: 100 мл; 250 мл; 500 мл; 1 л бутилка от HDPE
2 л; 5 л; 10 л; 20 л туба от HDPE
200 л бидон от HPDE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.2. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води при цитруси с цел опазване на водните организми.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, до повърхностни води за късно приложение при семкови и костилкови овощни видове с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, до повърхностни води за ранно приложение при семкови и костилкови овощни видове с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до 31.12.2024 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **НИТРОПОЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **НИТРОПОЛ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „В. Нюдорф Гмбх КГ”, Германия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № 11-1980/23.08.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **НИТРОПОЛ**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активните вещества: парафиново масло - 830 г/л

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой мин/макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	л продукт /дка Мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	кг а.в./дка	(l)	(m)
1	Семкови овощни видове (ябълки, круши)	П	Калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 00-81 (покой- начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване)	1	-	0,6 л – 1,0 л продукт/ дка	80 - 100 л/дка	0,5 кг – 0,83 кг а.в./дка	-	0,75 – 1,0 л продукт/100 л вода
			Червен овощен акар (*Panonychus ulmi*)		BBCH 54-56 (фаза „миши уши“- фаза „земен бутон“)			0,94 л – 1,5 л продукт/ дка	125 - 150 л/дка	0,78 кг – 1,25 кг а.в./дка		
2	Костилкови овощни видове (кайсии череши, праскови, нектарини, сливи)	П	Калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 00-81 (покой- начало на оцветяване)	1	-	0,6 л – 1,0 л продукт/ дка	80 - 100 л/дка	0,5 кг - 0,83 кг а.в./дка	-	0,75 - 1,0 л продукт/100 л вода
			Червен овощен акар (*Panonychus ulmi*)		BBCH 51-53 (набъбване на неразцъфналите пъпки-разпукване на пъпките)			0,94 л – 1,25 л продукт/ дка	125 л/дка	0,78 кг - 1,04 кг а.в./дка		
3	Цитрусови култури (лимони, мандарини, (клементини), портокали)	П	Щитоносни въшки (*Aonidiella aurantii, Parlatoria pergandei*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 00-59 (покой-повечето цветове формират топчица)	1-2	над 60 дни	1,0 л – 2,24 л продукт/ дка	100 - 220 л/дка	0,83 кг - 1,86 кг а.в./дка	-	1,0 - 1,5 л продукт/100 л вода
			Белокрилки (*Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus*)		BBCH 71-81 (формиране на плод-начало на оцветяването на плода)			0,5 л – 2,24 л продукт/ дка	50 - 220 л/дка	0,415 кг - 1,86 кг а.в./дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опишеситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност при вдишване, категория на опасност 1 Силно токсичен за водната среда – остра опасност, категория 1 Силно токсичен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H304 H400 H410	GHS08 GHS09 Опасно	H304 H410	EUH401	SP1 SPe3