РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

№ РД 11-2186

София, 21.09.2023 г.

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с ал. 2. чл. 68, ал. 1, чл. 60 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3988/14.09.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 11092/09.06.2023 г. вх. № 12637/30.06.2023 г. от ,,Албоу ТКИ д.о.о", Словения, с упълномощен представител ,,Химконсулт" ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям Разрешение № 01668-ПРЗ-Издание: 1/25.02.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ДИАГОНАЛ**, съдържащ активното вещество азоксистробин -250 г/л, с притежател на разрешението ,,Индустриас Афраза С.А.", Испания, както следва:

   1.1. На стр. 1 в частта ,,Активно/и вещество/а:“ думата ,,азоксистробин“ се заменя с: ,,азоксистробин (azoxystrobin)“.

   1.2. На стр. 1 в частта ,,Активно/и вещество/а:‘‘, ,,Производител/и:“ се добавя текста ,,информация с поверителен характер, в съответствие с чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на ,,Албоу ТКИ д.о.о", Словения.

   1.3. На стр. 1 в частта ,,Производител" се добавя текста ,,Албоу ТКИ д.о.о.", Словения.

   1.4. На стр. 1 в частта ,,Функция на продукта:‘‘ думата ,,фунгицид‘‘ се заменя с ,,фунгицид със системно действие‘‘.

   1.5. На първа страница в частта ,,Категория на употреба:" думата ,,непрофесионална‘‘ се заменя с ,,втора професионална‘‘.

Мотиви по т. 1.5.:

Продуктът **ДИАГОНАЛ**, с Разрешение № 01668-ПРЗ-Издание: 1/25.02.2019 г. е идентичен на ПРЗ ЛЕГАДО с Разрешение № 01601-ПРЗ-2/30.06.2023 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

Съгласно Доклад за оценка в област на оценка „Токсикология на бозайниците‘‘, от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, предоставени в БАБХ с Писмо с вх. № 6923/04.04.2023 г., категорията на употреба на ПРЗ ЛЕГАДО се променя от непрофесионална на втора професионална. С цел привеждане в съответствие на разрешението на ПРЗ ДИАГОНАЛ с разрешението на ПРЗ ЛЕГАДО се извършва административно изменение на Разрешение № 01668-ПРЗ-Издание: 1/25.02.2019 г.

1.6. На първа страница в частта „**Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба**“ текста „Индустриас Афраза С.А., Испания” се заменя с „Албоу ТКИ д.о.о., Словения“.

Мотиви по т. 1.6.:

Със Заявление с вх. № 11092/09.06.2023 г. при БАБХ от „Албоу ТКИ д.о.о”, Словения, се заявява изменение на разрешението за пускането на пазара и употребата на ПРЗ **ДИАГОНАЛ** и се представят мотиви за горепосоченото изменение.

1.7. На стр. 1 в частта **„Срок на валидност:”** датата „**31.12.2022 г**.” да се замени с „**31.12.2025 г**.”.

Мотиви по т. 1.7.:

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/291 на Комисията от 19 февруари 2019 година, датата на изтичането на срока на одобрението на активното вещество **азоксистробин** се заменя с 31 декември 2024 г.

1.8. Частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** се заменя с Приложение № 1 за разрешените употреби и Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към настоящата заповед.

1.9. На стр. 5 в частта **„Особени изисквания/и/или ограничения“** да се добави текстът:

- Да се използват лични предпазни средства - предпазни ръкавици и работно облекло, покриващо цялото тяло, по време на работа с продукта в оранжерии.
- Да се използва работно облекло, покриващо цялото тяло, и предпазни ръкавици при повторно влизане в третираните площи.
- Да не се прилага при дренирани почви, с цел опазване на водните организми при картофи и бобови култури (късно приложение).
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра, включваща 10 метра растително защитна ивица до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при листни зеленчуци, грах, бобови култури (ранно приложение) и рапица.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, включваща 20 метра растително защитна ивица до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при бобови култури (късно проложение), тиквови с неядлива кора, пипер (оранжерии) и патладжан (оранжерии).
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра, или 10 метра с дюзи намаляващи разпръскването с 75%, или дюзи намаляващи разпръскването с 90%, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при райска ябълка.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до овощните градини с райска ябълка с цел опазване на нецелевите организми, които не са обект на третиране.”

Мотиви по т. 1.8 и т. 1.9: Съгласно Доклади за оценка в област на оценка от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, предоставени в БАБХ с Писмо с вх. № 6923/04.04.2023 г. се добавят горепосочените особени изисквания и/или ограничения в разрешението на ПРЗ ЛЕГАДО. С цел привеждане в съответствие на разрешението на ПРЗ ДИАГОНАЛ с разрешението на ПРЗ ЛЕГАДО се извършва административно изменение на Разрешение № 01668-ПРЗ-Издание: 1/25.02.2019 г.

2. На основание чл. 55, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде Разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на „Албоу ТКИ д.о.о.“, Словения.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 3 месеца за продажба и разпространение и още 6 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ДИАГОНАЛ**, етикетирани съгласно Разрешение № 01668-ПРЗ-Издание: 1/25.02.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

4. В 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1., т.1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11-2186/21.09.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ДИАГОНАЛ**

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно вещество: азоксистробин – 250 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	грама а. в./дка	(l)	(m)
1	Краставици, корнишони, тиквички	О	Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)	1-3	10	80 мл/продукт/дка	50-100 л/дка	20 г а.в./дка	1	
2	Пъпеши, тикви, дини	О	Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)	1-3	10	80	50-100	20	3	

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

3	Домати	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-89 (първо съцветие изправена китка,първа цветна пъпка-пълна зрялост)	1-2	10	80-100	50-100	25	3	
4	Пшеница (зимна и пролетна)	П	Брашнеста мана (*Erysiphe graminis*), ръжда (*Puccinia* spp.), листни	Конвенционална наземна техника	ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)	1	-	100	20-40	25	35	
5	Ечемик (зимен и пролетен)	П	Брашнеста мана (*Erysiphe graminis*), ръжда (*Puccinia* spp.), листен	Конвенционална наземна техника	ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене- край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)	1	-	100	20-40	25	35	
6	Ориз	П	пирикулариоза (Pyricularia oryzae), хелминтоспориоза (Helminthos	Конвенционална наземна техника	пролет ВВСН 43-87 (средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-восъчна зрелост (твърда консистенция))	1	-	100	20-40	25	28	

7	Картофи	П	Алтернария (*Alternaria solani*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-85 (поява на първите отделни бутони (1-2 mm) от първото съцветие (главно стъбло) - плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)	1-2	14	50 мл продукт /дка	20-100 л/дка	12,5 г а. в./дка	7 дни	
8	Зрял грах, зелен грах (зърна), зелен грах (шушулки)	П	Аскохитоза (*Ascochyta pisi*), ръжда (*Uromyces pisi)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 17-72 (7 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 7 мустачета - 20 % от шушулките са достигнали типична дължина)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	15-80 л/дка	20-25 г а. в./дка	14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива	
9	Бакла	П	Аскохитоза (*Ascochyta fabae*), Ръжда (*Uromyces* sp.*)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 20-79 (няма странични разклонения - почти всички бобове са достигнали крайна дължина)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	15-80 л/дка	20-25 г а. в./дка		

10	Зелен фасул	П	Аскохитоза (*Ascochyta fabae*), Ръжда (*Uromyces* sp.*)*	Конвенционална наземна техника	BBCH 20-79 (няма странични разклонения - чушки: отделни фасулиеви зърна се виждат лесно)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	15-80 л/дка	20-25 г а. в./дка		
11	Маслодайна рапица	П	Алтернария (*Alternaria* sp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-67 (отворени първите цветове - прецъфтяване: по-голяма част от венчелистчетата окапали)	1-2	10	100 мл продукт /дка	20-40 л/дка	25 г а. в./дка	21 дни	
12	Пипер	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89 (първо съцветие, изправена пъпка - пълна зрялост)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	3 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед № РД 11-2186/21.09.2023 г.

Търговско наименование на продукта: **ДИАГОНАЛ**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: азоксистробин – 250 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между приложен. (мин)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	грама а. в./дка	(l)	(m)
1	Райска ябълка	П	*Mycosphaerella nawae*	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-69	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	50-100 л/дка	20-25 г а. в./дка	-	

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE

2	Артишок	П	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-55	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	7	
3	Броколи	П	Мана (*Peronospora parasitica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е достигнат)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	14	
4	Карфиол	П	Мана (*Peronospora parasitica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е достигнат)	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	14	
5	Патладжан	О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	50-100 л/дка	20-25 г а. в./дка	3	

6	Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква)	П	Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 51-89	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	3	
7	Маруля, полска салата, ескариол (широколистна ендевия), кресон, земен кресон, аругула (рукола), червен синап, листа и стъбла от род *Brassica*, включително от ряпа	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-48	1-2	10	80-100 мл продукт /дка	30-60 л/дка	20-25 г а. в./дка	7	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **ДИАГОНАЛ** за вредител или група вредители, с които се води борба от **Приложение № 2**.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **ЛЕГАДО** за контрол на за вредител или група вредители, с които се води борба от **Приложение № 2** е на лицето, прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE