РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-2496/31.10.2023

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 134, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 133, ал. 3 от Закона за защита на растенията, чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и одобрен от изпълнителния директор на БАБХ доклад с вх. № ВД-4650 от 25.10.2023 г., за регистрация на тор, пуснат на пазара в държава членка на Европейския съюз – България, под търговското наименование „ЕКСТРАСОЛ“, с Удостоверение с рег. № 0093-2*/17.09.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Регистрирам за пускане на пазара и употреба в Република България следния тор:

МИКРОБИАЛЕН ТОР

Наименование на продукта/ Производител/ Пуска на пазара	**Състав/ Активно вещество**	**Препоръчителна доза и/ или начин на употреба**
ЕКСТРАСОЛ/ EKSTRASOL Производител: „Био тор“ ООД, гр. Пловдив Пуска на пазара: „Био тор“ ООД , гр. Пловдив	Активни ризосферни бактерии: Bacillus Subtilis; Сухо вещество – не по-малко от 19 % Органични вещества – 58-64 % от сухото в-во Хуминови киселини – 50-85 % от орг. в-во Фулво и нискомулекулярни орг. киселини – 15-50% от орг. в-во Калий – не по-малко от 9% от сухото в-во Соли на хуминовите киселини – 80-90 % от сухото в-во Микроелементи.	Течен микробиален тор. При третиране на културите увеличава добива, от 10 % до 25 %, подобрява качеството им, растенията преживяват по леко стресовите ситуации при резки промени в температурите. Ускорява зреенето, увеличава глутена при пшеницата, увеличава маслеността и захарността при техническите култури. Прилага се почвено, листно и за обработка на семена и посадъчен материал при:

		Предпосевно третиране (семена, клубени, луковици) – 10 мл/100 мл вода, потапяне за 20-30 мин. **Картофени клубени** - преди засаждане се третират със 100 мл/10 л вода. **Третиране на корените преди засаждане –** 10 мл/1 л вода или потапяне за 1-2 мин. **Третиране през вегетацията** (зеленчуци, овощни, цветя, декоративни култури) **–** 10 мл/10 л вода, третира се 2 пъти месечно. **Кореново третиране при засаждане на разсад –** 10 мл/1 л вода и потапяне за 12-24 часа в разтвора. **Третиране на овощни насаждения през вегетацията** (зелен конус, розова пъпка, след цъфтеж, при оформяне на плодовете) **–** пръскане със 100 мл/10 л вода. **Третиране на хвойнови растения** – 100 мл/10 л вода. **Третиране на почвата (декоративни и овощни култури)** – 10 мл/10 л вода, 2 пъти месечно. **Обработка на компост** – 10 мл/10 л вода и обилно поливане с 10 л разтвор/$м^3$. **Цветя (стайни, оранжерийни, на открити и закрити площи)** – за целия вегетационен период поливане с 10 мл/10 л вода, пръскане с разтвор 100 мл/10 л вода. **Особени изисквания или ограничения:** Преди употреба с пестициди да се извърши тест за смесимост. Не се препоръчва използване при зимни условия.

2. Етикетът не може да съдържа твърдения, изразени чрез инструкции или визуални изображения, че продуктът „ЕКСТРАСОЛ/ EKSTRASOL“ защитава растенията от вредители.

3. На основание чл. 134, ал. 1 от Закона за защита на растенията, да се издаде удостоверение за пускане на пазара и употреба на микробиален тор „ЕКСТРАСОЛ/ EKSTRASOL“.
4. На основание чл. 134, ал. 2 от Закона за защита на растенията действието на регистрацията и удостоверението на продукта по т. 1 е безсрочно.
5. Заповедта да се съобщи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица. След издаване на удостоверението за регистрация и на основание чл. 134, ал. 5 от Закона за защита на растенията да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 14.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN ☐ Ниво 0, TPL-WHITE