РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-337/13.02.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 и чл. 51 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и Предложение с вх. № ВД-713/12.02.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със ЗАЯВЛЕНИЯ с вх. №№ 9149/27.04.2021 г. и 17946/14.09.2023 г. от БАСФ СЕ/BASF SE, Германия, с упълномощен представител БАСФ ЕООД, Писмо с вх. № 17946/14.09.2023 г. от БАСФ ЕООД и Писмо с вх. № 1432/18.01.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **РЕВИДАС**

Активни вещества:

- мефентрифлуконазол (mefentrifluconazole) - 100 г/л
- боскалид (boscalid) – 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ Агро Б.В./BASF Agro B.V., Швейцария

Производител на активното вещество мефентрифлуконазол: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на РЕГЛАМЕНТ 1107/2009, по искане на БАСФ СЕ, Германия

Производител на активното вещество боскалид: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на РЕГЛАМЕНТ 1107/2009, по искане на БАСФ СЕ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:
150 мл, 250 мл, 500 мл и 1 л бутилка от HDPE или f-HDPE;
5 л и 10 л контейнер от HDPE или f-HDPE;
1л еко бутилка от HDPE или f-HDPE;
5 л, 10 л, 20 л и 50 л еко контейнер от HDPE или f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се използва работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака), защитни ръкавици и защитни очила/маска при работа с продукта.
1.3 Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

2. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество боскалид съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 15.04.2027 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ/BASF SE, Германия.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **РЕВИДАС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **РЕВИДАС** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-337/13.02.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **РЕВИДАС**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: мефентрифлуконазол - 100 г/л; боскалид – 200 г/л

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у приложен. дни (мин)	Мили-литра продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Маслодайна рапица (зимна и пролетна) (BRSNN)	П	Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) (SCLESC); Алтернария (*Alternaria* spp.) (ALTESP)	Механизи-рана наземна техника	BBCH 57-75 (видимо оформени единични цветни пъпки,но още затворени-50% от шушулките са оформени)	1	-	60-100 мл/дка	10-40 л/дка	6*-12** 10*-20** г а.в./дка	-	При спазване Закона за пчеларст-вото

2	Слънчоглед (HELAN)	П	Фомопсис (*Diaporthe helianthi)* (DIAPHE); фома (*Plenodomus lindquistii*) (LEPTLI); склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) (SCLESC); алтернария (*Alternaria helianthi*) (ALTEHE)	Механизи-рана наземна техника	BBCH 31-69 (поява на първо удължено междувъзлие-край на цъфтежа)	2	7	60-100 мл/дка	10-40 л/дка	6*-12** 10*-20** г а.в./дка	-	При спазване Закона за пчеларст-вото

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-33713.02.2024

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **РЕВИДАС**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активно/и вещество/а: мефентрифлуконазол - 100 г/л; боскалид – 200 г/л

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Мили-литра продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Маслодайна рапица (зимна и пролетна) (BRSNN)	П	Брашнеста мана (*Erysiphe cruciferarum*) (ERYSCR); пръстеновидни петна (*Neopseudocercosporella brassicae*) (MYCOBR)	Механизирана наземна техника	BBCH 57-75 (видимо оформени единични цветни пъпки,но още затворени-50% от шушулките са оформени)	1	-	60-100 мл/дка	10-40 л/дка	6*-12** 10*-20** г а.в./дка	-	При спазване Закона за пчеларството
2	Слънчоглед (HELAN)	П	Ръжда (*Puccinia helianthi*) (PUCCHE); бяла ръжда (*Albugo tragopogonis*) (ALBUTR)	Механизирана наземна техника	BBCH 31-69 (поява на първо удължено междувъзлие-край на цъфтежа)	2	7	60-100 мл/дка	10-40 л/дка	6*-12** 10*-20** г а.в./дка	-	При спазване Закона за пчеларството

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

Recoverable Signature

X РД11-337/13.02.2024

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Кожна сенсибилизация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H315 H317 H319 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H315 H317 H319 H411	EUH401	SP1