РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-414/19.02.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 58, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39, чл. 47 и чл. 51 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и Предложение с вх. № ВД -713/12.02.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 11445/31.05.2021 г. от CEB, CA./CEV, SA, Португалия, с упълномощен представител КНЕ Сертис ЕООД , Писмо с вх. № 26.04.2023 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Писмо с вх. № 20965/27.10.2023 г. от КНЕ Сертис ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПРОБЛАД**

(продукт с нисък риск)

Активно вещество: воден екстракт от покълнали семена от сладка *Lupinus albus* (aqueous extract from the germinated seeds of sweet *Lupinus albus*) – 1000 г/кг

(активно вещество с нисък риск)

Производител на продукта за растителна защита: CEB, CA./CEV, SA, Португалия

Производител на активното вещество воден екстракт от покълнали семена от сладка *Lupinus albus*: CEB, CA./CEV, SA, Португалия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката:
200 мл и 1 л бутилка от HDPE или COEX (HDPE/PA);
4 л, 5 л, 10 л и 20 л туба от HDPE или COEX (HDPE/PA);
200 л варел с отворена глава от HDPE или COEX (HDPE/PA) непрозрачна пластмаса;
1000 л междинен контейнер за насипни товари от HDPE или COEX (HDPE/PA) непрозрачна пластмаса;

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се използва подходящо работно облекло при работа с продукта.
1.3 Да се носи работно облекло при повторно влизане в третираните площи.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество воден екстракт от покълнали семена от сладка Lupinus albus съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 27.04.2038 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на CEB, CA./CEV, SA, Португалия.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) ПРОБЛАД се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ ПРОБЛАД съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението

се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-414/19.02.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ПРОБЛАД**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно вещество: воден екстракт от покълнали семена на сладка *Lupinus albus* (1000 г/кг)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож ен. (мин)	Мл продукт /дка (Грама продукт /дка)#	Вода л/дка Мин/макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
1	Ягоди	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI), брашнести мани (*Podosphaera aphanis*) (PODOAP), (*Oidium* sp.) (OIDISP), (*Erysiphe* sp.) (ERYSSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 40-94 Пролет-лято	6	8	320 (401,6)#	45-10	320 (401,6)#	-	На полето, отворени защитни конструкции (мрежи и отворени пластмасови покрития) и полиетиленови тунели * 80 г BLAD /дка

2	Домати	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI), брашнести мани (*Oidium neolycopersici)* (OIDINL), (*Podosphaera* sp.) (PODOSP), (*Leveillula taurica*) (LEVETA), (*Leveillula* sp.) (LEVESP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	На полето, отворени защитни конструкции (мрежи и отворени пластмасови покрития) и полиетиленови тунели * 80 г BLAD /дка
3	Патладжан	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI), брашнести мани (*Leveillula taurica)* (LEVETA), (*Oidium neolycopersici)* (OIDINL)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	На полето, отворени защитни конструкции (мрежи и отворени пластмасови покрития) и полиетиленови тунели * 80 г BLAD /дка
4	Лозя (винени и десертни)	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 55-89 (съцветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали-плодът е готов за беритба) Пролет-есен	6	7	320 (401,6)#	20-100	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

			Брашнеста мана *(Erysiphe necator*) (UNCINE)		BBCH 55-89 (съцветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали-плодът е готов за беритба) Пролет-есен			200 (251)#		200 (251)#	-	
5	Костилкови овощни видове (вкл. праскова, слива, череша, кайсия)	П	Видове кафяво гниене *(Monilinia* sp.) (MONISP), включително: ранно кафяво гниене (*M. laxa)* (MONILA), късно кафяво гниене (*M. fructicola*) (MONIFC) и (*M. fructigena)* (MONIFG)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 61-87 (начало на цъфтеж (отворени са около 10% от цветовете – беритбена зрялост)) Пролет-есен	3	7	320 (401,6)#	100-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка
6	Ориз	П	Пирикулариоза *(Pyricularia oryzae)* (PYRIOR)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 41-81 Лято	2	14	320 (401,6)#	40	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

Означения: *Активното вещество е UVCB вещество (вещество с неизвестен или променлив състав, продукт от сложни реакции или биологичен материал) и се счита за 100 % чисто с водещ компонент BLAD протеин с концентрация – 250 г/л # въз основа на плътност от 1,255 г/л.

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-414/19.02.2024

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ПРОБЛАД**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно вещество: воден екстракт от покълнали семена на сладка *Lupinus albus* (1000 г/кг)

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. (мин)	Мл продукт /дка (Грама продукт /дка)#	Вода л/дка Мин/макс	Грама активно вещество /дка	(l)	(m)
	Диня	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка
	Тиква	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

	Краставици	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI), брашнести мани: (*Golovinomyces cichoracearum*) (ERYSCI), (*Erysiphe* spp.) (ERYSSP), (*Podosphaera fuliginea)* (SPHRFU), (*Sphaerotheca* spp.) (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка
	Тиквички	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI), брашнести мани: (*Golovinomyces cichoracearum)* (ERYSCI), (*Erysiphe* spp.) (ERYSSP), (*Podosphaera fuliginea)* (SPHRFU), (*Sphaerotheca* spp.) (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

	Пъпеш	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI), брашнести мани: (*Golovinomyces cichoracearum)* (ERYSCI), (*Erysiphe* spp.) (ERYSSP), (*Podosphaera fuliginea)* (SPHRFU), (*Sphaerotheca* spp.) (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка
	Корнишони	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea*) (BOTRCI), брашнести мани: *(Golovinomyces cichoracearum)* (ERYSCI), (*Erysiphe* sp.) (ERYSSP), (*Podosphaera fuliginea)* (SPHRFU), (*Sphaerotheca* spp.) (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

	Пипер	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка
	Лют пипер	П	Сиво гниене *(Botrytis cinerea)* (BOTRCI)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 50-89 Пролет-лято	6	7	320 (401,6)#	20-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

	Орехи	П	Видове кафяво гниене *(Monilinia* sp). (MONISP), включително: ранно кафяво гниене (*M. laxa*) (MONILA), късно кафяво гниене (*M. fructicola* (MONIFC) и (*M. fructigena*) (MONIFG), брашнести мани: (*Phyllactinia guttata)* (PHYLGU), (*Podospharea pannosa)* (SPHRPA), (*Podosphaer*a sp.) (PODOSP), (*Podospharea leucotricha)* (PODOLE), (*Sphaerotheca* sp.) (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 61-87 Пролет-есен	3	7	320 (401,6)#	100-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

	Лешници	П	Видове кафяво гниене *(Monilinia* sp.) (MONISP), включително: ранно кафяво гниене (*M. laxa)* (MONILA), късно кафяво гниене (*M. fructicola)* (MONIFC) и (*M. fructigena)* (MONIFG), брашнести мани: *(Phyllactinia guttata)* (PHYLGU), *(Podospharea pannosa)* (SPHRPA), (*Podosphaera* sp.) (PODOSP), (*Podospharea leucotricha)* (PODOLE), (*Sphaerotheca* sp.) (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 61-87 Пролет-есен	3	7	320 (401,6)#	100-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

	Кестени	П	Видове кафяво гниене *(Monilinia* sp.) (MONISP), включително: ранно кафяво гниене (*M. laxa)* (MONILA), късно кафяво гниене (*M. fructicola)* (MONIFC), (*M. fructigena)* (MONIFG), брашнести мани: *(Erysiphe flexuosa)* (ERYSFL), *(Podospharea pannosa)* (SPHRPA), (*Podosphaera* sp.) (PODOSP), (*Podospharea) leucotricha)* (PODOLE), (*Sphaerotheca* sp.) (SPHRSP)	Конвенционална наземна техника	BBCH 61-87 Пролет-есен	3	7	320 (401,6)#	100-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

	Бадеми	П	Видове кафяво гниене *(Monilinia* sp.) (MONISP), включително: ранно кафяво гниене (*M. laxa*) (MONILA), късно кафяво гниене (*M. fructicola)* (MONIFC), (*M. fructigena)* (MONIFG), брашнести мани: *(Podospharea pannosa)* (SPHRPA), *(Podospharea leucotricha)* (PODOLE), *(Podosphaera* sp.) (PODOSP) и (*Sphaerotheca* sp.) (SPHRSP)	Конвенционална наземна техника	BBCH 61-87 Пролет-есен	3	7	320 (401,6)#	100-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

	Шам-фъстък	П	Видове кафяво гниене *(Monilinia* sp.) (MONISP), включително: ранно кафяво гниене (*M. laxa*) (MONILA), късно кафяво гниене (*M. fructicola)* (MONIFC), (*M. fructigena)* (MONIFG), брашнести мани: *(Podosphareа leucotricha)* (PODOLE), *(Podosphaera* sp.) (PODOSP), (*Sphaerotheca* sp.) (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 61-87 Пролет-есен	3	7	320 (401,6)#	100-150	320 (401,6)#	-	* 80 г BLAD /дка

Означения: *Активното вещество е UVCB вещество (вещество с неизвестен или променлив състав, продукт от сложни реакции или биологичен материал) и се счита за 100 % чисто с водещ компонент BLAD протеин с концентрация – 250 г/л # въз основа на плътност от 1,255 г/л.

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

Recoverable Signature

X РД11-414/19.02.2024

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401	SP1