РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-787/28.03.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1563/27.03.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 4691/06.03.2023 г. от фирма Каф КАРИОН СЛ/ Caf KARYON SL, Испания, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и Писмо с вх. № 3637/16.02.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ХИЛЕО НТ**

Активно вещество: глифозат/ glyphosate – 360 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Каф КАРИОН СЛ, Испания/ Caf KARYON SL, Spain
Производител на активното вещество глифозат: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Каф КАРИОН СЛ, Испания/ Caf KARYON SL, Spain
Функция на продукта за растителна защита: тотален хербицид със системно действие
Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 1 л бутилка от HDPE;

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

5 л, 10 л и 20 л контейнер от HDPE;
200 л бидон от HDPE;
1000 л контейнер от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва работно облекло (покриващо цялото тяло) по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра или буферна зона от 5 метра с дюзи намаляващи отвяването с 50% или дюзи намаляващи отвяването с 90% за приложение при полеви култури, овощни култури и лозя до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

1.4. Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения.

1.5. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество глифозат, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **15.12.2024 г.**

5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ХИЛЕО НТ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Каф КАРИОН СЛ/ Caf KARYON SL, Испания.

7. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

8. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-787/28.03.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ХИЛЕО НТ**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно/и вещество/а: глифозат/ glyphosate – 360 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1	Лозя	П	Едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Възраст на културата минимум 4 години След поникване на плевелите (активно развиващи се плевели)	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	Да се използват подходящи земеделски практики, за да се избегне контакт на плодовете с продукта или с третираната почва
			Многогодишни широколистни плевели					300-800 мл/дка		108-288 г а.в/дка		

2	Костилкови овощни видове	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Възраст на културата минимум 4 години След поникване на плевелите (активно развиващи се плевели)	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	Да се използват подходящи земеделски практики, за да се избегне контакт на плодовете с продукта или с третираната почва
			Многогодишни житни и широколистни плевели					300-800 мл/дка		108-288 г а.в/дка		
3	Семкови овощни видове	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Възраст на културата минимум 4 години След поникване на плевелите (активно развиващи се плевели)	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	Да се използват подходящи земеделски практики, за да се избегне контакт на плодовете с продукта или с третираната почва
			Многогодишни житни и широколистни плевели					300-800 мл/дка		108-288 г а.в/дка		
4	Бадеми	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Възраст на културата минимум 4 години След поникване на плевелите (активно развиващи се плевели)	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	Да се използват подходящи земеделски практики, за да се избегне контакт на плодовете с продукта или с третираната почва
			Многогодишни житни и широколистни плевели					300-800 мл/дка		108-288 г а.в/дка		

5	Крайпътни ивици	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Само в крайпътните ивици. Активно развиващи се плевели	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	
6	Напоителни канали	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	
7	Култури с екстензивна технология на отглеждане	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди сеитба или засаждане на културата (активно развиващи се плевели)	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	
8	Култури с интензивна технология на отглеждане	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Преди сеитба или засаждане на културата (активно развиващи се плевели)	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	
9	Дървестни култури	П	Едногодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Възраст на културата минимум 4 години След поникване на плевелите (активно развиващи се плевели)			300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	Да се използват подходящи земеделски практики, за да се избегне контакт на плодовете с продукта или с третираната почва
			Многогодишни житни и широколистни плевели					300-800 мл/дка		108-288 г а.в/дка		

10	Гранични ивици между полетата	П	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Активно развиващи се плевели	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	
11	Маслини	П	Едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Възраст на културата минимум 4 години След поникване на плевелите (активно развиващи се плевели)	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	За трапезни маслини: не се изисква За маслини предназначени за добив на зехтин: 28 дни	Да се използват подходящи земеделски практики, за да се избегне контакт на плодовете с продукта или с третираната почва
			Многогодишни широколистни плевели					300-800 мл/дка		108-288 г а.в/дка		
12	Цитрусови култури	П	Едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели	Конвенционална наземна техника	Възраст на културата минимум 4 години След поникване на плевелите (активно развиващи се плевели)	1	-	300-600 мл/дка	10-40 л/дка	108-216 г а.в/дка	-	Да се използват подходящи земеделски практики, за да се избегне контакт на плодовете с продукта или с третираната почва
			Многогодишни широколистни плевели					300-800 мл/дка		108-288 г а.в/дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-787/28.03.2024

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUH401	SP1 SPe3