РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-796/29.03.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение вх. № ВД-1563/27.03.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 2792/07.02.2023 г. и вх. № 12532/29.06.2023 г. от *ФМС Агро България* ЕООД, Писмо с вх. № 893/12.01.2024 г. от *ФМС Агро България* ЕООД и Писмо с вх. № 2036/26.01.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **БЕНЕВИЯ®**

Активно вещество: циантранилипрол / cyantraniliprole 100 г/л

Производител на продукта за растителна защита: ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ

Производител на активното вещество циантранилипрол: ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ

Функция на продукта за растителна защита: инсектицид със системно действие

Вид на формулацията: маслена дисперсия (ОД)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 50 мл, 100 мл, 200 мл, 300 мл, 1 л, 3 л и 5 л бутилка от COEX HDPE/EVOH

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва работно облекло (покриващо цялото тяло) и лични предпазни средства – предпазни ръкавици по време на работа смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към настоящата заповед.
3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.
4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество циантранилипрол съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **14.09.2027 г.**
5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита БЕНЕВИЯ® се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.
6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита БЕНЕВИЯ® съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.
7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на *ФМС Агро България* ЕООД.
8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-796/29.03.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: Беневия®
Формулация: маслена дисперсия (ОД)
Концентрация на активно/и вещество/а: циантранилипрол (100 г/л)

	Култура и/или описание	П О / З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у прилож. (дни)	мл продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Домати (LYPES), Патладжан (SOLME)	О	Доматен миниращ молец *Tuta absoluta* (GNORAB) Миниращи мухи *Liriomyza* spp. (1LIRIG)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	4	7	40-60 мл продукт/ дка	30-150 л/дка	4,0-6,0 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

2	Домати (LYPES), Патладжан (SOLME)	О	Памукова нощенка *Helicoverpa armigera* (HELIAR) Малка полска нощенка *Spodoptera exigua* (LAPHEG) Египетска памукова нощенка *Spodoptera littoralis* (SPODLI) Сребристо точкова нощенка *Chrysodexis chalcites* (PLUSCH) Тютюнева белокрилка *Bemisia tabaci* (BEMITA) Оранжерийна белокрилка *Trialeurodes vaporariorum* (TRIAVA) Памукова листна въшка *Aphis gossypii* (APHIGO)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	4	7	60-75-112,5 мл продукт/ дка	30-150 л/дка	6,0-7,5-11,25 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.
3	Домати (LYPES), Патладжан (SOLME)	О	Калифорнийски трипс *Frankliniella occidentalis* (FRANOC) Тютюнев трипс *Thrips tabaci* (THRITB)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	4	7	75-100-112,5 мл продукт/ дка	30-150 л/дка	7,5-10-11,25 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.
4	Тиквови култури: *Cucurbitaceae* (1CUCF) краставици (CUMSA), тикви (CUUPE), тиквички (CUUPE), пъпеши (CUMME), дини (CITLA)	О	Минирaщи мухи *Liriomyza* spp. (1LIRIG)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)	4	7	40-60 мл продукт/ дка	30-150 л/дка	4,0-6,0 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

5	Тиквови култури: *Cucurbitaceae* (1CUCF) краставици (CUMSA), тикви (CUUPE), тиквички (CUUPE), пъпеши (CUMME), дини (CITLA)	О	Памукова нощенка *Helicoverpa armigera* (HELIAR) Малка полска нощенка *Spodoptera exigua* (LAPHEG) Египетска памукова нощенка *Spodoptera littoralis* (SPODLI) Сребристо точкова нощенка *Chrysodexis chalcites* (PLUSCH) Тютюнева белокрилка *Bemisia tabaci* (BEMITA) Оранжерийна белокрилка *Trialeurodes vaporariorum* (TRIAVA) Памукова листна въшка *Aphis gossypii* (APHIGO)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)	4	7	60-75-112,5 мл продукт/ дка	30-150 л/дка	6,0-7,5-11,25 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.
6	Тиквови култури: *Cucurbitaceae* (1CUCF) краставици (CUMSA), тикви (CUUPE), тиквички (CUUPE), пъпеши (CUMME), дини (CITLA)	О	Калифорнийски трипс *Frankliniella occidentalis* (FRANOC) Тютюнев трипс *Thrips tabaci* (THRITB)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)	4	7	75-100-112,5 мл продукт/ дка	30-150 л/дка	7,5-10-11,25 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

7	Ягоди (FRAAN)	О	Памукова нощенка *Helicoverpa armigera* (HELIAR) Малка полска нощенка *Spodoptera exigua* (LAPHEG) Египетска памукова нощенка *Spodoptera littoralis* (SPODLI) Калифорнийски трипс *Frankliniella occidentalis* (FRANOC) Тютюнев трипс *Thrips tabaci* (THRITB) Зелена прасковена листна въшка *Myzus persicae* (MYZUPE) Ягодово хоботниче *Anthonomus rubi* (ANTHRU)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	7	60-75 мл продукт/дка	30-100 л/дка	6,0-7,5 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.
8	Марули и салатни растения (градинска салата, къдрава листна ендивия, кресон и други кълнове, рукола, червен синап, бейби култури)	О	Памукова нощенка *Helicoverpa armigera* (HELIAR) Малка полска нощенка *Spodoptera exigua* (LAPHEG) Египетска памукова нощенка *Spodoptera littoralis* (SPODLI) Сребристо точкова нощенка *Chrysodexis chalcites* (PLUSCH)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)	2	7	60-75 мл продукт/дка	30-80 л/дка	6,0-7,5 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-796/29.03.2024 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: Беневия®
Формулация: маслена дисперсия (ОД)
Концентрация на активно/и вещество/а: циантранилипрол (100 г/л)

	Култура и/или описание	П О / З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал м/у приложен. (дни)	мл продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Ягоди (FRAAN)	О	Петнистокрила дрозофила *Drosophila suzukii* (DROSSU)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	7	60-75 мл продукт/ дка	30-100 л/дка	6,0-7,5 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

2	Марули и салатни растения (градинска салата, къдрава листна ендивия, кресон и други кълнове, рукола, червен синап, бейби култури)	О	Гамозначна нощенка *Autographa gamma* (PYTOGA) Зелева/градинска нощенка *Mamestra brassicae* (BARABR)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)	2	7	60-75 мл продукт/дка	30-80 л/дка	6,0-7,5 г а.в./дка	1	Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка.

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-796/29.03.2024 г.

Приложение № 3
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H410	EUH401	SP 1