РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-1397/30.05.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-2715/27.05.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 2072/30.01.2023 г. от Суммит Агро Румъния СРЛ-клон България КЧТ и Писмо с вх. № 8432/17.04.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **КАНЕМАЙТ СК**

Активно вещество: ацехиноцил/ acequinocyl - 164 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Агро-Канешо Ко Лтд., Япония/ Agro-Kanesho Co. ltd., Japan.
Производител на активното вещество ацехиноцил: Агро-Канешо Ко Лтд., Япония/ Agro-Kanesho Co. ltd., Japan.

Функция на продукта за растителна защита: акарицид с несистемно действие
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 500 мл и 1 л бутилка от HDPE; 5 л туба от HDPE.

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да се използват лични предпазни средства - предпазни ръкавици и работно облекло (покриващо цялото тяло) по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2 Да се използват лични предпазни средства – предпазни ръкавици и работно облекло при повторно влизане в третираните площи.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра за приложение при домати и патладжани до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра, или нетретирана буферна зона от 10 метра с включени дюзи, намаляващи отвяването със 75% за приложение при портокали и мандарини до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.6. Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра, или нетретирана буферна зона от 20 метра с включени дюзи, намаляващи отвяването със 75% за приложение при семкови, костилкови и черупкови овощни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.7. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в период на цъфтеж и по време на производството им на медена роса, с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество ацехиноцил, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **30.11.2025 г.**

5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **КАНЕМАЙТ СК** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Суммит Агро Румъния СРЛ-клон България КЧТ.

7. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.
8. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-1397/30.05.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **КАНЕМАЙТ СК**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: ацехиноцил/ acequinocyl - 164 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Ябълки (MABSD)	П	Паяжинообразуващи акари: обикновен паяжинообразуващ акар *(Tetranychus urticae)* (TETRUR), червен овощен акар *(Panonychus ulmi*) (METTUL)	Механизирана наземна техника	BBCH 35-89 (леторастите са достигнали около 30% от крайната си дължина - консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)	1	-	120-180 мл/дка	100-300 л/дка	19.68-29.52 г а.в./дка	30	

2.	Праскови, (PRNPS) нектарини (PRNPN)	П	Паяжинообразуващи акари: обикновен паяжинообразуващ акар *(Tetranychus urticae)* (TETRUR), червен овощен акар *(Panonychus ulmi*) (METTUL)	Механизирана наземна техника	BBCH 35-89 (леторастите достигат до 50% от крайната си държина - консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))	1	-	120-180 мл/дка	100-150 л/дка	19.68-29.52 г а.в./дка	30	
3.	Круши (PYUCO)	П	Паяжинообразуващи акари: обикновен паяжинообразуващ акар *(Tetranychus urticae)* (TETRUR), червен овощен акар *(Panonychus ulmi)* (METTUL)	Механизирана наземна техника	BBCH 35-89 (леторастите са достигнали около 30% от крайната си дължина - консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)	1	-	120-180 мл/дка	100-150 л/дка	19.68-29.52 г а.в./дка	30	
4.	Домати (LYPES)	П	Паяжинообразуващи акари; обикновен паяжинообразуващ акар *(Tetranychus urticae)* (TETRUR), червен овощен акар *(Panonychus ulmi)* (METTUL)	Механизирана наземна техника	BBCH 50-80 (поява на съцветие – начало на зреене на плодовете)	2	10-14	100-120 мл/дка	100 л/дка	16.4-19.68 г а.в./дка	3	
5.	Патладжан (SOLME)	П	Паяжинообразуващи акари: обикновен паяжинообразуващ акар *(Tetranychus urticae*) (TETRUR), червен овощен акар *(Panonychus ulmi*) (METTUL)	Механизирана наземна техника	BBCH 50-80 (поява на съцветие – начало на зреене на плодовете)	2	10-14	100-120 мл/дка	100 л/дка	16.4-19.68 г а.в./дка	3	

6.	Портокали (CIDSI)	П	Паяжинообразуващи акари: обикновен паяжинообразуващ акар *(Tetranychus urticae)* (TETRUR), *Panonychus citri* (METTCI)	Механизи рана наземна техника	BBCH 51-89 (нарастване на цветните пъпки: пъпките са затворени, видим светлозелен връх – консумативна зрялост: плодовете имат типичния за сорта вкус и твърдост; начало на застаряване и окапване на плодовете)	1	-	100-120 мл/дка	100-300 л/дка	16.4-19.68 г а.в./дка	28	
7.	Мандарини (CIDRE) (вкл. клементини и хибриди)	П	Паяжинообразуващи акари: обикновен паяжинообразуващ акар *(Tetranychus urticae)* (TETRUR), *Panonychus citri* (METTCI)	Механизи рана наземна техника	BBCH 51-89 (нарастване на цветните пъпки: пъпките са затворени, видим светлозелен връх – консумативна зрялост: плодовете имат типичния за сорта вкус и твърдост; начало на застаряване и окапване на плодовете)	1	-	100-120 мл/дка	100-300 л/дка	16.4-19.68 г а.в./дка	28	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-1397/30.05.2024

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 1 Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, категория 2 Силно токсичен за водната среда – остра опасност, категория 1 Силно токсичен за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H370 H373 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Опасно	H317 H370 H373 H410	EUH401	SP1 SPe3 SPe8