РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

2.7.2024 г.

X РД11-1659/02.07.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и Предложение с вх. № ВД-3224/28.06.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 9130/05.05.2022 г. от „Адама Агрикалчър БВ“, Нидерландия, с упълномощен представител „Адама България‘‘ ЕООД и Писмо с вх. № 12624/14.06.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **СОРАТЕЛ**

Активно вещество: протиоконазол (prothioconazole) – 250 г/л

Производител на продукта за растителна защита: Адама Мактешим Лтд., Израел /Adama Makhteshim Ltd., Israel

Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на РЕГЛАМЕНТ 1107/2009, по искане на „Адама Агрикалчър БВ“, Нидерландия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 15 л и 20 л - бутилки/контейнери от материал COEX (HDPE/PA или HDPE/EVOH)

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.2 Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила, маска по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.3. Да се осигури растителнозащитна ивица от 10 метра, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество протиоконазол съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 15.08.2026 г.

5. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Адама Агрикалчър БВ“, Нидерландия.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **СОРАТЕЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **СОРАТЕЛ** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

1.7.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

2.7.2024 г.

X РД11-1659/02.07.2024

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **СОРАТЕЛ**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: протиоконазол - 250 г/л

	Култура и/или описание	ПО/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Грама продукт/дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/макс	Грама активно вещество/дка	(l)	(m)
1	Зимна пшеница (TRZAW& TRZDW)	П	Ран листен пригор (септориоза) (*Zymoseptoria tritici*), Жълта ръжда (*Puccinia striiformis*), Кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*), Жълто-кафяви петна (*Pyrenophora tritici-repentis*)	Механизирана наземна техника	BBCH 31-59 (първи възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкласяването) Пролет	1	-	60-80 мл продукт/дка	10-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	-	

2	Зимен ечемик (HORVW), Пролетен ечемик (HORVS)	П	Мрежести петна (*Pyrenophora teres*), Кафява ръжда (*Puccinia hordei*), Листен пригор (ринхоспориоза) (*Rhynchosporium secalis*), Рамулариоза (*Ramularia collo-cygni*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)	1	-	60-80 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	-	
3	Ръж	П	Листен пригор (ринхоспориоза) (*Rhynchosporium secalis*), Кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)	1	-	60-80 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	-	
4	Тритикале	П	Ран листен пригор (септориоза) (Zymoseptoria tritici), Кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*), Жълта ръжда (*Puccinia striiformis*)	Механизирана наземна техника	BBCH 31-59 (първи възел е поне на 1 см над възела на братене- край на изкласяването)	1	-	60-80 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	15-20 г а.в./дка	-	

5	Зимна маслодайна рапица (BRSNW)	П	Бяло гниене (склеротиниоза) (*Sclerotinia sclerotiorum*),	Конвенционална наземна техника	BBCH 50-73 (наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа-30% от шушулките са оформени) Пролет	1	-	60-70 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	15-17,5 г а.в./дка	-	

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1659/02.07.2024

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра орална токсичност, категория 4 Кожна сенсибилизация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Опасен за водната среда – хронична опасност, категория 2	H302 H317 H319 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H302 H317 H319 H411	EUH401	SP1 SPe3