РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

6.8.2024 г.

X РД11-1970/06.08.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 (във връзка с чл. 34) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-3771/02.08.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 13224/22.04.2024 г. от фирма „Агрощулн ГмбХ", Германия, с упълномощен представител „Аква Системс" ЕООД

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **СУЛФОЛАК 80 ВГ**

Активно вещество: сяра (sulphur) - 800 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Агрощулн ГмбХ, Германия

Производител на активното вещество сяра: Агрощулн ГмбХ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид/акарицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: Торба в кутия: 50 г, 100 г, 150 г, 200 г, 250 г, 300 г, 350 г, 400 г, 500 г, 600 г, 700 г, 800 г, 900 г, 1 кг, 1,5 кг и 2 кг от полиетиленов плик (HDPE) или комбинация (PET отвън/LDPE отвътре) в картон

Торба: 50 г, 100 г, 150 г, 200 г, 250 г, 300 г, 350 г, 400 г, 500 г, 600 г, 700 г, 800 г, 900 г, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг, 2,5 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 10 кг, 12 кг и 15 кг - Торба (PET отвън / HDPE отвътре) или полиетилен/ алуминий / полиестер (PE /Al/ PET)

Чувал: 2 кг, 2,5 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 10 кг, 12 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг и 50 кг - Трислойни или петслойни чували от хартия с полиетиленово покритие или с вътрешна полиетиленова торба (LDPE) или комбинация (PET отвън / LDPE отвътре)

Продуктът **СУЛФОЛАК 80 ВГ е идентичен на продукта за растителна защита (ПРЗ) СЯРА ВГ** с Разрешение № 01475-ПРЗ-Издание: 2/13.09.2018 г. за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество сяра съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.04.2026 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **СУЛФОЛАК 80 ВГ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **СУЛФОЛАК 80 ВГ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на „Агрощулн ГмбХ‘‘, Германия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6.8.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

6.8.2024 г.

X РД11-1970/06.08.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **СУЛФОЛАК 80 ВГ**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
Концентрация на активно вещество сяра: 800 г/кг

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между приложенията (мин)	г продукт /дка Мин-макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Ябълки Круши	П	Брашнеста мана (*Podosphaera leucotricha*),	Конвенционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта. Преди цъфтеж, при поява на зелени и розови пъпки	8	7	600 г/дка	100-150 л/дка	480 г/дка		
			Струпясване (*Venturia inaequalis*)		След цъфтеж, при опадване на венчелистчетата							

2.	Праскови Нектарини Кайсии Череши Сини сливи	П	Брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa, Podosphaera* spp.)	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7	600 г/дка	50-150 л/дка	480 г/дка		
3.	Лозя (винени и десертни сортове)	П	Брашнеста мана *(Podosphaera leucotricha)*	Конвен-ционал на наземна техника	До ВВСН 61 (начало на цъфтеж: 10% опадане на ресите)	1-4	7-14	100-600 г/дка	100-150 л/дка	80-480 г/дка		
					От ВВСН 61 (начало на цъфтеж: 10% опадане на ресите)	1-4	7-14	50-300 г/дка		40-240 г/дка		
			Лозова краста (*Eriophyes vitis*)		Преди разпукване на пъпките		10	1500 г/дка	50-150 л/дка			
4.	Бадем	П	Брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa*)	Конвен ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7	500 г /дка	50-100 л/дка	400 г/а.в./дка		

5.	Домати Пипер Патладжан	П О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) Паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*) Акари (*Eriophye ssp*.), Доматов акар (*Aculops lycopersici)*	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	300 г/дка	50-100 л/дка	240 г/дка		
6.	Краставици Тиквички Пъпеши Тикви	П О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea*)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	300 г/дка	50-100 л/дка	240 г/дка		
7.	Декоративни растения	П	Брашнеста мана (*Sphaerotheca spp., Podosphaera pannosa*) Акари (*Panonych usulmi, Tetranychus urticae*)	Конвен-ционална наземна техника	Когато леторастите са с дължина 10-15 см. Повтаря се в зависимост от интензивно стта на нападение.	8	7	300 г/дка	50-100 л/дка	240 г/дка		
8.	Лешник	П	Брашнеста мана (*Phyllactinia guttata*), Акари (*Eriophye ssp, Phytoptus avelanae*)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта При поява на акарите	8	7	500 г/дка	50-100 л/дка	400 г/дка		
9.	Ягоди	П О	Брашнеста мана (*Sphaerotheca macularis*)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	10-14	500 г/дка	50-100 л/дка	400 г/дка		

			Акари (*Eriophye ssp, Aculops lycopersici)*					500-750 г/дка		400-600 г/дка		
10	Малини Къпини Боровинки	П	Брашнеста мана (*Sphaerotheca maculari, Podosphaera aphanis*)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	6	14	500 г/дка	50-100 л/дка	400 г/дка		
11.	Моркови Цвекло Репички Червено цвекло Пащърнак	ПО	Брашнеста мана (*Erysiphe spp., Oidium spp*.)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	300-400 г/дка	50-100 л/дка	240-320 г/дка		
12.	Лук Чесън	П	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	300-400 г/дка	50-100 л/дка	240-320 г/дка		
13.	Зеле Цветно зеле Броколи Брюкселско зеле	П О	Брашнеста мана (*Erysiphe spp. Sphaerotheca spp.*) Паяжинообразуващ акар (*Tetranychus* spp.)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-15	300 г/дка	50-100 л/дка	240 г/дка		
14.	Спаанак Салата Ендивия Къдрава ендивия Цикория	П	Брашнеста мана (*Erisyphe cichoracearum, Oidium spp.*), Паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	400 г/дка	50-100 л/дка	320 г/дка		

15.	Фасул (зелен)	П	Брашнеста мана (*Erysiphe spp., Oidium spp*.)	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	300-400 г/дка	50-100 л/дка	240-320 г/дка		
16.	Грах	П	Брашнеста мана (*Erysiphe pisi, Oidium spp*.)	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	300-400 г/дка	50-100 л/дка	240-320 г/дка		
17.	Артишок	П	Брашнеста мана (*Leveilulla tauria, Oidium spp.*) Паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*)	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	500 г/дка	50-100 л/дка	400 г/дка		
18.	Зрял фасул Сух грах Нахут	П	Брашнеста мана (*Erysiphe spp., Oidium spp*.)	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7-10	300-400 г/дка	50-100 л/дка	240-320 г/дка		
19.	Картофи	П	Брашнеста мана (*Leveillula taurica*)	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7	500 г/дка	50-100 л/дка	400 г/дка		
20.	Слънчоглед	П	Брашнеста мана (*Erysiphe spp*.)	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	2	7	500 г/дка	50-100 л/дка	400 г/дка		

	Соя						14		60-100 л/дка			
21.	Захарно цвекло	П	Брашнеста мана (*Erysiphe betae*)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	2	14	750-1000 г/дка	20-60 л/дка	600-800 г/дка		
			Паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*)		При поява на акарите	3		480 г/дка	40-100 л/дка	384 г/дка		
22.	Пшеница Ечемик Овес	П	Брашнеста мана (*Erysiphe graminis*)	Конвен-ционална наземна техника	Първо третиране при поява на 1-ви симптоми, второ третиране в начало на изкласяване - при силно нападение на последен лист	2	14	750-1000 г/дка	20-60 л/дка	600-800 г/дка		
23.	Хмел	П	Брашнеста мана (*Podosphaera macularis*) Паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*)	Конвен-ционална наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта При поява на акарите	8	7	750-1200 г/дка	100-200 л/дка	600-960 г/дка		

24.	Тютюн	П	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*)	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	8	7	400 г/дка	50-100 л/дка	320 г/дка		
25.	Топола Горски видове	П	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum)*	Конвен-ционал на наземна техника	При благоприятни условия за развитие на болестта	3	7	500 г/дка	50-100 л/дка	400 г/дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-1970/06.08.2024 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
-	-	-	-	EUH401	SP1 SPe3