РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

1.10.2024 г.

X РД11-2480/01.10.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39, във връзка с чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД - 4470/30.09.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 22463/30.11.2022 г. от Оро Агри Европа, С.А.,/ Oro Agri Europe, S.A., Португалия, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД, Писмо с вх. № 12937/19.06.2024 г. от Химконсулт ЕООД и Писма с вх. № 8950/24.04.2024 г. и вх.№ 17882/26.08.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **СИНАЛА**
Активно вещество: портокалово масло/orange oil – 60 г/л
Производител на продукта за растителна защита: Оро Агри Интернешънъл Лтд., Нидерландия/ Oro Agri International B.V., Nederlands.
Производител на активното вещество портокалово масло: Информация с поверителен характер съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 по искане на Оро Агри Европа, С.А.,/ Oro Agri Europe, S.A., Португалия.
Функция на продукта за растителна защита: инсектицид/акарицид/фунгицид с несистемно действие
Вид на формулацията: микроемулсия (ME)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, бутилки/контейнери HDPE COEX

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и работно облекло с дълги ръкави и крачоли по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. При повторно влизане в третираните площи да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици.

1.3. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра при декоративни дървета и храсти, ябълки, круши, праскови, кайсии и нектарини (ранно приложение), 20 метра при ябълки, круши, праскови, кайсии и нектарини (късно приложение), 10 метра при лозя, 5 метра при ягоди и плодни зеленчукови култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.5. Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на използване и след третиране. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество портокалово масло съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.12.2027 г.**

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **СИНАЛА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **СИНАЛА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на

разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Оро Агри Европа, С.А.,/ Oro Agri Europe, S.A., Португалия.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

1.10.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

1.10.2024 г.

X РД11-2480/01.10.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **СИНАЛА**
Формулация: микроемулсия (ME)
Концентрация на активно/и вещество/а: портокалово масло/orange oil – 60 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Лозя	П	Брашнеста мана *(Erysiphe necator)*	Механизирана наземна техника	BBCH 15-81 (5 листа са отворени - начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	7	7	80 – 600 мл/дка	20 – 100 л/дка	4.8 – 36 г а.в./дка	-	Максималният брой третирания срещу посочените вредители при лозя за вегетационен период е 7.

			Акари *(Tetranychus sp.)*		BBCH 31-78	3	14	80 – 400 мл/дка	20-100 л/дка	4.8 – 24 г а.в/дка		
2.	Домати	П	Кафяви листни петна *(Alternaria solani)*	Механизирана наземна техника	BBCH 12 – 89 (втори същински лист - пълна зрялост)	3	7	200 –600 мл/дка	50 –100 л/дка	12 – 36 г а.в./дка	-	Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6.
3.	Домати, пипер, патладжан	П	Белокрилки *(Bemisia tabaci, Trialeurodes sp.)* Мана *(Phytophthora infestans)* Брашнеста мана *(Leveillula taurica)*	Механизирана наземна техника	BBCH 12 – 89 (втори същински лист - пълна зрялост)	3	7	160 –600 мл/дка	40 – 100 л/дка	9.6 – 36 г а.в./дка	-	Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6.
4.	Краставици, тиквички, пъпеши, дини, тикви	П	Белокрилки *(Bemisia tabaci, Trialeurodes sp.)* Кубинска мана *(Pseuperonospora cubensis)* Брашнеста мана *(Erysiphe cichoracearum)*	Механизирана наземна техника	BBCH 12 – 89 (втори същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	7	160 –600 мл/дка	40 –100 л/дка	9.6 – 36 г а.в/дка	-	Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за един вегетационен период е 6.

5.	Рози	П	Черни листни петна по розите *(Diplocarpon rosae)* Брашнеста мана *(Podosphaera pannosa)* Ръжди *(Phragmidium sp.)* Мана *(Peronospora sparsa)* Листни въшки Акари *(Tetranychus sp.)*	Механизирана наземна техника	BBCH 12 - 89	3	7	160 –600 мл/дка	40 – 100 л/дка	9.6 – 36 г а.в/дка	-	Максималният брой третирания срещу посочените болести/неприятели за вегетационен период 6.
6.	Декоративни дървета и храсти	П	Ръжди Брашнеста мана Чемширов молец *(Cydalima perspectalis)* Лъжещитоносни въшки *(Pseudococcus sp.)* Щитоносни въшки (сем.*Coccidae*)	Механизирана наземна техника	BBCH 12 - 89	3	7	200 –700 мл/дка 300 –700 мл/дка 200 –700 мл/дка	50 – 115 л/дка	12 – 42 г а.в./дка 18 – 42 г а.в/дка 12 – 42 г а.в./дка	-	При декоративните видове максималният брой третирания срещу всички посочени вредители за вегетационен период е 6.

7.	Цветни декоративни видове	П	Листни въшки	Механизирана наземна техника	BBCH 12 - 89	3	7	200 –600 мл/дка	50 – 150 л/дка	12 – 36 г а.в./дка	-	Максималният брой третирания срещу всички посочени вредители за вегетационен период е 6.
			Акари *(Tetranychus sp.)*									
			Брашнеста мана									
			Мана									
			Ръжди					300 –700 мл/дка	50 – 115 л/дка	18 – 42 г а.в./дка		
8.	Декоративни дървета и храсти (чемшир, лавровишня)	П	*Panonychus sp*	Механизирана наземна техника	BBCH 31 - 78	3	14	400 - 700 мл/дка	100-175 л/дка	24 - 42 г а.в./дка	-	
9.	Ягоди	П	*Panonychus sp*	Механизирана наземна техника	BBCH 31 – 78	3	14	240 –600 мл/дка	60 – 150 л/дка	14.4 – 36 г а.в/дка	-	
10.	Цитрусови култури	П	Акари	Механизирана наземна техника	BBCH 31 – 78 (начало на развитие на леторастите: вижда се оста на развиващите се летораст – плодовете достигат до 80 % от окончателната си големина)	3	14	400 –700 мл/дка	100 –175 л/дка	24 – 42 г а.в/дка	-	Максимален брой третирания срещу видовете акари за вегетационен период е 3.

11.	Японска мушмула	П	*Panonychus citri*	Механизирана наземна техника	BBCH 31 - 78	3	14	400 –700 мл/дка	100 –175 л/дка	24 – 42 г а.в./да	-	
12.	Хинап	П	*Panonychus citri*	Механизирана наземна техника	BBCH 31 - 78	3	14	400 –700 мл/дка	100 –175 л/дка	24 – 42 г а.в/дка	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

1.10.2024 г.

X РД11-2480/01.10.2024 г.

Приложение № 2 за разрешените минимални употреби към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Ябълки, крущи	П	*Panonychus citri*	Механизирана наземна техника	BBCH 31 – 78 (начало на растеж на леторастите-плодовете са достигнали 80 % от окончателния си размер)	3	14	240 –480 мл/дка	60 – 150 л/дка	14,4 – 28,8 г а.в./да	-	

2.	Праскови, кайсий, нектарини	П	*Panonychus citri*	Механизирана наземна техника	ВВСН 31 – 78 (начало на растеж на леторастите-плодовете са достигнали 80 % от окончателния си размер)	3	14	240 –480 мл/дка	60 – 150 л/дка	14,4 – 28,8 г а.в./да	-	

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **СИНАЛА** за разрешените минимални употреби.

2. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **СИНАЛА** за разрешените минимални употреби, е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

1.10.2024 г.

X РД11-2480/01.10.2024 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на очите, категория 2 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H319 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H319 H411	EUH208: Съдържа портокалово масло и (D-лимонен) и 1,2-бензитиазолин-3-он. Може да причини алергична реакция. EUH401	SP1 SPe 3 SPe 8