РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-2503/03.10.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), и предложение вх. № ВД-4470/30.09.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със заявление с вх. № 4073/24.02.2023 г. от СИПКАМ ИНАГРА, С.А., Испания, с упълномощен представите *Химконсулт* ЕООД, писмо с вх. № 4073/24.02.2023 г. от *Химконсулт* ЕООД и писмо с вх. № 15420/22.07.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:
Търговско наименование на продукта: **МИКОНОС ЕВО**
Активни вещества: калиеви фосфонати (potassium phosphonates) 510 г/л
Производител на продукта за растителна защита: СИПКАМ ИНАГРА С.А.,/SIPCAM INAGRA, S.A., Испания
Производител на активното вещество калиеви фосфонати: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на СИПКАМ ИНАГРА С.А.,/SIPCAM INAGRA, S.A., Испания

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие
Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)
Категория на употреба: непрофесионална
Размер и материал на опаковката: 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л бутилка от HDPE/COEX и 20 л, 50 л бутилка от HDPE

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта и при повторно влизане в третираните площи.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.3. Да се осигури нетретирана буферна с растителнозащитна ивица от 20 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.4. Да не се прилага този продукт върху дренирани почви с цел опазване на водните организми при картофи и авокадо.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество калиеви фосфонати съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **31.01.2027 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МИКОНОС ЕВО** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МИКОНОС ЕВО** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или потнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на СИПКАМ ИНАГРА, С.А., Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Recoverable Signature

X РД11-2503/03.10.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: Миконос Ево
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
Концентрация на активно/и вещество/а: калиеви фосфонати (510 г/л)

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у приложен. дни (мин)	Милилитра продукт/дка Мин/макс	Вода литра/ дка Мин// макс	Грама активно вещество/дка-	(l)	(m)
1	Лозя (винени сортове)	П	Мана (*Plasmopara viticola*)	Конвен-ционална наземна техника	От края на развитието на листата BBCH>20	3	10	75-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	50-100 л/дка	38-127 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

2	Картофи	П	Мана (*Phytophthora infestans*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза)	3	10	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
3	Дребни ягодоплодни (къпини, малини). Други култури с дребни плодове (боровинки, касис, червено френско грозде, бодливо цариградско грозде)	П	*Phytophthora* sp.	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 33-69 (леторастите са достигнали около 30% от крайната си дължина-край на цъфтежа)	3	10	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	7	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
4	Райска ябълка	П	Алтернария (*Alternaria alternata*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 76-89	3	15	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	20	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
5	Марули, градинска салата, широколистна ендивия, кресон и други кълнове и филизи, земен кресон, рукола, червен синап, бейби листни култури (вкл. Brassica видове)	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)	3	10	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

6	Кервел, листа от целина, салатен лук, магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, босилек и ядливи цветя, лавров/дафинов лист, естрагон	П	Мана (*Bremia lactucae*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-49	3	10	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
7	Лимони, мандарини, лайм (зелени лимони)	П	*Phytophthora* sp.	Конвен-ционална наземна техника	Пръскане на листата след развитие на пъпките BBCH>40	2	20	150-875 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	100-350 л/дка	76-446 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
8	Маслини (трапезни маслини и маслини за производство на масло)	П	*Spilocaea oleaginea/ Cycloconium oleaginum*	Конвен-ционална наземна техника	Развитие на листа до зрялост на плодовете (BBCH 11-81). Едно третиране през зимата и две третирания през пролетта	3	10	120-250 мл продукт/дка (150-250 мл/100 л вода)	80-100 л/дка	61,2-127,5 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
9	Авокадо	П	Фитофтора *Phytophthora cinnamomi*	Конвен-ционална наземна техника	Късна пролет-лято (BBCH 59-67 BBCH 71-75 BBCH 75-85)	3	10	75-375 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	50-150 л/дка	38,25-191,2 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
10	Ананас	П	Фитофторно гниене *Phytophthora nicotianae, Phytophthora cinnamomi*	Листно пръскане	BBCH 10-79	2*	20	450-600 мл продукт/ дка (150) мл/100 л вода)	300-400 л/дка	229-306 г а.в./дка	30	76,5 г а.в./100 л вода
				1-во потапяне	По време на засаждане (BBCH 00)		1-во потапяне	150 мл/100 л вода	-.	-.	30	-

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

				2-ро листно пръскане	Един месец след засаждане (BBCH 05-10)		2-ро: един месец след засаждане	450-600 мл продукт/ дка (150) мл/100 л вода)	300-400 л/дка	229-306 г а.в./дка	30	76,5 г а.в./100 л вода
11	Пипер	O	Мана (*Phytophthora* spp.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	3	10	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
12	Домати	O	Картофена мана (*Phytophthora infestans*)	Конвен-иона лна наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	3	10	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
13	Ягоди	O	Фитофторно гниене (*Phytophthora* sp.)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-85 (втори лист развит-първи плодове със специфичния за сорта цвят)	3	10	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	7	76,5-127,5 г а.в./100 л вода
14	Патладжан	O	Мана (*Phytophthora infestans*)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)	3	10	45-250 мл продукт/ дка (150-250 мл/100 л вода)	30-100 л/дка	22,95-127,5 г а.в./дка	15	76,5-127,5 г а.в./100 л вода

*** При отглеждането на ананас приложенията не трябва да надвишават общо две за вегетационен период.**

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-2503/03.10.2024

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Няма	Няма	Няма	Няма	EUH401	SP1 SPe 2 SPe 3