РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

4.11.2024 г.

X РД11-2784/04.11.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 67, ал. 2, във връзка с ал.1, чл. 60, ал. 1, чл. 68, ал. 2, във връзка с ал. 1, чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-4861/21.10.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15673/25.07.2024 г. от „ФМС Агро България" ЕООД и Писмо с вх. № 8308/16.04.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям и разширявам с минимални употреби обхвата на Разрешение № 02126 – ПРЗ Издание: 1/10.07.2024 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита (ПРЗ) **ТЕКОРЛА**, както следва:

1.1. На трета страница, частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" се заменя с Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.2. Добавят се **минимални употреби на продукта**, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1. 2:

Със Заявление с вх. № 15673/25.07.2024 г. от „ФМС Агро България" ЕООД се заявява разширяване на обхвата на Разрешение № 02126 – ПРЗ Издание: 1/10.07.2024 г. за минимални употреби по чл. 60 ал. 1 от ЗЗР (чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009).

Горепосоченото изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с Писмо с вх. № 8308/16.04.2024 г.

1.3. На стр. 8, в частта „Класификация и етикетиране, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011", в колона „Специфични предпазни мерки за безопасност", повторно изписания текст „Spe2" се заменя с „Spe3".

2. На основание на чл. 68 от ЗЗР, в 14 дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **ТЕКОРЛА**.

3. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

4. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от шест месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ТЕКОРЛА**, етикетирани в съответствие с Разрешение № 02126 – ПРЗ Издание: 1/10.07.2024 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4.11.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

4.11.2024 г.

X РД11-2784/04.11.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените упътреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ТЕКОРЛА**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: хлорантранилипрол - 51,7 г/л

	Култура и/или описание	П О/ З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт / дка Мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля мушмула)	П	Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*), Източен плодов червей (*Cydia molesta*), Ябълков пъстър миниращ молец (*Phyllonorycter*	Механизирана наземна техника	BBCH 71-85 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване-	1	-	70-120 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза.

			blancardella), Ябълков миниращ листов молец (*Phyllonorycter corylifoliella*), Плодова корогризачка (*Adoxophyes orana*), Кръгломиниращ молец (*Leucoptera scitella*), Argyrotaenia ljungiana, Ягодоплодна листозавивачка (*Pandemis ribeana*), Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка (*Pandemis heparana*)		напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта) Април - септември	1	-	70-80 мл продукт /дка	70-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
2	Костлкови овощни видове (праскова, нектарина, кайсия)	П	Източен плодов червей (*Cydia molesta*), Прасковен клонков молец (*Anarsia lineatella*)	Механизирана наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза-оцветяването се развива) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка или 70-80 мл продукт /дка	80-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза.
									80-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка		Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
3	Слива	П	Малка зимна педомерка (*Operophtera brumata*), Източен плодов червей (*Cydia molesta*)	Механизирана наземна техника	BBCH 73-81 (вторично окапване на завръза-начало на оцветяване) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка или 70-80 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза.
									70-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка		Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
4	Орех	П	Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*)	Механизирана наземна техника	BBCH 73-87 Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка	100-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	21	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза.

								или 70-80 мл продукт / дка	100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка		Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
5	Лозя (винени сортове)	П	Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*), Еднопоясен гроздов молец (*Eupoecilia ambiguella*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 57-59 (съцветията са напълно развити-цъфтеж) BBCH 69-83 (край на цъфтежа-зърната формират цвят) Май-август BBCH 71-83 (завръз: младите плодове започват да наедряват, остатъците от цветовете опадат-зърната формират цвят) Юни-август	1	-	60-108 мл продукт /дка	70-150 л/дка	3,0-5,4 г а.в./дка	30	Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза. Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69).
6	Лозя (десертни сортове)	П	Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*), Еднопоясен гроздов молец (*Eupoecilia ambiguella*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 57-59 (съцветията са напълно развити-цъфтеж) BBCH 69-85 (край на цъфтежа-омекване на зърната) Май-август или	1	-	60-86,4 мл продукт /дка	70-120 л/дка	3,0-4,32 г а.в./дка	3	Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

					ВВСН 57-85 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-омекване на зърната) Юни-октомври	2	10 дни					Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
9	Царевица (зърно и силаж) Сладка царевица	П	Царевичен стъблопробивач (*Ostrinia nubilalis*), Видове нощенки (*Sesamia nonagrioides*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exiqua*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-55 (разтваряне на десети лист-средната част на метлицата започва да се разтваря) Май-август или ВВСН 51-87 (начало на изметляване:наличие на метлица на върха на стъблото-физиологична зрялост) Юни-септември	1	-	40-60 мл продукт /дка	10-80 л/дка	2,0-3,0 г а.в./дка	-	
						2	10 дни		30-80 л/дка		7	
11	Картофи, Сладки картофи	П	Картофен молец (*Phthorimaea operculella*)	Конвенционална наземна техника	Картофи ВВСН 51-85 (поява на първите отделни бутони (1-2 мм) от първото съцветие-плодовете от първо	2	8 дни	50-70 мл продукт /дка	30-80 л/дка	2,5-3,5 г а.в./дка	14	Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (ВВСН 60-69).

					плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) Сладки картофи BBCH 51-59 BBCH 69-85 Май-август							Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69).
			Колорадски бръмбар *(Leptinotarsa decemlineata)*		или Картофи BBCH 31-69 (начало на сгъстяване-край на цъфтежа на първото съцветие) Сладки картофи BBCH 31-59 Май-август		14 дни	20-24 мл продукт /дка		1,0-1,2 г а.в./дка		

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

4.11.2024 г.

X РД11-2784/04.11.2024 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Име на продукта: **ТЕКОРЛА**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активното вещество: хлорантранилипрол - 51,7 г/л

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прило-жен. дни (мин)	Милилитра продукт /дка	Вода литра /дка Мин/ макс	Грама а.в./дка		
1	Костлкови овощни видове (праскова, нектарина, кайсия)	П	Малка лозова листозавивачка (*Argyrotaenia ljungiana)*	Механизирана наземна техника	BBCH 73-85 (вторично окапване на завръза-оцветяването се развива) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт /дка **или**	80-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза.

								70-80 мл продукт/ дка	80-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.
2.	Слива	П	Малка лозова листозавивачка (*Argyrotaenia ljungiana)*	Механизирана наземна техника	ВВСН 73-81 (вторично окапване на завръза-начало на оцветяване) Април - септември	1	-	70-120 мл продукт/ дка **или**	70-150 л/дка	3,5-6,0 г а.в./дка	14	Приложение на всяка трета година, при приложение с максимална доза.
								70-80 мл продукт /дка	70-100 л/дка	3,5-4,0 г а.в./дка		Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.

3.	Лозя (винени сортове)	П	Малка лозова листозавивачка (*Argyrotaenia ljungiana)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 57-59 (съцветията са напълно развити-цъфтеж) ВВСН 69-83 (край на цъфтежа-зърната формират цвят) Май-август **или** ВВСН 71-83 (завръз:младите плодове започват да наедряват,остатъците от цветовете опадат-зърната формират цвят) Юни-август	1	-	60-108 мл продукт/ дка	70-150 л/дка	3,0-5,4 г а.в./дка	30	Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза. Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (ВВСН 60-69).

4	Лозя (десерни сортове)	П	Малка лозова листозавивачка (*Argyrotaenia ljungiana)*	Конвенционална наземна техника	ВВСН 57-59 (съцветията са напълно развити-цъфтеж) ВВСН 69-85 (край на цъфтежа-омекване на зърната) Май-август или ВВСН 57-85 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-омекване на зърната) Юни-октомври	1	-	60-86,4 мл продукт/ дка	70-120 л/дка	3,0-4,32 г а.в./дка	3	Продуктът не трябва да се прилага по време на цъфтеж (ВВСН 60-69)
						2	10 дни					Приложение на всяка втора година, при приложение с максимална доза.

5	Сорго	П	Царевичен стъблопробивач (*Ostrinia nubilalis*), Видове нощенки (*Sesamia nonagrioides*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Малка полска нощенка (Spodoptera exiqua)	Механизирана наземна техника	BBCH 20-55 (разтваряне на десети лист-средната част на метлицата започва да се разтваря) Май-август или BBCH 51-87 (начало на изметляване: наличие на метлица на върха на стъблото-физиологична зрялост) Юни-септември	1 2	- 10 дни	40-60 мл продукт/ дка	10-80 л/дка 30-80 л/дка	2,0-3,0 г а.в./дка	- 7	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.