РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

5.12.2024 г.

X РД11-3081/05.12.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57, чл. 60, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД-5418/26.11.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15177/04.08.2023 г. от фирма ,,Албо ТКИ д.о.о", Словения, с упълномощен представител ,,Химконсулт" ЕООД и писмо с вх. № 22896/30.10.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

   Търговско наименование на продукта: **ЮСКАТЕЛ**

   Активно вещество: протиоконазол (prothioconazole) - 250 г/л

   Производител на продукта за растителна защита: Ротам Агрокемикъл Ко. Лтд., Хонгконг/ Rotam Agrochemical Co., Ltd., Hongkong

   Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на ,,Албо ТКИ д.о.о", Словения

   Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

   Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

   Категория на употреба: втора професионална

   Размер и материал на опаковката: 100 мл, 500 мл, 1 л, 2 л флуорирана бутилка от HDPE;

5 л, 10 л, 15 л, 20 л флуорирана туба от HDPE; 500 мл и 1л бутилка от HDPE/PA; 1л бутилка от HDPE/EVOH; 5л туба от HDPE/PA

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена растителнозащитна ивица от 20 метра при пролетни и зимни зърнено-житни култури (BBCH 30-69) до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури буферна зона от 10 метра с включена растителнозащитна ивица от 10 метра при зимни и пролетни зърнено-житни култури (BBCH 61-65) до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с дюзи намаляващи разпръскването със 75% или нетретирана буферна зона от 10 метра с дюзи намаляващи разпръскването с 50% до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

1.6. Продуктът да не се прилага при почви с наклон от 4 % при зимни зърнено-житни култури, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Разрешените минимални употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество протиоконазол, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 15.08.2026 г.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЮСКАТЕЛ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ЮСКАТЕЛ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

8. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта ,,Албо ТКИ д.о.о", Словения.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5.12.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

5.12.2024 г.

X РД11-3081/05.12.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ЮСКАТЕЛ**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: протиоконазол - 250 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-ията (дни)	Мл продукт /дка	Вода л/дка	Г а.в./дка	(l)	(m)
1	Пшеница (зимна, пролетна, твърда пшеница), тритикале (зимно, пролетно)	П	Ранен листен пригор (септориоза) (*Zymoseptoria tritici*), Кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото- край на цъфтежа)	2	14	80 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	
2	Ечемик (зимен, пролетен)	П	Мрежести петна (*Pyrenophora teres*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото- край на цъфтежа)	2	14	80 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	

3	Ръж	П	Кафява (листна) ръжда (*Puccinia recondita*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото- край на цъфтежа)	2	14	80 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

5.12.2024 г.

X РД11-3081/05.12.2024 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-ния (дни)	Мл продукт /дка	Вода л/дка	Г а.в./дка	(l)	(m)
1	Тритикале (зимно, пролетно)	П	Жълта ръжда (*Puccinia striiformis*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото- край на цъфтежа)	2	14	80 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	
2	Ечемик (зимен, пролетен)	П	Листен пригор (*Rhynchosporium secalis*)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото- край на цъфтежа)	2	14	80 мл продукт/ дка	10-40 л/дка	20 г а.в./дка	35	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

   Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта

X РД11-3081/05.12.2024 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Дразнене на кожата, категория 2 Дразнене на очите, категория 2 Специфична токсичност за определени органи-еднократна експозиция, категория 3 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H315 H319 H335 H400 H410	GHS07 GHS09 Внимание	H315 H319 H335 H410	EUH401	SP1 SPe2 SPe3