РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-3100/09.12.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 33-39 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-долу РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г. и предложение с вх. № ВД-5418/26.10.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със заявления с вх. № № 6945/16.05.2018 г. и 8297/25.04.2023 г. от Шарда Кропкем Испания С.Л./Sharda Cropchem España, S.L, Испания, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 22897/30.10.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **РОЯЛТИ**

Активно вещество: боскалид (boscalid) – 500 г/кг

Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем Лимитед/Sharda Cropchem Ltd, Индия

Производител на активното вещество боскалид: Шарда Кропкем Лимитед/Sharda Cropchem Ltd, Индия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката:

- 100 г, 200 г, 250 г, 500 г, 750 г и 1000 г торбички от PE;
- 5 кг, 10 кг, 20 кг и 25 кг чували от PE;
- 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 5 л и 10 л бутилки от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
1.2 Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.
1.3 Да се носи работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.
1.4 Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Да се предоставят данни за хронична токсичност върху възрастни пчели и върху ларви, съгласно изискванията на Регламент № 284/2013 г. в срок от 12 месеца от получаване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта.

3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

4. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

5. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество боскалид съгласно чл. 32, пар.1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., а именно до 15.04.2027 г.

6. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Шарда Кропкем Испания С.Л./Sharda Cropchem España, S.L, Испания.

7. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **РОЯЛТИ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., при което не се издава нарочна заповед.

8. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ **РОЯЛТИ** съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 г., срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

9. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

10. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-3100/09.12.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените употре...
към заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **РОЯЛТИ**
Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Концентрация на активните вещества: боскалид – 500 г/кг

	Култура и/или описание	ПОЗ	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож. дни (мин)	Грама продукт/ дка Мин/ макс	Вода литра/ дка Мин// макс	Грама активно вещество./ дка	(l)	(m)
1.	Маслодайна рапица	П	Бяло гниене (*Sclerotinia sclerotiorum*) Чернилка (*Alternaria brassicae*) Сухо стъблено гниене (фомоза) (*Leptosphaeria maculans*)	Механизирана наземна техника	ВВСН 51-59 (отгоре видими цветните пъпки („зелен бутон“) – видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени („жълт бутон“))	1	-	50 г/дка	20-40 л/дка	25 г а.в./дка	-	

(a) за културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m) забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-3100/09.12.2024 г.

Приложение № 2 към заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUH401	SP1 SPe 8