РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

10.12.2024 г.

X РД11-3114/10.12.2024

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № с вх. № ВД-5418/26.11.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 22600/17.11.2023 г. от фирма ,,КАК Кемикъл Гмбх", Германия и писмо вх. № 24528/14.11.2024 г., с упълномощен представител ,,Химконсулт" ЕООД и писмо с вх. № 23680/08.11.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

   Търговско наименование на продукта: **ПРОМИНО ЕКСТРА**

   Активно вещество: азоксистробин (azoxystrobin) - 140 г/л

   протиоконазол (prothioconazole) - 100 г/л

   Производител на продукта за растителна защита: КАК Кемикъл Гмбх, Германия/ CAC Chemical GmbH, Germany

   Производител на активното вещество азоксистробин: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на ,,КАК Кемикъл Гмбх, Германия".

   Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на ,,КАК Кемикъл Гмбх, Германия".

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л бутилка/туба от HDPE/PA и f-HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена растителнозащитна ивица от 20 метра при зимни зърнено-житни култури (BBCH 30-59) до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена растителнозащитна ивица от 10 метра при пролетни зърнено-житни култури (BBCH 30-69) и зимни зърнено-житни култури (BBCH 59-69) до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.5. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи разпръскването с 50% при зърнено-житни култури до неземеделски земи с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество азоксистробин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2026 г.

5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРОМИНО ЕКСТРА** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на

валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПРОМИНО ЕКСТРА** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта „КАК Кемикъл Гмбх", Германия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването й пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10.12.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

10.12.2024 г.

X РД11-3114/10.12.2024

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ПРОМИНО ЕКСТРА**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно вещество: азоксистробин* 140 г/л
протиоконазол**100 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-ията (дни)	мл продукт /дка	Вода л/дка	г а.в./дка	(l)	(m)
1.	Зимна и пролетна мека пшеница, зимна твърда пшеница	П	Жълта ръжда *(Puccinia striiformis)* (PUCCST), ран листен пригор (*Septoria tritici*) (SEPTTR)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването	2	14-21	140 мл продукт /дка	20-40 л/дка	19,6 *+ 14 **	-	
2.	Зимна и пролетна мека пшеница, зимна твърда пшеница	П	Фузариоза *(Fusarium* sp.) (FUSASP)	Механизирана наземна техника	BBCH 59-69 (край на изкласяването - край на цъфтежа)	1	-	140 мл продукт /дка	20-40 л/дка	19,6 *+ 14 **	-	

3.	Зимен и пролетен ечемик	П	Мрежести петна *(Pyrenophora teres)* (PYRNTE), листен пригор *(Rhynchosporium secalis)* (RHYNSE)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването	2	14-21	140 мл продукт /дка	20-40 л/дка	19,6 *+ 14 **	-	
4.	Зимна и пролетна ръж	П	Листен пригор (*Rhynchosporium secalis)* (RHYNSE)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)	2	14-21	140 мл продукт /дка	20-40 л/дка	19,6 *+ 14 **	-	
5.	Зимно тритикале	П	Листен пригор *(Rhynchosporium secalis)* (RHYNSE)	Механизирана наземна техника	BBCH 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)	2	14-21	140 мл продукт /дка	20-40 л/дка	19,6 *+ 14 **	-	
6.	Зимна и пролетна рапица	П	Бяло гниене *(Sclerotinia sclerotiorum)* (SCLESC)	Механизирана наземна техника	BBCH 59-69 (видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”) - край на цъфтежа)	1	-	120 мл продукт /дка	20-40 л/дка	16.8*+12 **	-	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-3114/10.12.2024

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра орална токсичност, категория 4 Дразнене на кожата, категория 2 Сериозно увреждане на очите, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H302 H315 H318 H410	GHS05 GHS07 GHS09 Опасно	H302 H315 H318 H410	EUH401	SP1 SPe3