РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

11.12.2024 г.

X РД11-3125/11.12.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57, чл. 60 ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД-5418/26.11.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 3594/16.02.2024 г. от „Синджента България" ЕООД и писмо с вх. № 23681/08.11.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

   Търговско наименование на продукта: **УНИВЕРСАЛИС**

   Активно вещество: азоксистробин (azoxystrobin) - 93,5 г/л

   фолпет (folpet) - 500 г/л

   Производител на продукта за растителна защита: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

   Производител на активното вещество азоксистробин: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария/ Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

   Производител на активното вещество фолпет: Адама Мактешим Лтд., Израел/ Adama Makhteshim Ltd, Israel

   Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с комбинирано действие (системно и несистемно действие)

   Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

   Категория на употреба: втора професионална

   Размер и материал на опаковката: 1 л, 5 л, 10 л и 20 л бутилка от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака и лични предпазни средства - защитни ръкавици, по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 14 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или включени дюзи намаляващи разпръскването с 10% до неземеделски площи, с цел опазване на нецелевите членестоноги.

1.5. Да не се прилага в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да се преместят или покрият пчелните кошери по време на използването на продукта. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

2. Да се предоставят данни за хронична токсичност върху възрастни пчели и върху ларви, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 284/2013 г. в срок от 12 месеца от получаване на разрешението.

3. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

4. Разрешените минимални употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

5. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед.

6. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество азоксистробин, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 31.12.2026 г.

7. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **УНИВЕРСАЛИС** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

8. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **УНИВЕРСАЛИС** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

9. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта „Синджента България" ЕООД.

10. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10.12.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

X РД11-3125/11.12.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **УНИВЕРСАЛИС**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: азоксистробин* 93,5 г/л
фолпет**500 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-ията (дни)	Мл продукт /дка	Вода л/дка	Г а.в./дка	(l)	(m)
1	Лоза (VITVI)	П	Мана (*Plasmopara viticola*) (PLASVI) Брашнеста мана (*Uncinula necator*) (UNCINE) Екскориоза (*Phomopsis viticola*) (PHOPVI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-81 (третите листа са отворени-начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	3	10-14	200-280 мл продукт /дка (0,2-0,28% при работен разтвор 100 л/дка)	10-140 л/дка	18,7*-26,18*+100**-140** г а.в./дка	28 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

11.12.2024 г.

X РД11-3125/11.12.2024 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **УНИВЕРСАЛИС**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно вещество: азоксистробин* 93,5 г/л
фолпет**500 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой (k)	Интервал между приложе-ията (дни)	Мл продукт /дка	Вода л/дка	Г а.в./дка	(l)	(m)
1	Лоза (VITVI)	П	Черно гниене (*Guignardia bidwellii*) (GUIGBI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-81 (третите листа са отворени-начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	3	10-14	200-280 мл продукт /дка (0,2-0,28% при работен разтвор 100 л/дка)	10-140 л/дка	18,7*-26,18*+100**-140** г а.в./дка	28 дни	

2	Лоза (VITVI)	П	Червен бренер (*Pseudopezicula tracheiphila*) (PSPZTR)	Конвенционална наземна техника	BBCH 13-81 (третите листа са отворени-начало на узряване:зърната започват да развиват характерните за сорта особености)	3	10-14	200-280 (0,2-0,28% при работен разтвор 100 л/дка)	10-140 л/дка	18,7*-26,18*+100**-140** г а.в./дка	28 дни	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.

2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

X РД11-3125/11.12.2024 г.

Приложение № 3 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Остра орална токсичност, категория 4 Остра инхалационна токсичност, категория 4 Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H302 H332 H351 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H302 H332 H351 H410	EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и фолпет. Може да предизвика алергична реакция EUH401	SP1 SPe3 SPe8