РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

11.12.2024 г.

X РД11-3128/11.12.2024 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията, чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД-5418/26.11.2024 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 4060/24.02.2023 г. и вх. № 14482/09.07.2024 г. от АСЦЕНЗА АГРО С.А./ ASCENZA AGRO S.A., Португалия, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД, писмо с вх. № 23417/06.11.2024 г. от Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 23021/31.10.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **МЕЛВАР СТАРТ**

Активни вещества: протиоконазол/prothioconazole - 120 г/л
фолпет/ folpet - 300 г/л
Производител на продукта за растителна защита: АСЦЕНЗА Агро С.А,Португалия/ ASCENZA Agro, S.A., Portugal
Производител на активното вещество протиоконазол: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия
Производител на активното вещество фолпет: информация с поверителен характер, съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия
Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с комбинирано (системно и несистемно) действие
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: втора професионална

Размер и материал на опаковката: 1 л бутилка от HDPE, HDPE/EVOH (Coex), HDPE/PA (Coex); 5 л и 10 л туба от HDPE, HDPE/PA (Coex), HDPE/EVOH (Coex); 20 л туба от HDPE, HDPE/EVOH (Coex)

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици, защитни очила/маска и подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1.3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% с цел защита на живущи и случайно намиращи се наблизо лица.

1.4. Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

1.5. Да се осигури растителнозащитна ивица от 10 метра при едно приложение при зимни зърнено-житни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.6. Да се осигури растителнозащитна ивица от 20 метра при две приложения при зимни зърнено-житни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.7. Да се осигури растителнозащитна ивица от 20 метра при едно приложение при пролетни зърнено-житни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

1.8. Да се осигури растителнозащитна ивица от 20 метра при две приложения при пролетни зърнено-житни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество фолпет съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 г., а именно до **15.02.2026 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МЕЛВАР СТАРТ** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **МЕЛВАР СТАРТ** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на АСЦЕНЗА АГРО С.А./ ASCENZA AGRO S.A., Португалия.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10.12.2024 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

X РД11-3128/11.12.2024 г.

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **МЕЛВАР СТАРТ**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: протиоконазол/prothioconazole* - 120 г/л; фолпет/ folpet** - 300 г/л

№	Култура и/или описание	ПО или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт/ дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество /дка мин/макс	(l)	(m)
1.	Мека пшеница-зимна (TRZAW), мека пшеница-пролетна (TRZAS), твърда пшеница-зимна (TRZDW), твърда пшеница-пролетна (TRZDS)	П	Ран листен пригор (септориоза) (*Septoria graminum* (SEPTTR))	Механизирана наземна техника	BBCH 32-61 (вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел - начало на цъфтеж: видими първи прашници)	2	14	100- 150 мл/дка	15-40 л/дка	12* + 30** г а.в./дка - 18* + 45** г а.в./дка	42	

2.	Ечемик-пролетен (HORVS), ечемик-зимен (HORVW)	П	Мрежести петна (*Pyrhenophora teres* (PYRNTE))	Механизирана наземна техника	BBCH 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници)	2	14	100- 150 мл/дка	15-40 л/дка	12* + 30** г а.в./дка - 18* + 45** г а.в./дка	42	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

X РД11-3128/11.12.2024 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Канцерогенност, категория 2 Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1	H317 H319 H351 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H317 H319 H351 H410	Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. EUH401	SP1 SPe3