РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

17.1.2025 г.

X РД11-139/17.01.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 68, ал. 1 и ал. 2, чл. 55 ал. 1 и ал. 2, чл. 69 ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 33-39, чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-288/14.01.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 15542/11.08.2022 г. и вх. № 20572/2.11.2022 г. от БАСФ СЕ, Германия, с упълномощен представител *БАСФ* ЕООД и писма с вх. № 337/6.1.2023 г. и вх. № 23696/8.11.2024 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ),

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям РАЗРЕШЕНИЕ № 01482 - ПРЗ - Издание: 2/30.05.2022 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **СЕРКАДИС,** съдържащ активното вещество флуксапироксад 300 г/л, с притежател на разрешението БАСФ СЕ, Германия, както следва:

1.1. На първа страница в частта **„Размер и материал на опаковката:“** текстът „0,15 л, 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л бутилка/контейнер от HDPE; 1 л еко, 5 л еко, 10 л еко бутилка/контейнер от HDPE“ да се замени с „0,15 л, 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 50 л бутилка/контейнер от HDPE и f-HDPE; 1 л еко, 5 л еко, 10 л еко бутилка/контейнер от HDPE и f-HDPE”.

Мотиви по т. 1.1: Изменението на разрешението е на основание Заявление с вх. № 15542/11.08.2022 г. при БАБХ от БАСФ СЕ, Германия (за изменение на разрешението чрез включване на допълнителен материал на опаковката - f-HDPE и размер на опаковката от 50 л) и изготвена оценка от ЦОРХВ, предоставена в БАБХ с писмо с вх. № 337/06.01.2023 г.

1.2. На първа страница, в частта **„Срок на валидност:”** датата „31.12.2023 г.” да се замени с „31.05.2026 г.”.

Мотиви по т. 1.2: Удължаване на срока на одобрението на активното вещество флуксапироксад до 31.05.2025 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2007 на Комисията от 8 декември 2020 година.

1.3. В частта **„РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** да се добавят разрешените употреби съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.4. Да се добави част **„РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“** съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Мотиви по т. 1.3 и т. 1.4: Изменението на разрешението е на основание Заявление с вх. № 20572/2.11.2022 г. при БАБХ от БАСФ СЕ, Германия и изготвени оценки от ЦОРХВ, предоставени в БАБХ с писмо с вх. № 23696/8.11.2024 г.

2. На основание чл. 55, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на БАСФ СЕ, Германия.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед определям гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ СЕРКАДИС, етикетирани съгласно РАЗРЕШЕНИЕ № 01482 - ПРЗ - Издание: 2/30.05.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1., т.1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

16.1.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

17.1.2025 г.

X РД11-139/17.01.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: СЕРКАДИС
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: флуксапироксад (300 г/л)

	Култура и/или описание	П/О/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож. (мин)	мл продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Пъпеш, тиква, диня, краставици, корнишони, тиквички	П/О	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*	Конвенционална наземна техника	BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)	2	7	15 мл продукт/ дка	20-150 л/дка	4,5 г а.в./дка	3	-
2	Домати, пипер, патладжан	П/О	Брашнеста мана (*Leveillula taurica)* Кафяви листни петна (*Alternaria solani*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост)	2	7	15 мл продукт/ дка 25 мл продукт/ дка	40-150 л/дка	4,5 г а.в./дка 7,5 г а.в./дка	3	-

3	Моркови	П	Брашнеста мана (*Erysiphe heraclei, Leveillula spp.*) Черен пригор (*Alternaria dauci + A. radicina*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист-край на нарстването на корена)	2	7	15 мл продукт/дка 25 мл продукт/дка	20-100 л/дка	4,5 г а.в./дка 7,5 г а.в./дка	7	-
4	Марули, салати (айсберг, салата "Ромен", цикория „Витлуф", ендивия „Ескариол" (градинска жлъчка), рукула, градинска салата)	П	Склеротийно увяхване (*Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)	1	-	50 мл продукт/дка	20-100 л/дка	15 г а.в./дка	14	-
5	Спанак и други подобни (тученица, листа от цвекло и манголд)	П	Склеротийно увяхване (*Sclerotinia sclerotiorum*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)	1	-	50 мл продукт/дка	20-100 л/дка	15 г а.в./дка	21	-
6	Пресни билки и ядливи цветя (див кервиз, див лук, листа от целина, магданоз, салвия, розмарин, мащерка, босилек и ядливи цветя, дафинов лист, естрагон и други)	П	Склеротийно увяхване (*Sclerotinia sclerotiorum*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист-нарастването на корена приключено: достигната е типичната форма и размер на корена)	1	-	50 мл продукт/дка	20-100 л/дка	15 г а.в./дка	21	-
7	Цветно зеле (карфиол, броколи, китайско зеле), главесто зеле (бяло, цветно, сърцевидно, брюкселско, савойско)	П	Черни петна (*Alternaria* spp.) Бели листни петна (*Mycosphaerella brassicicola*) Черно гниене (*Stemphylium* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 41-49 (начало на формиране на главите-типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)	3	7	25 мл продукт/дка	20-100 л/дка	7,5 г а.в./дка	14	-

8	Ягоди	П / О	Брашнеста мана (*Sphaerotheca macularis*)	Конвенционална наземна техника	BBCH 60-89 (първи отворени цветове-втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	7	15 мл продукт/ дка	20-130 л/дка	4,5 г а.в./дка	1	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

17.1.2025 г.

X РД11-139/17.01.2025 г.

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: СЕРКАДИС
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: флуксапироксад (300 г/л)

	Култура и/или описание	ПО/З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	b	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс	Интервал м/у прилож.	мл продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин// макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Домати, пипер, патладжан	П	Листна плесен (*Cladosporium* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)	2	7	25 мл продукт/ дка	40-150 л/дка	7,5 г - а.в./дка	3	-
2	Пъпеш, тиква, диня, краставици, корнишони, тиквички	П	Краста (*Cladosporium* spp.)	Конвенционална наземна техника	BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)	2	7	15 мл продукт/ дка	20-150 л/дка	4,5 г а.в./дка	3	-

3	Пъпеш, тиква, диня, краставици, корнишони, тиквички	П / О	Аскохитоза (*Mycospharella melonis* (=*Didymella bryoniae*))	Конвенционална наземна техника	ВВСН 14-89 (четвърти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)	2	7	15 мл продукт/ дка	20-150 л/дка	4,5 г а.в./дка	3	-
4	Праз	П	Пурпурни петна (*Alternaria porri*) Ръжда (*Puccinia allii*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-49 (всички същински листа разтворени - достигната е типичната форма и размер на корена)	2	7	25 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	7,5 г а.в./дка	14	-
5	Пролетен лук	П	Пурпурни петна (*Alternaria porri*) Ръжда (*Puccinia allii*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 20-49 (всички същински листа разтворени - достигната е типичната форма и размер на корена)	2	7	25 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	7,5 г а.в./дка	14	-
6	Артишок	П	Брашнеста мана (*Leveillula taurica)* Алтернариоза (*Alternaria* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 51-85 (централното стъбло започва да нараства – 50% от плодовете узрели или 50% от семената с типичен цвят, сухи и твърди)	2	7	15 мл продукт/ дка	40-150 л/дка	4,5 г а.в./дка	7	-
7	Резене, целина, кардун, ревен	П	Бели петна (*Septoria* spp.) -Склеротийно увяхване (*Sclerotinia* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 41-49 (корените започват да нарастват (диаметър > 0,5 см.)- достигната е типичната форма и размер на корена)	1	-	50 мл продукт/ дка	40-60 л/дка	15 г а.в./дка	7	-
8	Цикория (червенолистна)	П	Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист- нарастването на корена приключено: достигната е типичната форма и размер на корена)	2	7	15 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	4,5 г а.в./дка	14	-
			Ръжда (*Puccinia cichorii*)					25 мл продукт/ дка		7,5 г а.в./дка		

9	Кореноплодни и грудкови зеленчуци (с изключение на захарно цвекло): червено цвекло, главеста целина, хрян, йерусалимски артишок, пащърнак, магданоз (корени), репички, козя брада, брюква (жълта ряпа), бяла ряпа, корени за билкови настойки (корени на валериана, корени на жен шен), подправки	П	Брашнеста мана (*Erysiphe heraclei, Leveillula* spp.)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-нарастването на корена приключено: достигната е типичната форма и размер на корена)	2	7	15 мл продукт/ дка	20-100 л/дка	4,5 г а.в./дка	7	-
			Черни петна -(*Alternaria* spp.)			2	7	25 мл продукт/ дка		7,5 г а.в./дка		
			Склеротийно увяхване (*Sclerotinia sclerotiorum*)			1	-	50 мл продукт/ дка		15 г - а.в./дк-а		

Забележки:

1. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за евентуална липса на ефикасност и евентуално проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед.
2. Всяка отговорност за проявена липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 е на лицето прилагащо продукта.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения