РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

17.2.2025 г.

X РД11-452/17.02.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД-797/10.02.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № 20972/27.10.2023 г. и вх. № 982/12.01.2024 г. от Шарда Кропкем Испания СЛ, Испания, с упълномощен представител Химконсулт ЕООД и писмо с вх. № 2127/24.01.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **ПИРАМИД**

Активно вещество: пириметанил / pyrimethanil - 400 г/л
Производител на продукта за растителна защита: Шарда Кропкем Лтд, Индия/ Sharda Cropchem Ltd, India
Производител на активното вещество пириметанил: Шарда Кропкем Лтд, Индия/ Sharda Cropchem Ltd, India

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид със системно действие
Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба: втора професионална
Размер и материал на опаковката: 100 мл; 150 мл, 200 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл, 1 л, 1,5 л, 2 л и 2,5 л бутилка от COEX (PEAD/PA) / PEAD;
5 л, 6 л, 10 л, 15 л и 20 л туба от COEX (PEAD/PA) / PEAD

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици и подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) по време на смесване/ зареждане и прилагане на продукта.

1.2. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) при повторно влизане в третираните площи.

1.3. Да се спазва период от 19 дни след третиране преди повторно влизане в третираните площи при приложения при лозя.

1.4. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при приложения при лозя, ябълки, круши с цел защита на живущи и/или случайно намиращи се в близост лица.

1.5. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.6. Да не се прилага при глинести почви с pH > 7,5 и наклон < 0,5% при приложения при ябълки, круши и марули с цел опазване на водните организми.

1.7. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица при приложения при марули, ягоди, домати и патладжан до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.8. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра с включена 10 метра растителнозащитна ивица при късно приложение при лозя до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.9. Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица или 15 метра буферна зона с включени дюзи намаляващи отвяването с 50% или 10 метра буферна зона с включени дюзи намаляващи отвяването с 75% при приложения при ябълки и круши до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

1.10. Опасен за пчелите./ Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите./ Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество пириметанил, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до **30.06.2027 г.**

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПИРАМИД** се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита **ПИРАМИД** съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на Шарда Кропкем Испания СЛ, Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на растенията, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

17.2.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

17.2.2025 г.

X РД11-452/17.02.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ПИРАМИД**
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Концентрация на активно/и вещество/а: пириметанил/ pyrimethanil - 400 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой мин/ макс (k)	Интервал между приложенията (дни)	Мл продукт /дка мин/ макс	Вода л/дка мин/ макс	Грама активно вещество/ дка мин/макс	(l)	(m)
1	Лозя (VITVI) (винени и десертни сортове)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 69-85 (край на цъфтежа - омекване на зърната)	1	-	250 мл/дка	60-100 л/дка	100 г а.в./дка	27 за винени сортове; 21 за десертни сортове	

2	Ябълки (MABSD)	П	Струпясване (*Venturia inaequalis*) (VENTIN)	Конвенционална наземна техника	BBCH 53-59 (разпукване на пъпките - повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка) и BBCH 69-71 (край на цъфтежа - размер на завръза до 10 мм)	3	7-10	110-150 мл/дка	60-100 л/дка	44-60 г а.в./дка	56	
3	Круши (PYUCO)	П	Струпясване (*Venturia pyrina*) (VENTPI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 53-59 (разпукване на пъпките - повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка) и BBCH 69-71 (край на цъфтежа - размер на завръза до 10 мм)	3	7-10	110-150 мл/дка	60-100 л/дка	44-60 г а.в./дка	56	
4	Домати (LYPES), патладжан (SOLME)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-79 (първа китка: първи плод с типичен размер - девет и повече китки с плодове с типичен размер)	2	10-14	150 мл/дка	70-100 л/дка	60 г а.в./дка	3	

5	Ягоди (FRAAN)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 71-89 (изпъкване на цветното дъно над венчелистчетата - втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	7-14	200 мл/дка	60-100 л/дка	80 г а.в./дка	3	
6	Марули (LACSA)	П	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI)	Конвенционална наземна техника	BBCH 18-43 (разтворен осми същински лист - образувана 30% от листната маса, характерна за вариетета)	2	10-14	200 мл/дка	60-100 л/дка	80 г а.в./дка	14	

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

17.2.2025 г.

X РД11-452/17.02.2025

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Кожна сенсибилизация, категория 1 Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H317 H411	GHS07 GHS09 Внимание	H317 H411	EUH401	SP1 SPe2 SPe3 SPe8