РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

Recoverable Signature

X РД11-455/17.02.2025

Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

З А П О В Е Д

На основание чл. 55 ал. 2, чл. 57, чл. 58, чл. 60, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42, чл. 46, чл. 47 и чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и предложение с вх. № ВД–797/10.02.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 19100/11.09.2024 г. от CEB, C.A./CEV. S.A., Португалия, с упълномощен представител – КНЕ Сертис ЕООД,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям и разширявам с допълнителни употреби и с минимални употреби **РАЗРЕШЕНИЕ № 02111 – ПРЗ Издание:** 1/22.02.2024 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ПРОБЛАД**, съдържащ активното вещество воден екстракт от покълнали семена от сладка *Lupinus albus* – 1000 г/кг, с притежател на разрешението CEB, C.A./CEV. S.A., Португалия, както следва:

1.1. На първа страница, в частта „**Срок на валидност**“: датата „**27.04.2038 г.**“ се заменя с „**27.04.2037 г**.“.

Мотиви по т. 1.1: Съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/567 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2021 година, срока на одобрението на активното вещество воден екстракт от покълнали семена от сладка *Lupinus albus* е до 27 април 2036 г.

1.2. На стр. 2 в частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се добавят употребите, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

1.3. На стр. 5 в частта „**РАЗРЕШЕНИТЕ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**“ се добавят употребите, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

1.4. На стр. 12 в частта „**Особени изисквания и/или ограничения**“: текста „**Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища. Да се използва подходящо работно облекло при работа с продукта. Да се носи работно облекло при повторно влизане в третираните площи**.“ се заменя с „**Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища. Да се използва подходящо работно облекло (покриващо ръцете, тялото и краката) при работа с продукта. Да се носи работно облекло при повторно влизане в третираните площи“**.

2. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на CEB, C.A./CEV. S.A., Португалия.

3. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисни периоди от шест месеца за продажба и разпространение и още една година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ПРОБЛАД,** етикетирани в съответствие с РАЗРЕШЕНИЕ № 02111 – ПРЗ Издание: 1/22.02.2024 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

Recoverable Signature

X РД11-455/17.02.2025

Приложение № 1 за разрешените употреби
към заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ПРОБЛАД**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)

Концентрация на активно вещество: воден екстракт от покълнали семена от сладка *Lupinus albus* – 1000 г/кг

№	Култура и/или описание (a)	ПО или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка		
1	Ягоди (FRAAN) Почвено и безпочвено отглеждане	О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI) Брашнести мани, вкл. *Podosphaera aphanis*, (PODOAP), *Oidium sp.* (OIDISP), *Erysiphe sp.*, (ERYSSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 40-94 Целогодишно	6	8	320 мл/дка (401,6) #	45-100 л/дка	320 г а.в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA

2	Домати (LYPES) Почвено и безпочвено отглеждане	O	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI) Брашнести мани, вкл. *Oidium neolycopersici* (OIDINL), *Podosphaera* sp. (PODOSP), *Leveillula taurica* (LEVETA), *Leveillula* sp. (LEVESP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-89 Целогодишно	6	7	320 мл/дка (401,6) #	20-150 л/дка	320 г а.в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA 1,3 л продукт/10000 $м^2$ листна площ (tLWA) с максимум 320 мл продукт/дка
3	Патладжан (SOLME) Почвено и безпочвено отглеждане	O	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRICI) Брашнести мани вкл. *Leveillula taurica* (LEVETA), *Oidium neolycopersici* (OIDINL)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-89 Целогодишно	6	7	320 мл/дка (401,6) #	20-150 л/дка	320 г а.в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA 1,3 л продукт/10000 $м^2$ листна площ (tLWA) с максимум 320 мл продукт/дка

Означения: # въз основа на плътност на продукта 1,255 г/мл

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Recoverable Signature

X РД11-455/17.02.2025

Приложение № 2 за разрешените
минимални употреби към заповед
Signed by: KALIN YORDANOV TSANEV

Търговско наименование на продукта: **ПРОБЛАД**
Формулация: разтворим концентрат (СЛ)

Концентрация на активно вещество: воден екстракт от покълнали семена от сладка *Lupinus albus* – 1000 г/кг

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни) (l)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни (мин)	Милилитра продукт/ дка Мин/макс	Вода л/дка Мин/ макс	Грама активно вещество/ дка		
1	Фасул с шушулки (зелен), напр. *Phaseoulus vulgaris subsp. nanus* (PHSVN), обикновен фасул (PHSVX), градински фасул (PHSCO), *Vigna unguiculata*	О	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI) Брашнести мани, вкл. *Erysiphe* sp. (ERYSSP), *Erysiphe pisi* (ERYSPI), *Erysiphe betae* (ERYSBE), *Blumeria graminis f. sp. avenae* (ERYSGA)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 40-94 Целогодишно	6	8	320 мл/дка (401,6) #	45-100 л/дка	320 г а..в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA ДЗП е в съответствие с

	subsp. sesquipedalis (VIGSQ) Почвено и безпочвено отглеждане											ягоди в оранжерии
2	Грах с шушулки (зелен), напр. *Lotus tetragonolobus* (TTGPU), *Pisum sativum subsp. sativum convar. axiphium* (PIBSZ) Почвено и безпочвено отглеждане	O	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI) Брашнести мани, вкл. *Erysiphe* sp. (ERYSSP), *Erysiphe pisi* (ERYSPI), *Erysiphe betae* (ERYSBE), *Blumeria graminis f. sp. avenae* (ERYSGA)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 40-94 Целогодишно	6	8	320 мл/дка (401,6) #	45-100 л/дка	320 г а..в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA ДЗП е в съответствие с ягоди в оранжерии

3	Листни зелеви култури, напр. китайско зеле (BRSPK) Почвено и безпочвено отглеждане	O	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI) Брашнести мани, вкл. *Erysiphe* cruciferarum (ERYSCR), *Erysiphe betae* (ERYSBE)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 40-94 Целогодишно	6	8	320 мл/дка (401,6) #	45-100 л/дка	320 г а..в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA ДЗП е в съответствие с ягоди в оранжерии
4	Билки Почвено и безпочвено отглеждане	O	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI) Брашнеста мана (*Erysiphe* sp.) (ERYSSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 40-94 Целогодишно	6	8	320 мл/дка (401,6) #	45-100 л/дка	320 г а..в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA ДЗП е в съответствие с ягоди в оранжерии

5	Плодни зеленчуци от тиквови култури с ядлива кора Краставици (CUMSA) Тиквички (CUUPG, CUUPM) Корнишони (CUMSG) Почвено и безпочвено отглеждане	O	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI) Брашнести мани, вкл. *Golovinomyces cichoracearum*, (ERYSCI) *Erysiphe* sp. (ERYSSP), *Podosphaera fuliginea* (SPHRFU), *Sphaerotheca* spp. (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-89 Целогодишно	6	7	320 мл/дка (401,6) #	20-150 л/дка	320 г а..в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA 1,3 л продукт/10000 $м^2$ листна площ (tLWA) с максимум 320 мл продукт/дка
6	Плодни зеленчуци от тиквови култури с неядлива кора Тиква (CUUPE) Пъпеш (CUMME) Диня (CITLA) Почвено отглеждане	O	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI) Брашнести мани, вкл. *Golovinomyces cichoracearum*, (ERYSCI) *Erysiphe* sp. (ERYSSP), *Podosphaera fuliginea* (SPHRFU), *Sphaerotheca* spp. (SPHRSP)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-89 Целогодишно	6	7	320 мл/дка (401,6) #	20-150 л/дка	320 г а..в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA 1,3 л продукт/10000 $м^2$ листна площ (tLWA) с максимум 320 мл продукт/дка

7	Пипер (CPSAN) Лют пипер (CPSFR) Почвено и безпочвено отглеждане	O	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) (BOTRCI)	Конвен-ционална наземна техника	BBCH 20-89 Целогодишно	6	7	320 мл/дка (401,6) #	20-150 л/дка	320 г а..в./дка (401,6) #	-	Постоянни оранжерии и тунелни оранжерии (дефинирани като walk-in-tunnels съгласно ръководството на EFSA 1,3 л продукт/10000 $м^2$ листна площ (tLWA) с максимум 320 мл продукт/дка ДЗП е в съответствие с домати в оранжерии

Означения: # въз основа на плътност на продукта 1,255 г/мл

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Забележки:

1. БАБХ не носи отговорност за евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ **ПРОБЛАД** за разрешените минимални употреби.
2. Всяка отговорност за липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ **ПРОБЛАД** за разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.