РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

26.2.2025 г.

X РД11-602/26.02.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията и чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1090/25.02.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 24615/21.11.2024 г. от фирма БАСФ СЕ, Германия, с упълномощен представител *БАСФ* ЕООД, писмо с вх. № С-1851/06.11.2024 г. от Българска Оризова Асоциация, становище с вх. № ВД-399/21.01.2025 г. от дирекция *Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци*, писмо с вх. №2394/29.01.2025 г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и писмо с вх. № ВД-688/05.02.2025 г. от дирекция *Продукти за растителна защита, торове и контрол*

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на Република България на 4 тона продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: **АУРА**

Активно вещество: профоксидим/profoxydim 200 г/л

Производител на продукта за растителна защита: БАСФ СЕ, Германия

Производител на активното вещество профоксидим: БАСФ СЕ, Германия

Функция на продукта за растителна защита: хербицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: първа професионална

Размер и материал на опаковката: 150 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л бутилка от PA/PE (COEX); 1 л еко бутилка от PA/PE (COEX); 3 л, 5 л, 10 л туба от PA/PE (COEX); 5 л еко туба, 10 л еко туба от PA/PE (COEX)

Специфични изисквания за употреба:

1.1 Да се носят лични предпазни средства при смесване/зареждане и прилагане на продукта.

1.2 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

2. Разрешените употреби на продукта по т.1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Ограничената и контролирана употреба на посочения продукт да се извърши за срок от 120 дни, считано от 15.04.2025 г.

5. Продуктът за растителна защита да се използва само на територията на следните области: Пазарджик, Пловдив, Стара Загора.

6. За целите на контролната дейност и за осигуряване на проследимост, земеделските стопани следва да предоставят в ЦУ на БАБХ и в съответната ОДБХ идентификационни данни за местонахождението на площите, върху които ще бъде употребен продуктът, в срок до 20.06.2025 г.

7. Контролът по употребата на посочения продукт за растителна защита по т. 1 се възлага на директорите на областните дирекции по безопасност на храните.

8. На основание чл. 53, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, дирекция *Продукти за растителна защита, торове и контрол*, към Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните, информира държавите членки и Комисията за предприетата мярка.

На основание чл. 61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица.

26.2.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

26.2.2025 г.

X РД11-602/26.02.2025 г.

Приложение № 1 за резрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: АУРА
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активното вещество: профоксидим 200 г/л

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. (мин)	мл продукт/ дка Мин/	Вода л/дка Мин/ макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Ориз (пресушено поле)	П	Кокоше просо (*Echinochloa crus galli*) Дараджан (*Echinochloa oryzoides*) Диво просо (*Echinochloa colonum*) Есенно просо (*Panicum dichotomiflorum*)	Механизирана наземна техника	BBCH 14-15 (4-5 лист на културата)	1	-	40 мл продукт /дка	20-30 л/дка	8 г а.в./дка	-	Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%
					BBCH 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя)			50 мл продукт /дка		10 г а.в./дка		Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,25-0,3%
					BBCH 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя)			60-80 мл/дка		12-16 г а.в./дка		Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,3-0,35%
					BBCH 29 (край на братене, максимален брой братя)			100 мл/дка		20 г а.в./дка		Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,3-0,4%

2	Ориз	П	Житни плевели от род *Leptochloa*	Механизирана наземна техника	ВВСН 13-29 (3 листа разтворени-видими са максималния брой на братята)	1	-	50 – 100 мл продукт /дка	10-30 л/дка	10-20 г а.в./дка		Използва се с адюванта Деш ХЦ в доза 40-75 мл/дка или максимум 0,25-0,5% от обема на работния разтвор

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (ВВСН Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

26.2.2025 г.

X РД11-602/26.02.2025 г.

Приложение № 2 към Заповед

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		**Етикетиране**			
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност при вдишване, категория 1 Дразнене на очите, категория 2 Канцерогенност, категория 2 Токсичност за репродукцията, категория 2 Опасно за водната среда-хронична опасност, категория 3	H304 H319 H351 H361d H412	GHS07 GHS08 Опасно	H304 H319 H351 H361d H412	EUH208 Съдържа профоксидим. Може да причини алергична реакция. EUH401	SP1