**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на земеделието и храните**
**Българска агенция по безопасност на храните**

# З А П О В Е Д

Recoverable Signature

X РД11-1143/11.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 68, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), във връзка с чл. 45 и чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 12936/19.06.2024 г. от Ексклузивас Сарабиа С.А., с упълномощен представител „Химконсулт" ЕООД и писмо от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) с вх. № 4427 / 21.02.2025 г,

## Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям **Разрешение № 01992 – ПРЗ Издание: 1/12.11.2021 г.** на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ) **ДЕЛМУР**, съдържащ активно вещество делтаметрин – 25 г/л, с притежател на разрешението Ексклузивас Сарабиа С.А., както следва:

1.1. На стр. 1 в частта „Срок на валидност" датата **31.10.2022 г.** да се замени с **15.08.2027 г.**

**Мотиви по т. 1.1.:** Удължаване на срока на одобрението на активното вещество делтаметрин до 15.08.2026 г. с **РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1757 НА КОМИСИЯТА** от 11 септември 2023 година.

1.2. На стр. 2 частта „РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ да се замени с Приложение № 1 към настоящата заповед.
**Мотиви по т. 1.2.:** Със Заявление с вх. № 12936/19.06.2024 г. от Ексклузивас Сарабиа С.А. се заявява изменение на Разрешение № **01992 – ПРЗ Издание: 1/12.11.2021 г.** по реда на чл. 68 ал.1 от ЗЗР (чл.45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009), като разрешената ДЗП да се приведе в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1342 НА КОМИСИЯТА от 21 май 2024 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от делтаметрин.

Заявеното изменение е оценено от ЦОРХВ и доклад за оценка е предоставен в БАБХ с писмо с вх. № 4427/21.02.2025 г. На основание на извършената оценка употребата на продукта при артишок би следвало да отпадне.

2. На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се преиздаде разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта на „ Ексклузивас Сарабиа С.А.”.

3. На основание чл. 69, ал. 1 от Закона за защита на растенията, считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям гратисен период от шест месеца за продажба и разпространение и още дванадесет месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ **ДЕЛМУР**, етикетирани в съответствие с Разрешение № **01992 – ПРЗ Издание: 1/12.11.2021 г.** на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

4. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на БАБХ образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

5. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Recoverable Signature

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

Recoverable Signature

X РД11-1143/11.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените
употреби към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: **ДЕЛМУР**
Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
Концентрация на активно/и вещество/а: делтаметрин 25 г/л

| | Култура и/или описание | П О или З | Вредител или група вредители, с които се води борба | Приложение | | | | Доза на приложение | | | Карантинен срок (дни) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | (a) | (b) | (c) | Метод/ Вид (f-h) | Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j) | Брой (k) | Интервал между приложе-нията (дни) | мл продукт /дка | Вода л/дка | г а.в./дка | (l) | (m) |
| 1. | Семкови овощни култури (ябълка, круша, японски мушмули , мушмули, дюля, круши „Наши“) | П | **Листни въшки**<br>Зелена ябълкова листна въшка *(Aphis pomi),*<br>Черна бобова листна въшка<br>*(Aphis faba),*<br>Памукова листна въшка *(Aphis gossypi),* | Листно пръскане | При поява<br>(BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 7 | Бележка: да не се прилага при културите по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кръвна въшка *(Eriosoma lanigerum)*,<br><br>Картофена листна въшка *(Macrosiphum euphorbiae)*,<br><br>Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*,<br><br>Ябълково-житна листна въшка *(Rhopalosiphum insertum)*,<br><br>Ябълково-живовлекова листна въшка *(Dysaphis plantaginea)*, Зелена цитрусова листна въшка *(Aphis spiraecola)*<br><br>**Ларви на**<br><br>Ябълков плодов червей *(Cydia pomonella)*<br><br>Средиземноморска плодова муха | | | | | | | | | |

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (*Ceratitis capitata)* | | | | | | | | | |
| 2. | Лозя (трапезни и винени сортове) | П | Шарен гроздов молец *(Lobesia botrana)* | Листно пръскане | При поява (BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 80-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 7 | |
| 3. | Картофи | П | Колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*) | Листно пръскане | При поява (BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 60-100 л/дка | 1.25 g г а.в./дка | 7 | |
| 4. | Домати, Патладжан | П | **Листни въшки** Памукова листна въшка *(Aphis gossypii)* Картофена листна въшка *(Macrosiphum euphorbiae)* Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)* **Ларви на** Видове от род Heliothis *(Heliothis sp.)* Памукова нощенка *(Helicoperva armígera)* Точкова нощенка *(Chrysodeixis chalcites)* Доматен миниращ молец *(Tuta absoluta)* Зимна нощенка *(Agrotis segetum)* Гамозначна нощенка | Листно пръскане | При поява (BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *(Autographa gamma)*<br>Малка полска нощенка *(Spodoptera exigua)*<br>Египетска памукова нощенка *(Spodoptera littoralis)* | | | | | | | | | |
| 5. | Тиквички | П | **Листни въшки**<br>Памукова листна въшка (Aphis gossypii)<br>Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae)<br><br>**Ларви на**<br>Гамозначна нощенка (Autographa gamma)<br>Памукова нощенка (Helicoperva armígera)<br>Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis ) | Листно пръскане | При поява<br>(BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 3 | |
| 6. | Краставици, корнишони | П | **Листни въшки**<br>Памукова листна въшка *(Aphis gossypii)*<br>Листна въшка по марулата и салатата *(Hyperomyzus lactucae)* | Листно пръскане | При поява<br>(BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Ларви на** Ипсилонова нощенка *(Agrotis ipisilon)* Зимна нощенка *(Agrotis segetum)* Памукова нощенка *(Helicoverpa armígera)* Нощенки *(Spodoptera* sp.) | | | | | | | | | |
| 7. | Пъпеш | П | **Листни въшки** Памукова листна въшка *(Aphis gossypii)* Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)* **Ларви на** Гамозначна нощенка *(Autographa gamma)* Подземни нощенки *(Agrotis* sp.) Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)* Египетска памукова нощенка *(Spodoptera littoralis)* Малка полска нощенка *(Spodoptera exigua)* Ипсилонова нощенка *(Agrotis ipsilon)* | Листно пръскане | При поява (BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 3 | |

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Зимна нощенка *(Agrotis segetum)* | | | | | | | | | |
| 8. | Диня | П | **Листни въшки** Памукова листна въшка *(Aphis gossypii)* Зеленоивичеста листна въшка *(Macrosiphum euphorbiae)* **Ларви на** Гамозначна нощенка *(Autographa gamma)* Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)* Египетска памукова нощенка *(Spodoptera littoralis)* Малка полска нощенка *(Spodoptera exigua)* | Листно пръскане | При поява (BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 3 | |
| 9. | Бадем | П | **Листни въшки** Листни въшки *(Mizus* sp.) Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)* | Листно пръскане | При поява (BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 30 | Бележка: да не се прилага при културите по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
| 10. | Ягода | П | **Листни въшки** Памукова листна въшка *(Aphids gossypii)* Листна въшка *(Aphis ruborum)* Оранжерийна картофена | Листно пръскане | При поява (BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | листна въшка *(Aulacorthum solani)* Бяла ягодова листна въшка *(Chaestosiphon fragaefolii)* Зелена прасковена листна въшка *(Myzus persicae)* | | | | | | | | | |
| 11. | Памук | П | Розов червей по памука (*Pectinophora gossypIella)* Памукова нощенка (*Helicoverpa armígera)* Тютюнева белокрилка (*Bemisia tabaci)* Лозова цикадка (*Empoasca spp*.) Нощенки (*Spodoptera spp*.) Памукова листна въшка (Aphids gossypii) Подземни нощенки (*Agrotis spp*.) | Листно пръскане | При поява (ВВСН > 10) | 2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | - | |
| 12. | Лук, Праз, Чесън | П | Подземни нощенки *(Agrotis spp,)* Зимна нощенка *(Agrotis segetum)* Тютюнев трипс *(Trips tabaci)* | Листно пръскане | При поява (ВВСН > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Маруля, компасна салата, спанак | П | Памукова нощенка *(Helicoperva armígera)* Малка полска нощенка *(Spodoptera exigua)* Сребристоточкова нощенка *(Crhysodeixis chalcites)* Листни въшки по марулята и салатата *(Hyperomyzus lactucae* и *Nasonovia ribisnigri* ) Подземни нощенки *(Agrotis* spp.) | Листно пръскане | При поява (BBCH > 10) | 1-2 | 14 | 50 мл продукт/ дка | 30-100 л/дка | 1.25 г а.в./дка | 7 | Карантинния перидод се корегира на 7 дена. |

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибирасне на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикци