РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

З А П О В Е Д

14.4.2025 г.

X РД11-1157/14.04.2025 г.

Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

На основание чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 57 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и във връзка с чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД-1933/08.04.2025 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 13966/19.07.2023 г. от Албо ТКИ д.о.о., Словения, с упълномощен представител *Химконсулт* ЕООД и писмо с вх. № 2121/24.01.2025г. от Центъра за оценка на риска по хранителната верига,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

   Търговско наименование на продукта: **ФЛЕЙМ**

   Активно вещество: трибенурон-метил / tribenuron-methyl – 500 г/кг

   Производител на продукта за растителна защита: Албоу Т.К.И. д.о.о., Словения / Albaugh TKI d.o.o., Slovenia

   Производител на активното вещество трибенурон-метил: информация с поверителен характер в съответствие с чл. 63 на Регламент (ЕО) № 1107/2009, по искане на Албо ТКИ д.о.о., Словения.

   Функция на продукта за растителна защита: хербицид със системно действие

   Вид на формулацията: гранули, разтворими във вода (СГ)

   Категория на употреба: втора професионална

   Размер и материал на опаковката: 250 мл, 500 мл и 1 л бутилка от HDPE
   10 г, 15 г, 30 г, 60 г, 120 г, 150 г ламинирана торба от PE / фолио / LDPE

Специфични изисквания за употреба:

1.1. Да се използва подходящо работно облекло (покриващо ръце, тяло и крака) и лични предпазни средства - защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване/зареждане и прилагане.

1.2. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

1.3. Да не се прилага върху дрениращи почви с цел опазване на водните организми.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етикетирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество трибенурон - метил, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 30.01.2035 г**.**

5. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ФЛЕЙМ съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

6. При последващо удължаване на одобрението на съдържащите се в продукта активни вещества, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ФЛЕЙМ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта Албо ТКИ д.о.о., Словения.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

14.4.2025 г.

X

Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: SVETLOZAR BORISOV PATARINSKI

14.4.2025 г.

X РД11-1157/14.04.2025 г.

Приложение № 1 за разрешените употреби
към Заповед
Signed by: Gabriela Svetoslavova Dimitrova

Търговско наименование на продукта: Флейм
Формулация: гранули, разтворими във вода (СГ)
Концентрация на активно/и вещество/а: трибенурон-метил (500 г/кг)

	Култура и/или описание	П/О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ /макс (k)	Интервал м/у прилож	г продукт /дка Мин/ макс	Вода л/дка Мин/ / макс	г а.в./дка	(l)	(m)
1	Зимни зърнено-житни култури (ечемик, пшеница, овес, ръж, спелта, тритикале, твърда пшеница)	П	Едногодишни широколистни плевели	Механизирана наземна техника	BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)	1	-	2-3 г прод укт/ дка	20-40 л/дка	1-1,5 г а.в/дка	-	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише начина на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

✉ Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 🖷 +359 (0) 2 915 98 98, www.bfsa.egov.bg
☐ Ниво 3, TPL-RED ☐ Ниво 2, TPL-AMBER ☐ Ниво 1, TPL-GREEN X Ниво 0, TPL-WHITE

(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, гъби, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) фаза на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Фаза на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: начин и честота на употреба/икономическо значение/ограничения

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Сериозно дразнене на очите, категория 2 Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1 Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1	H319 H373 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Внимание	H319 H373 H410	EUH208 Съдържа трибенурон-метил. Може да причини алергична реакция EUH401	SP 1 SPe 2 SPe 3